

# Basic Vector Styling

QGIS Tutorials and Tips



Author

Ujaval Gandhi

<http://google.com/+UjavalGandhi>

Translations by

Pino Nicolosi a.k.a Rattus

# Principali tematizzazioni per dati vettoriali

Per creare una mappa è necessario tematizzare i dati GIS cioè presentarli in una forma che sia significativa sul piano visivo. Sono disponibili un gran numero di opzioni in QGIS per ottenere diverse varietà di simbologie che hanno lo scopo di evidenziare il significato dei dati. In questa esercitazione esamineremo alcuni elementi di base della tematizzazione.

## Descrizione del compito

Tematizzeremo un layer per descrivere l'aspettativa di vita in diversi paesi del mondo.

### ***Altri aspetti che avremo modo di apprendere nel corso dell'esercizio***

- Esaminare la tabella degli attributi di un layer vettoriale.

## Ottenere i dati necessari

I dati che utilizzeremo sono prodotti dal [Centro per la Sostenibilità e l'Ambiente Globale \(SAGE\)](#) presso l'università del Wisconsin-Madison.

Potete scaricare la [Life Expectancy GIS Grid data](#) dal dataset sull'impatto umano. Per vostra comodità, se preferite, potete anche scaricarne una copia dal seguente link:

**lifeexpectancy.zip**

Fonte Dati [SAGE]

## Procedimento

1. Aprite QGIS e andate su *Layer* ■ *Aggiungi vettore...*



2. Cercate il file appena scaricato che si chiama `lifeexpectancy.zip` e fate click su *Apri*. Quando il sistema ve lo chiederà, selezionate *WGS84 EPSG:4326* come Sistema di Riferimento (SR).



3. Lo shapefile contenuto all'interno dello zip file è stato caricato e potete valutare lo stile che gli viene applicato automaticamente come tematizzazione di default.



4. Fate click con il tasto destro del mouse sul layer e selezionate *Apri Tabella degli Attributi*.



5. Esaminiamo i diversi attributi. Per tematizzare un layer, noi dobbiamo utilizzare un *attributo*, identificato, in genere, da una *colonna*, che sia rappresentativo della mappa che intendiamo creare. Dal momento che in questa occasione intendiamo rappresentare l'aspettativa di vita, cioè la vita media di una persona che vive in un dato paese, il campo *LIFEXPCT* sarà l'attributo che andremo a tematizzare.

Attribute table - newweek\_data :: Features total: 165, filtered: 165, selected: 0

	GRWRATE	URBPOP	MIG_RATE	POP_15	POP65_	LIFEXPCT	CONTRCEP
0	2.620000000	47.000000000	0.000000000	45.200000000	3.800000000	47.000000000	7.000000000
1	2.660000000	33.000000000	0.000000000	44.900000000	3.100000000	42.000000000	4.000000000
2	1.900000000	53.000000000	-0.400000000	33.200000000	5.100000000	76.000000000	58.000000000
3	0.940000000	35.000000000	-9.900000000	32.300000000	4.000000000	65.000000000	31.000000000
4	3.320000000	46.000000000	2.200000000	46.000000000	3.700000000	55.000000000	6.000000000
5	3.170000000	44.000000000	0.500000000	48.100000000	2.800000000	52.000000000	1.000000000
6	3.360000000	32.000000000	-0.100000000	48.000000000	2.500000000	50.000000000	8.000000000
7	3.400000000	5.000000000	0.700000000	49.800000000	2.300000000	46.000000000	10.000000000
8	2.880000000	8.000000000	0.000000000	46.300000000	2.900000000	48.000000000	9.000000000
9	3.720000000	29.000000000	-0.200000000	47.100000000	2.900000000	46.000000000	1.000000000
10	2.840000000	49.000000000	-0.100000000	48.500000000	2.200000000	49.000000000	1.000000000
11	3.310000000	15.000000000	-7.700000000	49.200000000	2.600000000	45.000000000	7.000000000
12	2.370000000	51.000000000	-0.100000000	39.700000000	3.900000000	59.000000000	30.000000000
13	2.830000000	27.000000000	32.000000000	44.900000000	3.300000000	47.000000000	4.000000000
14	2.970000000	25.000000000	-0.300000000	44.600000000	2.800000000	60.000000000	43.000000000
15	3.180000000	33.000000000	0.000000000	45.000000000	3.400000000	58.000000000	26.000000000
16	1.550000000	84.000000000	0.000000000	30.500000000	6.400000000	72.000000000	43.000000000
17	2.920000000	25.000000000	0.000000000	44.900000000	3.300000000	68.000000000	33.000000000
18	2.690000000	46.000000000	0.000000000	39.600000000	3.600000000	67.000000000	48.000000000
19	2.370000000	60.000000000	0.200000000	37.500000000	4.000000000	62.000000000	48.000000000
20	2.680000000	30.000000000	0.000000000	42.500000000	3.100000000	57.000000000	20.000000000
21	2.470000000	9.000000000	0.000000000	40.700000000	3.900000000	56.000000000	5.000000000

Show All Features

6. Chiudete la tabella degli attributi. Fate click con il tasto destro sul layer ma questa volta scegliete *Proprietà*.



7. Le diverse opzioni di stile si trovano nella scheda *Stile* della finestra di dialogo *Proprietà*. Facendo click sul menu a discesa nella scheda *Stile*, compariranno cinque opzioni possibili - *Simbolo Singolo* - *Categorizzato*, - *Graduato* - *Tramite Regole* - *Spostamento Punto*. - In questa esercitazione ci occuperemo delle prime tre opzioni.





8. Selezionate *Simbolo Singolo*. Questa opzione vi permette di scegliere un singolo stile che sarà applicato a tutte le geometrie del layer. Dal momento che si tratta di un vettore di elementi poligionali, avete due scelte di base: potete riempire il poligono, oppure potete usare soltanto le linee del bordo. Scegliete, per fare un esempio, il pattern di riempimento che si chiama *dotted* e fate click su *OK*.



9. Ora potete vedere il nuovo stile di riempimento che avete scelto applicato al layer.



10. E' piuttosto evidente che lo stile Simbolo Singolo non è molto efficace per comunicare un dato come quello che intendiamo rappresentare, cioè quello dell'aspettativa di vita. Vediamo allora una seconda opzione di tematizzazione. Click di nuovo con il tasto destro sul layer e selezionate *Proprietà*. Questa volta scegliete dalla scheda *Stile* l'opzione *Categorizzato*. Categorizzato significa che le geometrie saranno presentate in diverse gradazioni di colore sulla base dei valori unici degli elementi del loro campo. Scegliete *LIFEXPCT* come *Colonna* e quindi fate click sul tasto in basso *Classifica*. Fate click su *OK*



11. Potrete vedere i differenti paesi apparire in diverse gradazioni del blue. I colori più chiari indicano una bassa aspettativa di vita, mentre quelli più scuri indicano una aspettativa di vita più alta. Questa rappresentazione dei dati è molto utile e chiara per comprendere la differenza tra l'aspettativa di vita nei paesi sviluppati e quella nei paesi in via di sviluppo. E questo potrebbe anche essere il tipo di tematizzazione che intendevamo ottenere.



12. Vediamo adesso di esplorare la simbologia *Graduato* nella finestra di dialogo *Stile*. La tipologia graduato ci permette di suddividere i dati di una data colonna in un certo numero di *classi* e quindi scegliere uno stile differente per ciascuna classe. Per esempio, noi possiamo scegliere di classificare la nostra aspettativa di vita in tre classi, "BASSA", *MEDIA* e *ALTA*. Scegliete *LIFEXPCT* come *Colonna* e scegliete 3 come numero delle classi. Vediamo poi che ci sono differenti opzioni riguardo il *Modo* che vogliamo utilizzare per la classificazione. Vediamo qual è la logica che presiede ciascuno di questi "modi". Ci sono 5 modi che possono essere avviati. *Intervallo Uguale*, *Quantile*, *Natural Breaks (Jenks)*, *Deviazione Standard* e *Pretty Breaks*. . Questi diversi modi utilizzano algoritmi statistici diversi per suddividere i dati in classi distinte.

- **Intervallo uguale:** Come suggerisce il nome, questo metodo creerà classi che sono della stessa misura. Se i nostri dati variano da 0 a 100 e vogliamo 10 classi, questo metodo creerà una classe da 0 a 10, una da 10 a 20, una terza da 20 a 30 e così via, mantenendo per ciascuna classe la stessa misura di 10 unità.
- **Quantile:** questo metodo definisce delle classi di intervallo tali per cui il numero dei valori in ciascuna di esse sia lo stesso. Se ci sono 100 valori e noi vogliamo suddividerli in 4 classi il metodo del quantile stabilirà intervalli di valore pari a 25 ciascuna.
- **Natural breaks (Jenks):** Questo algoritmo si propone di individuare dei raggruppamenti naturali dei dati per creare le classi di intervallo. Le classi risultanti saranno tali che ci sarà una varianza massima tra le singole classi e una minima varianza all'interno di ciascuna classe.
- **Deviazione Standard** - Questo metodo calcolerà la media dei dati e creerà le classi sulla base della deviazione standard dalla media.

- Pretty Breaks: Questo metodo è basato su un pacchetto statistico chiamato R's pretty algorithm. E' piuttosto complesso ma l'aggettivo inglese *pretty* all'interno del nome indica che l'algoritmo crea delle classi confine intorno ai numeri.

Per semplificare, noi useremo il metodo del Quantile. Facendo click sul tasto in basso *Classifica* vedrete 3 classi che mostrano ciascuna i propri intervalli di valore. Fate click su *OK*.

## Note

Un attributo, per essere usato nel modo *Graduato*, deve essere un dato di tipo numerico. I valori Integer e Real vanno bene, ma se l'attributo è di tipo Stringa, non può essere usato con questa opzione.



13. Vedrete una mappa che mostra i paesi in uno dei 3 colori che abbiamo definito e che indica l'aspettativa di vita media in ciascun paese.



14. Adesso tornate sulla finestra di dialogo *Stile* cliccate sul layer e scegliete *Proprietà*. Ci sono altre opzioni di stile che possono essere utilizzate. Potreste, ad esempio, fare click su ciascuno dei simboli per ciascuna delle classi e scegliere uno stile differente per ogni classe. Per esempio, possiamo scegliere Rosso, Giallo e Verde come colori di riempimento per indicare rispettivamente "Bassa", "Media" e "Alta" aspettativa di vita.




15. Nella finestra di dialogo *Selettore Simbolo* click sul selettore *Colore*.






16. Click su un colore nella finestra di dialogo *Seleziona Colore*.



17. Tornate nella finestra *Proprietà del Vettore*. Potete cliccare due volte sulla colonna *Etichetta* accanto a ciascun valore e scrivere al suo interno il testo che preferite. Analogamente, potete modificare a vostro piacimento il valore di ciascun intervallo cliccando due volte sulla colonna *Valore*. Quando siete soddisfatti fate click su *OK*.



18. Questa tematizzazione ci ha condotto a una mappa decisamente più eloquente di quelle realizzate nei due tentativi precedenti. I nomi delle classi sono chiaramente indicati e i colori rappresentano bene la nostra interpretazione dei valori dell'aspettativa di vita sul pianeta.

