Lista 7

Curso de Ciências Atuariais Disciplina Probabilidade 1- Professora Cristina 12/08/2022 - Exercícios de função de v.a. e distribuição conjunta

1) O Quadro abaixo dá a distribuição de probabilidade conjunta das v. a. X e Y.

v	X				
1	1	2	3		
0	0,1	0,1	0,1		
1	0,2	0	0,3		
2	0	0,1	0,1		

a) Obtenha as distribuições de X+Y e de XY

$$S_{x+y}=\{1,\,2,\,3,\,4,\,5\}$$

$$\mathbb{P}(X+Y=1)=0,1 \qquad \qquad \mathbb{P}(X+Y=2)=0,1+0,2=0,3$$

$$\mathbb{P}(X+Y=3)=0,1+0+0=0,1 \qquad \mathbb{P}(X+Y=4)=0,3+0,1=0,4$$

$$\mathbb{P}(X+Y=5)=0,1$$

 $S_{xy} = \{0, 1, 2, 3, 4, 6\}$

$$\mathbb{P}(XY = 0) = 0.1 + 0.1 + 0.1 = 0.3$$
 $\mathbb{P}(XY = 1) = 0.2$ $\mathbb{P}(XY = 2) = 0 + 0 = 0$ $\mathbb{P}(XY = 3) = 0.3$ $\mathbb{P}(XY = 4) = 0.1$ $\mathbb{P}(XY = 6) = 0.1$

b) Calcule E(X+Y), E(XY), V(X+Y) e V(XY)

$$E(X+Y) = 1 * 0, 1 + 2 * 0, 3 + 3 * 0, 1 + 4 * 0, 4 + 5 * 0, 1$$

$$E(X+Y) = 0, 1 + 0, 6 + 0, 3 + 1, 6 + 0, 5 = 3, 1$$

$$\begin{split} \mathrm{E}[(X+Y)^2] &= 1^2*0, 1+2^2*0, 3+3^2*0, 1+4^2*0, 4+5^2*0, 1\\ \mathrm{E}[(X+Y)^2] &= 0, 1+1, 2+0, 9+6, 4+2, 5=11, 1 \end{split}$$

$$V(X+Y) &= 11, 1-3, 1^2=11, 1-9, 61=1, 49$$

$$E(XY) &= 0*0, 3+1*0, 2+2*0+3*0, 3+4*0, 1+6*0, 1\\ E(XY) &= 0+0, 2+0+0, 9+0, 4+0, 6=2, 1 \end{split}$$

$$E[(XY)^2] &= 0^2*0, 3+1^2*0, 2+2^2*0+3^2*0, 3+4^2*0, 1+6^2*0, 1\\ E[(XY)^2] &= 0+0, 2+0+2, 7+1, 6+3, 6=8, 1 \end{split}$$

2) Numa urna tem cinco bolas marcadas com os seguintes números: -1, 0, 0, 0, 1. Retiramse 3 bolas simultaneamente. X indica a soma dos números obtidos e Y o maior valor da trinca.

 $V(X+Y) = 8.1 - 2.1^2 = 8.1 - 4.41 = 3.69$

a) Determine a distribuição de probabilidade conjunta de (X,Y)

$$S_x = \begin{cases} (0,0,-1); (0,-1,0); (-1,0,0) = -1\\ (0,0,0); (0,1,-1); (1,0,-1); (1,-1,0); (0,-1,1); (-1,0,1); (-1,1,0) = 0\\ (0,0,1); (0,1,0); (1,0,0) = 1 \end{cases}$$

$$\mathbb{P}(X = -1) = (\frac{3}{5} * \frac{2}{4} * \frac{1}{3}) * 3 = (\frac{6}{60}) * 3 = \frac{18}{60}$$

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{3}{5} * \frac{2}{4} * \frac{1}{3} + (\frac{3}{5} * \frac{1}{4} * \frac{1}{3}) * 6 = \frac{6}{60} + (\frac{3}{60}) * 6 = \frac{6}{60} + \frac{18}{60} = \frac{24}{60}$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = (\frac{3}{5} * \frac{2}{4} * \frac{1}{3}) * 3 = (\frac{6}{60}) * 3 = \frac{18}{60}$$

$$S_y = \begin{cases} (0,0,0)(0,0,-1); (0,-1,0); (-1,0,0) = 0\\ (0,1,-1); (1,0,-1); (1,-1,0); (0,-1,1);\\ (-1,0,1); (-1,1,0), (0,0,1); (0,1,0); (1,0,0) = 1 \end{cases}$$

$$\mathbb{P}(X = 0) = (\frac{3}{5} * \frac{2}{4} * \frac{1}{3}) * 4 = (\frac{6}{60}) * 4 = \frac{24}{60}$$

$$\mathbb{P}(X=1) = (\frac{3}{5} * \frac{2}{4} * \frac{1}{3}) * 3 + (\frac{3}{5} * \frac{1}{4} * \frac{1}{3}) * 6 = (\frac{6}{60}) * 3 + (\frac{3}{60}) * 6 = \frac{18}{60} + \frac{18}{60} = \frac{36}{60} + \frac{3}{60} = \frac{36}{60} = \frac{36}{60} + \frac{3}{60} = \frac{36}{60} = \frac{36}{60} + \frac{3}{60} = \frac{36}{60} + \frac{3}{60} = \frac{36}{60} = \frac{36}{60} + \frac{3}{60} = \frac{36}{60} = \frac{36}{60}$$

Y		X	$\mathbb{P}(Y = y)$	
1	-1	0	1	$ 1 (1 - \mathbf{y}) $
0	18	6	0	<u>24</u>
	60	<u>60</u>	18	<u> 60</u>
1	0	$\frac{10}{c0}$	$\frac{10}{c0}$	$\frac{30}{60}$
	18	$\frac{50}{24}$	18	00
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{60}$	$\frac{-}{60}$	$\frac{1}{60}$	1

$$\mathbb{P}(X = -1 \cap Y = 0) = (\frac{3}{5} * \frac{2}{4} * \frac{1}{3}) * 3 = (\frac{6}{60}) * 3 = \frac{18}{60}$$

$$\mathbb{P}(X = -1) = \mathbb{P}(X = -1 \cap Y = 0) + \mathbb{P}(X = -1 \cap Y = 1)$$

$$\frac{18}{60} = \frac{18}{60} + \mathbb{P}(X = -1 \cap Y = 1)$$

$$\mathbb{P}(X = -1 \cap Y = 1) = \frac{18}{60} - \frac{18}{60} = 0$$

$$\mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 0) = (\frac{3}{5} * \frac{2}{4} * \frac{1}{3}) * 3 = \frac{6}{60}$$

$$\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 0) + \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 1)$$
$$\frac{24}{60} = \frac{6}{60} + \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 1)$$
$$\mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 1) = \frac{24}{60} - \frac{6}{60} = \frac{18}{60}$$

$$\begin{split} \mathbb{P}(Y=0) &= \mathbb{P}(X=-1 \cap Y=0) + \mathbb{P}(X=0 \cap Y=0) + \mathbb{P}(X=1 \cap Y=0) \\ &\frac{24}{60} = \frac{18}{60} + \frac{6}{60} + \mathbb{P}(X=1 \cap Y=0) \\ &\mathbb{P}(X=1 \cap Y=0) = \frac{24}{60} - \frac{18}{60} - \frac{6}{60} = 0 \end{split}$$

$$\begin{split} \mathbb{P}(Y=1) &= \mathbb{P}(X=\text{-}1 \cap Y=1) + \mathbb{P}(X=0 \cap Y=1) + \mathbb{P}(X=1 \cap Y=1) \\ &\frac{36}{60} = 0 + \frac{18}{60} + \mathbb{P}(X=1 \cap Y=1) \\ &\mathbb{P}(X=1 \cap Y=1) = \frac{36}{60} - \frac{18}{60} = \frac{18}{60} \end{split}$$

b) Encontre E(X) e V(X)

$$E(X) = (-1) * \frac{18}{60} + 0 * \frac{24}{60} + 1 * \frac{18}{60} = \frac{-18}{60} + 0 + \frac{18}{60} = 0$$

$$E(X^2) = (-1)^2 * \frac{18}{60} + 0^2 * \frac{24}{60} + 1^2 * \frac{18}{60} = \frac{18}{60} + 0 + \frac{18}{60} = \frac{36}{60}$$

$$V(X) = \frac{36}{60} - 0^2 = \frac{36}{60}$$

c) Encontre a distribuição de probabilidade de X+Y

$$S_{x+y} = \begin{cases} (1,0) - 1\\ (-1,1); (0,0) = 0\\ (1,0); (0,1) = 1\\ (1,1) = 2 \end{cases}$$
$$\mathbb{P}(X + Y = -1) = \frac{18}{60}$$
$$\mathbb{P}(X + Y = 0) = 0 + \frac{6}{60} = \frac{6}{60}$$
$$\mathbb{P}(X + Y = 1) = 0 + \frac{18}{60} = \frac{18}{60}$$

 $\mathbb{P}(X+Y=2) = \frac{18}{60} = \frac{18}{60}$

d) Encontre E(X+Y) e V(X+Y)

$$E(X+Y) = (-1) * \frac{18}{60} + 0 * \frac{6}{60} + 1 * \frac{18}{60} + 2 * \frac{18}{60} = \frac{-18}{60} + 0 + \frac{18}{60} + \frac{36}{60} = \frac{36}{60} = \frac{3}{5}$$

$$E[(X+Y)^2] = (-1)^2 * \frac{18}{60} + 0^2 * \frac{6}{60} + 1^2 * \frac{18}{60} + 2^2 * \frac{18}{60} = \frac{18}{60} + 0 + \frac{18}{60} + \frac{72}{60} = \frac{108}{60} = \frac{9}{5}$$

$$V(X+Y) = \frac{9}{5} - (\frac{3}{5})^2 = \frac{45}{25} - \frac{9}{25} = \frac{36}{25}$$

- 3) Numa urna tem cinco tiras de papel, numeradas 1,3 5, 5. 7. Uma tira é sorteada e recolocada na urna, Depois uma segunda tira é retirada. Sejam as v.a. X_1 e X_2 que representam o primeiro e o segundo número sorteado.
- a) Determine a distribuição conjunta de (X₁, X₂)

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = \frac{1}{5} \qquad \mathbb{P}(X_1 = 1) = \frac{1}{5}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 3) = \frac{1}{5} \qquad \mathbb{P}(X_2 = 3) = \frac{1}{5}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 5) = \frac{2}{5} \qquad \mathbb{P}(X_2 = 5) = \frac{2}{5}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 7) = \frac{1}{5} \qquad \mathbb{P}(X_2 = 7) = \frac{1}{5}$$

X_2	X_1				$\mathbb{P}(X_2 = x)$
Λ_2	1	3	5	7	$\mathbb{I}(\mathbf{A}_2 - \mathbf{x})$
1	1	1	2	1	1_
	25	25	25	25	5
3	1	1	2	1	1
0	$\frac{\overline{25}}{2}$	$\frac{\overline{25}}{25}$	$\overline{25}$	$\frac{\overline{25}}{25}$	$\overline{5}$
۲	2	2	4	2	2
5	$\frac{-25}{25}$	$\overline{25}$	$\frac{\overline{25}}{2}$	$\overline{25}$	$\frac{\overline{5}}{5}$
7	1	1	2	1	1
	$\frac{\overline{25}}{25}$	$\overline{25}$	$\frac{\overline{25}}{25}$	$\overline{25}$	$\frac{\overline{5}}{5}$
$\mathbb{P}(X_1 = x)$	1	1	$\overline{2}$	1	1
	$\frac{-}{5}$	$\frac{-}{5}$	$\frac{-}{5}$	$\frac{-}{5}$	

$$\mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 1) = \frac{1}{5} * \frac{1}{5} = \frac{1}{25} \qquad \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 1) = \frac{1}{5} * \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 1) = \frac{2}{5} * \frac{1}{5} = \frac{2}{25} \qquad \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 1) = \frac{1}{5} * \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 3) = \frac{1}{5} * \frac{1}{5} = \frac{1}{25} \qquad \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 3) = \frac{1}{5} * \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 3) = \frac{2}{5} * \frac{1}{5} = \frac{2}{25} \qquad \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 3) = \frac{1}{5} * \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 5) = \frac{1}{5} * \frac{2}{5} = \frac{2}{25} \qquad \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 5) = \frac{1}{5} * \frac{2}{5} = \frac{2}{25}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 5) = \frac{2}{5} * \frac{2}{5} = \frac{4}{25} \qquad \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 5) = \frac{1}{5} * \frac{2}{5} = \frac{2}{25}$$

$$\begin{split} \mathbb{P}(X_1 = 1) &= \mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 1) + \mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 3) \\ &+ \mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 5) + \mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 7) \\ &\frac{1}{5} = \frac{1}{25} + \frac{1}{25} + \frac{2}{25} + \mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 7) \\ \mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 7) &= \frac{5}{25} - (\frac{1}{25} + \frac{1}{25} + \frac{2}{25}) = \frac{1}{25} \end{split}$$

$$\begin{split} \mathbb{P}(X_1 = 3) &= \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 1) + \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 3) \\ &+ \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 5) + \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 7) \\ &\frac{1}{5} = \frac{1}{25} + \frac{1}{25} + \frac{2}{25} + \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 7) \\ \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 7) &= \frac{5}{25} - (\frac{1}{25} + \frac{1}{25} + \frac{2}{25}) = \frac{1}{25} \end{split}$$

$$\begin{split} \mathbb{P}(X_1 = 5) &= \mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 1) + \mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 3) \\ &+ \mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 5) + \mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 7) \\ &\frac{2}{5} = \frac{2}{25} + \frac{2}{25} + \frac{4}{25} + \mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 7) \\ \mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 7) &= \frac{10}{25} - (\frac{2}{25} + \frac{2}{25} + \frac{4}{25}) = \frac{2}{25} \end{split}$$

$$\begin{split} \mathbb{P}(X_1 = 7) &= \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 1) + \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 3) \\ &+ \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 5) + \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 7) \\ &\frac{1}{5} = \frac{1}{25} + \frac{1}{25} + \frac{2}{25} + \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 7) \\ \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 7) &= \frac{5}{25} - (\frac{1}{25} + \frac{1}{25} + \frac{2}{25}) = \frac{1}{25} \end{split}$$

b) Encontre $E(X_1 + X_2)$ e $V(X_1 + X_2)$

$$S_{x+y} = \begin{cases} (1,1) = 2\\ (1,3); (3,1) = 4\\ (1,5); (5,1); (3,3) = 6\\ (1,7); (7,1); (3,5); (5,3) = 8\\ (3,7); (7,3); (5,5) = 10\\ (5,7); (7,5) = 12\\ (7,7) = 14 \end{cases}$$

$$E(X_1 + X_2) = 2 * \frac{1}{25} + 4 * \frac{2}{25} + 6 * \frac{5}{25} + 8 * \frac{6}{25} + 10 * \frac{6}{25} + 12 * \frac{4}{25} + 14 * \frac{1}{25}$$

$$E(X_1 + X_2) = \frac{2}{25} + \frac{8}{25} + \frac{30}{25} + \frac{48}{25} + \frac{60}{25} + \frac{48}{25} + \frac{14}{25} = \frac{210}{25} = \frac{42}{5}$$

$$\begin{split} \mathrm{E}[(\mathrm{X}_1 + \mathrm{X}_2)^2] &= 2^2 * \frac{1}{25} + 4^2 * \frac{2}{25} + 6^2 * \frac{5}{25} + 8^2 * \frac{6}{25} + 10^2 * \frac{6}{25} + 12^2 * \frac{4}{25} + 14^2 * \frac{1}{25} \\ \mathrm{E}[(\mathrm{X}_1 + \mathrm{X}_2)^2] &= \frac{4}{25} + \frac{32}{25} + \frac{180}{25} + \frac{384}{25} + \frac{600}{25} + \frac{576}{25} + \frac{196}{25} = \frac{1.972}{25} \end{split}$$

$$V(X_1 + X_2) = \frac{1.972}{25} - (\frac{42}{5})^2 = \frac{1.972}{25} - \frac{1.764}{25} = \frac{208}{25}$$

c) Refaça a questão se a retirada for sem reposição

X_2	X_1				$\mathbb{P}(\mathrm{X}_2=\mathrm{x})$
Λ_2	1	3	5	7	$\mathbb{I}\left(\mathbf{A}_{2}-\mathbf{x}\right)$
1	0	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{5}$
3	1		$\frac{20}{2}$	$\frac{20}{1}$	l I
3	$\frac{-20}{20}$	0	20	$\frac{\overline{20}}{20}$	<u>-</u> 5
5	$\frac{2}{20}$	$\frac{2}{20}$		$\frac{2}{20}$	$\frac{2}{\epsilon}$
	20 1	20 1	$\frac{20}{2}$	_20_	
7	$\frac{\overline{25}}{25}$	${25}$	$\frac{\overline{25}}{25}$	0	$\frac{-}{5}$
$\mathbb{P}(X_1 = x)$	1	1 _	_	1 -	1
n (111 /1)	$\frac{-}{5}$	5	5	5	_

$$\mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 1) = \frac{1}{5} * 0 = 0 \qquad \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 1) = \frac{1}{5} * \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 1) = \frac{2}{5} * \frac{1}{4} = \frac{2}{20} \qquad \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 1) = \frac{1}{5} * \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 3) = \frac{1}{5} * \frac{1}{4} = \frac{1}{20} \qquad \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 3) = \frac{1}{5} * 0 = 0$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 3) = \frac{2}{5} * \frac{1}{4} = \frac{2}{20} \qquad \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 3) = \frac{1}{5} * \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 5) = \frac{1}{5} * \frac{2}{4} = \frac{2}{20} \qquad \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 5) = \frac{1}{5} * \frac{2}{4} = \frac{2}{20}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 5) = \frac{1}{5} * \frac{1}{4} = \frac{2}{20} \qquad \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 5) = \frac{1}{5} * \frac{2}{4} = \frac{2}{20}$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = \mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 1) + \mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 3) + \mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 5) + \mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 7)$$

$$\frac{1}{5} = 0 + \frac{1}{20} + \frac{2}{20} + \mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 7)$$

$$\mathbb{P}(X_1 = 1 \cap X_2 = 7) = \frac{4}{20} - (\frac{1}{20} + \frac{2}{20}) = \frac{1}{20}$$

$$\begin{split} \mathbb{P}(X_1 = 3) &= \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 1) + \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 3) \\ &+ \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 5) + \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 7) \end{split}$$

$$\begin{split} \frac{1}{5} &= \frac{1}{20} + 0 + \frac{2}{20} + \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 7) \\ \mathbb{P}(X_1 = 3 \cap X_2 = 7) &= \frac{4}{20} - (\frac{1}{20} + \frac{2}{20}) = \frac{1}{20} \end{split}$$

$$\begin{split} \mathbb{P}(X_1 = 5) &= \mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 1) + \mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 3) \\ &+ \mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 5) + \mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 7) \\ &\frac{2}{5} = \frac{2}{20} + \frac{2}{20} + \frac{2}{20} + \mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 7) \\ \mathbb{P}(X_1 = 5 \cap X_2 = 7) &= \frac{8}{20} - (\frac{2}{20} + \frac{2}{20} + \frac{2}{20}) = \frac{2}{20} \end{split}$$

$$\begin{split} \mathbb{P}(X_1 = 7) &= \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 1) + \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 3) \\ &+ \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 5) + \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 7) \\ &\frac{1}{5} = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{2}{20} + \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 7) \\ \mathbb{P}(X_1 = 7 \cap X_2 = 7) &= \frac{4}{20} - (\frac{1}{25} + \frac{1}{25} + \frac{2}{25}) = 0 \end{split}$$

b) Encontre $E(X_1 + X_2)$ e $V(X_1 + X_2)$

$$S_{x+y} = \begin{cases} (1,1) = 2\\ (1,3); (3,1) = 4\\ (1,5); (5,1); (3,3) = 6\\ (1,7); (7,1); (3,5); (5,3) = 8\\ (3,7); (7,3); (5,5) = 10\\ (5,7); (7,5) = 12\\ (7,7) = 14 \end{cases}$$

$$E(X_1 + X_2) = 2 * 0 + 4 * \frac{2}{20} + 6 * \frac{4}{20} + 8 * \frac{6}{20} + 10 * \frac{4}{20} + 12 * \frac{2}{20} + 14 * 0$$

$$E(X_1 + X_2) = 0 + \frac{8}{20} + \frac{24}{20} + \frac{48}{20} + \frac{40}{20} + \frac{24}{20} + 0 = \frac{140}{20} = \frac{35}{5}$$

$$E[(X_1 + X_2)^2] = 2^2 * 0 + 4^2 * \frac{2}{20} + 6^2 * \frac{4}{20} + 8^2 * \frac{6}{20} + 10^2 * \frac{4}{20} + 12^2 * \frac{2}{20} + 14^2 * 0$$

$$E[(X_1 + X_2)^2] = 0 + \frac{32}{20} + \frac{144}{20} + \frac{384}{20} + \frac{400}{20} + \frac{288}{20} + 0 = \frac{1.248}{20} = \frac{312}{5}$$

$$V(X_1 + X_2) = \frac{312}{5} - (\frac{35}{5})^2 = \frac{1.560}{25} - \frac{1.225}{25} = \frac{335}{25} = \frac{67}{5}$$

d) Verifique, em ambos os casos se \mathbf{X}_1 e \mathbf{X}_2 são independentes

$$E(X_1) = 1 * \frac{1}{5} + 3 * \frac{1}{5} + 5 * \frac{2}{5} + 7 * \frac{1}{5} = \frac{1}{5} + \frac{3}{5} + \frac{10}{5} + \frac{7}{5} = \frac{21}{5}$$

$$E(X_1)^2 = 1^2 * \frac{1}{5} + 3^2 * \frac{1}{5} + 5^2 * \frac{2}{5} + 7^2 * \frac{1}{5} = \frac{1}{5} + \frac{9}{5} + \frac{50}{5} + \frac{49}{5} = \frac{109}{5}$$

$$V(X_1) = \frac{109}{5} - (\frac{21}{5})^2 = \frac{545}{25} - \frac{441}{25} = \frac{104}{25}$$

$$E(X_2) = 1 * \frac{1}{5} + 3 * \frac{1}{5} + 5 * \frac{2}{5} + 7 * \frac{1}{5} = \frac{1}{5} + \frac{3}{5} + \frac{10}{5} + \frac{7}{5} = \frac{21}{5}$$

$$E(X_2)^2 = 1^2 * \frac{1}{5} + 3^2 * \frac{1}{5} + 5^2 * \frac{2}{5} + 7^2 * \frac{1}{5} = \frac{1}{5} + \frac{9}{5} + \frac{50}{5} + \frac{49}{5} = \frac{109}{5}$$

$$V(X_2) = \frac{109}{5} - (\frac{21}{5})^2 = \frac{545}{25} - \frac{441}{25} = \frac{104}{25}$$

COM REPOSIÇÃO

$$V(X_1 + X_2) = \frac{208}{25} = V(X_1) + V(2) = \frac{104}{25} + \frac{104}{25} = \frac{108}{25}$$

Os eventos X_1 e X_2 são independentes

SEM REPOSIÇÃO

$$V(X_1 + X_2) = \frac{67}{5} \neq V(X_1) + V(2) = \frac{104}{25} + \frac{104}{25} = \frac{108}{25}$$

Os eventos X_1 e X_2 não são independentes

- 4) Considerando a distribuição de probabilidade conjunta de (X, Y) da questão 1.
- a) Encontre as distribuições de probabilidade das variáveis: X+3 e 2Y

$$U=X{+}3$$

$$S_u = \{4, 5, 6\}$$

$$\mathbb{P}(U = 4) = 0.1 + 0.2 + 0 = 0.3$$

 $\mathbb{P}(U = 5) = 0.1 + 0 + 0.1 = 0.2$
 $\mathbb{P}(X = 1) = 0.1 + 0.3 + 0.1 = 0.5$

$$V = 2Y$$

 $S_v = \{0, 2, 4\}$

$$\mathbb{P}(V=0) = 0.1 + 0.1 + 0.1 = 0.3$$

 $\mathbb{P}(V=2) = 0.2 + 0 + 0.3 = 0.5$
 $\mathbb{P}(V=4) = 0 + 0.1 + 0.1 = 0.2$

b) Calcule a esperança e variância de X+3 e de 2Y

U = X+3

$$E(U) = 4*0.3 + 5*0.2 + 6*0.5 = 1.2 + 1 + 3 = 5.2$$

$$E(U^2) = 4^2*0.3 + 5^2*0.2 + 6^2*0.5 = 4.8 + 5 + 18 = 27.8$$

$$V(U) = 27.8 - 5.2^2 = 27.8 - 27.04 = 0.76$$

V = 2Y

$$E(V) = 0*0,3 + 2*0,5 + 4*0,2 = 0 + 1 + 0,8 = 1,8$$

$$E(U^2) = 0^2*0,3 + 2^2*0,5 + 4^2*0,2 = 0 + 2 + 3,2 = 5,2$$

$$V(U) = 5,2 - 1,8^2 = 5,2 - 3,24 = 1,96$$

- 5)Considere a distribuição conjunta de X e Y, parcialmente conhecida, dada por:
- a) Complete a Tabela

Y		X	$\mathbb{P}(\mathrm{Y}=\mathrm{y})$	
1	-1	0	1	$\begin{bmatrix} \mathbf{n} (1 - \mathbf{y}) \end{bmatrix}$
-1	1	$\frac{2}{-}$	4	7
1	12	12	_12_	12
0	0	$\frac{1}{10}$	0	1 1
	9	_12_	1	$\frac{12}{4}$
1				4
	12	12	12	12
$\mathbb{P}(X = x)$	3	4	5	1
	$\overline{12}$	$\overline{12}$	$\overline{12}$	1

$$\begin{split} \mathbb{P}(X = \text{-}1) &= \mathbb{P}(X = \text{-}1 \cap Y = \text{-}1) + \mathbb{P}(X = \text{-}1 \cap Y = 0) + \mathbb{P}(X = \text{-}1 \cap Y = 1) \\ &\frac{3}{12} = \frac{1}{12} + \mathbb{P}(X = \text{-}1 \cap Y = 0) + \frac{2}{12} \\ \mathbb{P}(X = \text{-}1 \cap Y = 0) &= \frac{3}{12} - (\frac{1}{12} + \frac{2}{12}) = 0 \end{split}$$

$$\begin{split} \mathbb{P}(Y = \text{-}1) &= \mathbb{P}(X = \text{-}1 \cap Y = \text{-}1) + \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = \text{-}1) + \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = \text{-}1) \\ &\frac{7}{12} = \frac{1}{12} + \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = \text{-}1) + \frac{4}{12} \\ \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = \text{-}1) &= \frac{7}{12} - (\frac{1}{12} + \frac{4}{12}) = \frac{2}{12} \end{split}$$

$$\begin{split} \mathbb{P}(X=1) &= \mathbb{P}(X=1 \cap Y=-1) + \mathbb{P}(X=1 \cap Y=0) + \mathbb{P}(X=1 \cap Y=1) \\ &\frac{5}{12} = \frac{4}{12} + \mathbb{P}(X=1 \cap Y=0) + \frac{1}{12} \\ \mathbb{P}(X=1 \cap Y=0) &= \frac{5}{12} - (\frac{4}{12} + \frac{1}{12}) = 0 \end{split}$$

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X = -1 \cap Y = 0) + \mathbb{P}(X = 0 \cap Y = 0) + \mathbb{P}(X = 1 \cap Y = 0)$$

$$\mathbb{P}(Y = 0) = 0 + \frac{1}{12} + 0 = \frac{1}{12}$$

$$\begin{split} \mathbb{P}(X=0) &= \mathbb{P}(X=0 \cap Y=\text{-}1) + \mathbb{P}(X=0 \cap Y=0) + \mathbb{P}(X=0 \cap Y=1) \\ &\frac{4}{12} = \frac{2}{12} + \frac{1}{12} + \mathbb{P}(X=0 \cap Y=1) \\ &\mathbb{P}(X=0 \cap Y=1) = \frac{4}{12} - (\frac{2}{12} + \frac{1}{12}) = \frac{1}{12} \end{split}$$

$$\begin{split} \mathbb{P}(Y=1) &= \mathbb{P}(X=\text{-}1 \cap Y=1) + \mathbb{P}(X=0 \cap Y=1) + \mathbb{P}(X=1 \cap Y=1) \\ \mathbb{P}(Y=1) &= \frac{2}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} \end{split}$$

b) Encontre a distribuição de probabilidade de X+Y

$$S_{x+y} = \begin{cases} (-1, -1) = -2\\ (-1, 0); (0, -1) = -1\\ (-1, 1); (0, 0); (1, -1) = 0\\ (0, 1); (1, 0) = 1\\ (1, 1) = 2 \end{cases}$$

$$\mathbb{P}(X + Y = -2) = \frac{1}{12}$$

$$\mathbb{P}(X + Y = -1) = 0 + \frac{2}{12} = \frac{2}{12}$$

$$\mathbb{P}(X+Y=0) = \frac{2}{12} + \frac{1}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$$

$$\mathbb{P}(X + Y = 1) = \frac{1}{12} + 0 = \frac{1}{12}$$

$$\mathbb{P}(X+Y=2) = \frac{1}{12}$$

c) Verifique se X e Y são independentes

$$\mathbb{P}(X = -1 \cap Y = -1) = \frac{1}{12} \neq \mathbb{P}(X = -1) * \mathbb{P}(Y = -1) = \frac{3}{12} * \frac{7}{12} = \frac{21}{144} = \frac{7}{48}$$

Os eventos X e Y não são independentes