Classes "new style"

Complément - niveau intermédiaire

La classe object

Vous pouvez trouver du code dans lequel les classes héritent de la classe object, comme dans cet exemple tiré du module standard zipfile :

```
from modtools import show_module
import zipfile
show_module(zipfile, beg='class ZipFile(', end="file:")
```

Ceci nous donne l'occasion de citer le module zipfile, qui permet de lire ou écrire, de manière transparente, des fichiers compressés au format zip.

Les classes new-style

Mais le sujet de ce complément est d'expliquer pourquoi la classe ZipFile hérite de la classe object. Voici ce qu'il faut en retenir en version courte.

Aux alentours de la version 2.2 - 2.3 de python, le langage a été amélioré pour régler quelques problèmes qui existaient dans le système de types. En substance, et pour rester synthétique :

- Il n'était pas possible dans les anciennes versions de spécialiser un type prédéfini. Par exemple, si vous vous souvenez de la classe collections. OrderedDict, il s'agit d'une spécialisation du type *builtin* dict. Il n'aurait pas été possible d'implémenter cette classe avec les anciennes versions du langage.
- Dans l'ancien modèle mental, les classes et les types jouent un rôle différent. Or dans la logique d'un langage orienté objet, le type d'une instance, c'est sa classe. Nous allons y revenir avec des exemples.

Pour améliorer le langage, la notion de classe *new-style* a alors été introduite, et pour **ne pas** casser la compatibilité ascendante, il a été convenu que pour qu'une classe soit *new-style*, il faut qu'elle **hérite** – directement ou indirectement – de la classe *builtin* object. Les classes qui n'héritent pas d'object sont appelées les *classes classiques*.

Nous reviendrons largement sur ces notions de types, de *classes classiques* et de classes *new-style* en semaine 7. Il faut retenir pour le moment qu'il y a en python 2 deux types différents de classes, les classes *new-style* et les *classes classiques* qui sont incompatibles. Cependant, pour la majorité des usages, le comportement de ces deux types de classes est le même. Les classes *new-style* sont utiles pour des usages avancés, comme l'héritage multiple sur lequel nous allons revenir dans un prochain complément, et nécessaires pour, par exemple, l'extension

des types de bases.

Vous pouvez alors vous demander quand utiliser les classes *new-style* et les *classe classiques*. La réponse est simple : les classes *new-style* sont supérieures aux *classes classiques*, les classes *new-style* doivent donc être utilisées pour tous vos nouveaux programmes. D'ailleurs, en python 3, toutes les classes sont maintenant *new-style* par défaut (on n'a donc plus besoin d'hériter explicitement d'object) et les *classes classiques* n'existent plus. Attention cependant si vous travaillez avec du code python 2 existant qui utilise des *classes classiques*, il est recommandé dans ce cas de continuer à utiliser les classes classiques. En effet, même si pour la majorité des usages, les classes classiques et *new-style* ont le même comportement, dans certains cas avancés, elles ont un comportement incompatible.

Toutes les classes de la librairie standard python sont des classes *new-style*, c'est pourquoi la classe ZipFile hérite de object.

Illustration

Une instance d'une *classe classique* a pour type le type instance :

```
# une classe classique
class OldStyle:
    pass
# une instance
old_style = OldStyle()
# son type est juste 'instance'
type(old_style)
```

Par contre, une instance d'une classe *new-style* a pour type la classe qu'on a utilisée pour créer l'objet :

```
# une classe new-style : elle hérite de 'object'
class NewStyle(object):
    pass
# une instance
new_style = NewStyle()
# le type de l'instance est bien la classe
type(new_style) is NewStyle
```

Complément - niveau avancé

Pour en savoir plus

Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez commencer par l'article initial de Guido Van Rossum (https://www.python.org/download/releases/2.2.3/descrintro) au sujet de la nouvelle implémentation.

D'autres liens pertinents sont aussi donnés ici dans la documentation python (https://www.python.org/doc/newstyle/) .