Nombre de la práctica Amplify y Angular

Objetivo


Probar el desarrollo y despliegue de una Aplicación Web Angular junto con su BackEnd usando GraphL

Instrucciones

1. Seguir el tutorial Amplify Angular




2. Crear archivo en formato PDF con **nombre u3prac02_[nombre completo].pdf** donde vayas subiendo evidencia y depositarlo en repositorio git en carpeta u3pr01_amplify



4. Agregar autenticación. Crear un nuevo usuario y verificar correo electrónico. Pega pantalla de evidencia

5. Configurar el Amplify CLI y como nombre de usuario es: **amplify**-[primer letra de nombre y primer apellido]. Por ejemplo, **amplify**-gbarron Pega pantalla de evidencia




6. Crear un nuevo proyecto angular con el nombre: amplify--[primer letra de nombre y primer apellido]. Por ejemplo, npx -p @angular/cli ng new amplify-gbarron Pega pantalla de evidencia

```
COWINDOWN System2 Condes

EXACT amplify-app/READEL and (1864 bytes)

REATE amplify-app/READEL app.;son (283 bytes)

REATE amplify-app/READEL and (1864 byt
```



7. Crear un Amplify Backend, ingresar el nombre del proyecto: amplify--[primer letra de nombre y primer apellido] Pega pantalla de evidencia

```
D:\Jessy Araiza\Ingenieria\Cuatri 3\Desarrollo Web\Unidad 03\amplify-jaraiza>amplify init
Note: It is recommended to run this command from the root of your app directory

Penter a name for the project amplify--jaraiza

Project name should be between 3 and 20 characters and alphanumeric
```

```
Daylessy Aradiantingenderianteriant Court of Stockerholds (Stockerholds) and the record of your app directory

Letter a name for the project amplifyjanaiza
The following configuration will be applied

Project information
| Name: amplifyjanaiza |
| Environment; and Studio Code |
| App type: javascript |
| Javascript framework: angular |
| Source Directory Path: scc |
| Distribution Distrib
```

8. Conecta con la base de datos **GraphQL**, pegar pantalla donde insertes restaurantes y lo puedas ver en dos navegadores. Pega pantalla de evidencia

```
In the file in your editor: O'Classy AraizalingenierialCoart; Thesarrolls weblinded 80% meplify-jaraizavamplify and api

Society from one of the balow meetinged secretics despin.

Mark is the GraphQL 871 that we will create, select a setting to edit or continue Continue

Choose a schema template; single object with profession with ID, name, description)

MEMBRITION; your GraphQL 871 Currently allows public create, read, update, and delete access to all models via an API Eay. To configure PRODUCTION-READY authorization rules, review; https://docs.amplify.me/cli/graphql/authorization-rule

GraphQL schema compiled successfully.

Mill your schema at Dilessy AraizalingenierialCoart? Thesarrollo weblinded 80% amplify-jaraizalamplify/backenduapl/amplifyjaraizalschema.graphql or place .graphql files in a directory at Divisory AraizalingenierialCoart? Thesarrollo weblinded 80% amplify-jaraizalamplify/backenduapl/amplifyjaraizalschema.graphql

Successfully added resource amplifyjaraizalscoart? Thesarrollo weblinded 80% amplify-jaraizalamplify/backenduapl/amplifyjaraizalschema.graphql

Successfully will build all your local backend resources and provision it in the cloud

Divisory AraizalingenierialCoart? Thesarrollo weblinded 80% amplify-jaraizalschema.graphql

Building resource api/amplifyjaraiza

Building resource api/amplifyjaraiza

Building resource api/amplifyjaraiza

Building resource api/amplifyjaraiza


Fetching updates to backend environment: dev from the cloud. BuruphQL schema compiled successfully.


Building resource api/amplifyjaraiza

Building resource api/amplifyjaraiza


Building your GraphQL 871 Currently allows public create, read, update, and delete access to all models via an API Eay. To configure PRODUCTION-READY authorization rules, review: https://docs.amplify.ams/cli/graphql/authorization-rules


Successfully publish delete accessing the public delete access to all models via an API Eay. To configure PRODUCTION-READY authorization rules, review: https://docs.amplify.ams/cli/graphql/authorization-rules
```







Despliega la aplicación y prueba con URL. Pega pantalla. Pega pantalla de evidencia






- **10.** Responder a las siguientes preguntas
 - 1. Menciona las tecnologías que usaste y da una breve explicación sobre su uso.
 - Angular: Es un framework de desarrollo de aplicaciones web basado en TypeScript. En el tutorial, se utiliza Angular para desarrollar la aplicación web.
 - AWS Amplify: Es un conjunto de herramientas y servicios proporcionados por Amazon Web Services (AWS) que facilita la creación de aplicaciones web y móviles escalables y seguras. Amplify se utiliza en el tutorial para agregar funcionalidades de backend y hosting a la aplicación Angular.
 - AWS CLI: La interfaz de línea de comandos de AWS (AWS CLI) se utiliza para interactuar con los servicios de AWS desde la línea de comandos. En el tutorial, se utiliza para configurar y desplegar la aplicación utilizando Amplify.
 - Git: Es un sistema de control de versiones ampliamente utilizado. En el tutorial, se utiliza Git para clonar el proyecto de muestra y para realizar el seguimiento de los cambios en el código fuente de la aplicación.
 - 2. ¿Cómo pudieras implementarlo en proyecto que estás desarrollando?
 - Puedes utilizarlo, ya que es una manera excelente para publicarlo y brindarse seguridad a tus aplicaciones, el lado malo o que te puede perjudicar es el costo, un tanto elevado que tiene.
 - 3. Agregar al menos otras dos maneras de autenticación como Facebook, Google.







https://dev.d2d0nperpvky48.amplifyapp.com