

```
function outer(init) {  
  → var x = init;  
    function inner() {  
      x = x + 1;  
      return x;  
    }  
    return inner;  
}
```

```
function outer(init) {  
  → var x = init;  
    function inner() {  
      x = x + 1;  
      return x;  
    }  
    return inner;  
}
```




outer(10)
init = 10 x = 10 inner = ?

```
> var f = outer(10);
```


```
function outer(init) {  
  → var x = init;  
    function inner() {  
      x = x + 1;  
      return x;  
    }  
    return inner;  
}
```

```
> var f = outer(10);
```




```
function outer(init) {  
  var x = init;  
  function inner() {  
    x = x + 1;  
    return x;  
  }  
  return inner;  
}
```

```
> var f = outer(10);  
<closure>  
>
```




```
function outer(init) {  
  var x = init;  
  function inner() {  
    x = x + 1;  
    return x;  
  }  
  return inner;  
}
```

```
> var f = outer(10);  
<closure>  
>[f(), f(), f()]
```




```
function outer(init) {  
  var x = init;  
  function inner() {  
    x = x + 1;  
    return x;  
  }  
  return inner;  
}
```

```
> var f = outer(10);  
<closure>  
>[f(), f(), f()]
```




```
function outer(init) {  
  var x = init;  
  function inner() {  
    x = x + 1;  
    return x;  
  }  
  return inner;  
}
```

```
> var f = outer(10);  
<closure>  
>[f(), f(), f()]
```



```
function outer(init) {  
  var x = init;  
  function inner() {  
    x = x + 1;  
    return x;  
  }  
  return inner;  
}
```

```
> var f = outer(10);  
<closure>  
>[f(), f(), f()]
```




```
function outer(init) {  
  var x = init;  
  function inner() {  
    x = x + 1;  
    return x;  
  }  
  return inner;  
}
```

```
> var f = outer(10);  
<closure>  
>[f(), f(), f()]  
[11, 12, 13]
```

