"אני רואה אני שוכח, אני שומע אני לומד, אני עושה- אני זוכר." – פתגם סיני "כל מה שצריך ללמוד לעשות, לומדים תוך כדי עשייה." - אריסטו



הנדסת תוכנה

קורס 10014 סמסטר א' תשע"ז

1. מבוא

SHANE SHEN

ד"ר ראובן יגל <u>robi@post.jce.ac.il</u> <u>https://github.com/jce-il/se-class/wiki</u> se17a-yagel

השבוע

https://github.com/jce-il/se-class/projects/1

- מבוא להנדסת תוכנה
- לוגיסטיקה סילבוס \ אתר הקורס
 - הפרויקט
 - מטרות
 - הדגמה
 - מעבדה \ תרגיל
- משימה אישית 1 רישום למערכות הקורס, הכרותעם סביבת העבודה בקורס
 - משימת פרויקט 1: רעיון

מקורות להרצאה

- Pressman, chap. 1, "Software and Software Engineering"
 - SE\ויקיפדיה הנדסת תוכנה
- IEEE SWEBOK'04 -> '13
- Laplante, "What every engineer should know about software engineering"
- Brooks, Mythical Man Month

שאלות

- ?"מהי "הנדסת תוכנה"
- ? האם זו הנדסה? האם זה כמו תכנות
 - ?האם זה חשוב? מעניין

- מהם ההבדלים בין תרגיל סטודנט לפרויקט
 תעשייתי?
 -•

הנדסת תוכנה היא:

- לא רק תכנות?

מהי הנדסת תוכנה?

"Software Engineering is the study and application of engineering to the design, development, and maintenance of software" IEEE SWEBOK 13, IEEE Glossary, Wikipedia

Software engineering has accepted as its charter, "How to program if you cannot." -- E. Dijkstra

1968 NATO SE Conference

 "We undoubtedly produce software by backward techniques." "We build systems like the Wright brothers built airplanes build the whole thing, push it off the cliff, let it crash, and start over again."

- שם פרובוקטיבי לכנס
 - ? מה מצבינו כיום


IEEE - SWEBOK

- מסמך\מיזם (2004), הגדרת עשרה תחומי ידע בהנדסת תוכנה וכן דיסציפלינות קרובות (<u>ויקיפדיה</u>) (גרסת 2013 – 15 תחומים)
 - דרישות תוכנה
 - תכנון תוכנה
 - בניית תוכנה (תכנות מחשבים)
 - בדיקות תוכנה
 - תחזוקת תוכנה
 - ניהול תצורת תוכנה
 - ניהול הנדסת תוכנה
 - תהליכי הנדסת תוכנה (תהליכי פיתוח תוכנה)
 - כלים ושיטות בהנדסת תוכנה
 - איכות תוכנה •
 - מקצוענות, כלכלה, עקרונות מחשוב, מתמטיקה והנדסה

- •הנדסת מחשבים
 - מדעי המחשב•
 - •ניהול
 - •מתמטיקה
 - •ניהול איכות
 - •הנדסת אנוש
- •הנדסת מערכות

הגדרת הנדסת תוכנה

- B. Randell, "The multi-person development of multi-version programs"
- F. Brooks, TMMM



תשובה "מקוצרת" לצורך הקורס

 אוסף תהליכים, שיטות וכלים לפיתוח מוצר תוכנה בהיקף משמעותי בעל ערך ללקוח ויכולת התאמה למצבים שונים ומשתנים, תוך שימוש מיטבי ואיכותי במשאבים, משלב הרעיון ועד לשלב הפרישה

"I'm not a great programmer, I'm just a good programmer with great habits" - Kent Beck

ועוד

 Glenn Vanderburg: "Software engineering is the science and art of designing and making, with economy and elegance, [...] systems so that they can readily adapt to the situations to which they may be subjected."

confreaks 2010 Qcon 2012

"Working software that maters" – D. North

האם זו הנדסה? מתכנת\ת או מהנדס\ת תוכנה?



• מתכנת -> מפתח? -> מהנדס

(Jim's last commit ,stack overflow ויקיפדיה,

- מהנדס: משמעות חוקית, אחריות
 - חוקי חמורבי:
- 9) בנאי הבונה בית ברשלנות, ואדם מת בעקבות כך -יהרג הבנאי, ואם נהרג הבן של בעל הבית בשל רשלנות הבנייה - יהרג בנו של הבנאי 1,2.
 - "Bad coder to Jail" -

Pragmatic Programmer Tip #1:

Care about Your Craft
Why spend your life developing software unless
you care about doing it well?

רשיון?

- "ACM's position is that our state of knowledge and practice in software engineering is too immature to warrant licensing. Moreover, Council felt licensing would be ineffective in providing assurances about software quality and reliability."
 - SWEBOK Pulled out…

מהם ההבדלים בין תרגיל כיתה

Coding while learning it at College

לפרויקט תוכנה תעשייתי?



• גודל \ פרויקט (שלבים ויכולות שונים)

- עבודת צוות •
- בעיות ותהליכים מסובכים •
- דרישות סותרות ומשתנות
- שינויים לאחר ותוך כדי הפיתוח
 - עלות תקלות
 - כלכלית
 - בטיחותית
 - ראיה מערכתית •
 - לקוח! צריך לעזור לו! •

Coding for a Project in a real Job



?מהי בעצם תוכנה

"Plan to throw one [implementation] away; you will, anyhow."



- דיברנו קצת על הנדסה
- תוכנה מוצר\שירות הכולל:
- תוכנ<u>יות</u> מחשב להרצה (קוד)
 - מסמכים מלווים
- נתונים (+תצורה, סקריפטים וכו')
 - במטרה שמישהו יהיה מרוצה:
- <u>לרוב</u> מיוצר ע"י <u>קבוצה</u> עבור <u>אחרים</u>
 - נראה בהמשך
- מה עוד? נניח בשלילה שהתוצר הוא רק קוד. ניסוי
 מחשבתי: אם נצטרך למחוק קוד שכתבנו...
 - כמה זמן ייקח לכתוב מחדש? מה עוד נוצר?

תוכנה – פנים שונות

- מוצר
- ניצול חומרת המחשב / תקשורת
 - עיבוד מידע –
 - תשתית לפיתוח מוצרים
- (graphics ,office כלים (למשל –
- בקרת תוכניות אחרות (מערכת הפעלה)
 - תקשורת למחשבים אחרים
 - כלים לבניית תוכנה
 - שרותים –
 - כיום קטגוריות רבות ושונות

?(<u>ISO/IEC 9126</u> איכותית


- פונקציונליות
- (The right product) תקפות
 - (The product right) נכונות
 - ... —
- אמינות, שימושיות, יעילות, ניידות
 - תחזוקתיות / גמישות לשינויים
 - הוספת תכונות
 - תיקון באג –
 - אופטימיזציה –
 - שיפור מבנה

- Good software is software that is designed to easily survive change. Stephen Walther
- The only constant in the world is change, **Egoless Programming**


מה מיוחד (קשה) בתוכנה?

- תוכנה נבנית (מהונדסת?)
- כמעט כל פרויקט עוסק במשהו שלא היה קיים מעולם
 (לפחות בארגון, עבור הלקוחות, טכנולוגיה מסוימת ובד"כ בשילוב)
 - תוכנה לא מתבלה (אך כן מתקלקלת)
 - בד"כ מסובכת (א"א לבדוק את כל המצבים)
 - מצד שני: השפעה עצומה על החברה האנושית •
- Bjarne Stroustrup: "our civilization runs on software"
 Marc Andreessen, 2011: "software is eating the world"
 Forbes, 2011, "Now Every Company Is A Software Company"
 - ובכ"ז תחום חדש יחסית

יחודיות התוכנה



Failure for Hardware



Pressman, p. 37-38

Demarco, Lister, Waltzing With Bears: "If a project has no risks don't do it"

?מהו פרויקט

 מאמץ זמני (עם התחלה וסיום מוגדרים) ליצירת מוצר או שרות ייחודי, השונה מכל מוצר/ שרות אחר

PMBOK

- מאפיינים עיקריים •
- חד פעמי אין שני פרויקטים זהים –
- תחום בזמן נקודת התחלה וסיום מוגדרות
- הפרויקט לא כולל את שלבי התפעול השוטפים

?מה מיוחד/קשה בפרויקט תוכנה




- סיבוכיות
- תאימות (לכל הדרישות)
 - גמישות לשינויים
- חוסר נראות (סינדרום 90% לסיום)
 - בד"כ: עבודה אינטלקטואלית, עבודת צוות, רב תחומי
 - רכישת ידע •

Why software projects are not routine work



(תוכנה) אילוצי פרויקט



?מה אחריותי כמנהל פרויקט מוצר

- תכנון והערכה •
- מדידה ובקרה
 - ניהול סיכונים
- תקשורת, תיאום והנהגה, סילוק מכשולים, שחרורהצוות מכל השאר,...

? האם רק המנהל אחראי על כך

ניהול גרוע של פרויקט גורם ל:

- בניית המוצר הלא-נכון •
- בניית מוצר בעל איכות נמוכה
 - איחור •
 - **•** ביטול
 - ע(ו)בדים 80 שעות בשבוע •







Scott Adams, Inc./Dist. by UFS, Inc.


עוד קצת הסטוריה

- משבר התוכנה החל משנות ה-60
- פרויקטים בד"כ מאחרים ועולים יותר מהמתוכנן
 - אחוז גבוה של כשלונות
 - חוות דעת ציבורית גרועה
 - ? משבר<u>? קבוע? היכן הבעיה</u>
 - ועידת נאטו 1968 •
 - התגובה: דיסיפלינה: מודלים, תהליכים, תקנים, שפה משותפת
 - לאחרונה: קבוצת <u>SEMAT</u>

Wikipedia: "The software crisis has been fading from view, because it is psychologically extremely difficult to remain in crisis mode for a protracted period (more than 20 years)"

Chaos Report (debatable...)

אחוזי הצלחה של פרוייקטי תוכנה








- יעדי הפרויקט לא מציאותיים או לא ברורים •
- אומדנים לא מדוייקים של המשאבים הנדרשים
 - דרישות מערכת אינן מוגדרות היטב
 - דיווח לקוי לגבי מצב הפרויקט
 - סיכונים לא מנוהלים
 - תקשורת לקויה בין הלקוח, המפתחים
 והמשתמשים
 - שימוש בטכנולוגיה לא בשלה
 - אי-יכולת לנהל את מורכבות הפרויקט
 - פרקטיקות פיתוח מרושלות
 - ניהול לקוי של הפרויקט •
 - פוליטיקה של בעלי עניין
 - לחצים מסחריים

28



מה מתוך הבאים כנראה אינו מהווה סיבה לאחוז הכישלון הגבוה בפרויקטי תוכנה?

- 1. מחסור במהנדסי תוכנה טובים
- 2. פיתוח תוכנה בשיטות הנדסיות לא מתאימות
 - 3. חשיבותה של התוכנה לחברה האנושית
 - 4. חוסר במעמד חוקי (רשיון) של מהנדס

?מה אפשר להספיק בסמסטר אחד

- סילבוס
- הכרות עם המשימות השונות והציונים

- אתר הקורס, ויקי: github.com/jce-il/se-class/wiki
- jce-il.github.io/se-class16b חומרי הקורס:

על הקורס

למידה באמצעות התנסות. השתתפות, שותפות ומעורבות חיוניים להצלחה! קרוב לעולם האמיתי, ככל האפשר

? הסטרט-אפ הראשון שלכם



ACM/IEEE Computer Science Curricula 2013, start with:

 "In general, students learn best at the application level much of the material defined in the software engineering knowledge area by participating in a project. Such projects should require students to work on a team to develop a software system through as much of its lifecycle as is possible. Much of software engineering is devoted to effective communication among team members and stakeholders. Utilizing project teams, projects can be sufficiently challenging to require the use of effective software engineering techniques and that students develop and practice their communication skills. While organizing and running effective projects within the academic framework can be challenging, the best way to learn to apply software engineering theory and knowledge is in the practical environment of a project."

נושאים נוספים \ משלימים

Martin: "School can teach the theory of computer programming. But school does not, and cannot teach the discipline, practice, and skill of being a craftsman."

- +תכנות
- צוות \ כישורים רכים
 - ניהול פרויקט
- תיכון (מונחה עצמים)
 - ומידול בכלל UML
 - מדידות וביצועים

Knuth Law: "Premature optimization is the root of all evil"
C2 Wiki: "Make It Work Make It Right Make It Fast"

- אימות פורמלי
- ... ועוד design thinking \ י<u>זמות</u> שיווק •

פרויקט הדגמה

- מרעיון למוצר בשעה
 - מטרות להדגמה
- התרשמות מכמה רעיונות מרכזיים של הקורס
 - הכוונה ראשונית לפרויקט\לרעיון שלכם
 - ?מה אפשר להספיק בשעה
 - מינימום קוד... (ובלי להבין הרבה...)
- מקסימום התרשמות מתהליכים, שיטות וכלים

פרויקט הדגמה – רעיון \ הצעה

- למה? (הבעיה)
 ביצוע הערכת עמיתים אמינה על העבודה בקורס
 (אבל בעצם: הדגמה ולימוד)
 - מה? (פתרון אפשרי) •

Peer Assessment - מערכת מבוססת טפסים



- איך? אפליקציית רשת
- PeerEval :שם הפרויקט

?איך מתחילים – PeerEval

Atwood: "a basic sketch of a homepage design is the first thing you should work on in any webapp, because it serves as the essential starting design document and vision statement."

- יכולות ודרישות (מה)
- זיהוי בעלי עניין ומשתמשים
 - תרשימי ממשק משתמש
 - איסוף וניתוח
 - מחקר
- (איך) תיכון ראשוני \ ארכיטקטורה (איך)
 - תהליך (כיצד)
 - תכנון הפרויקט
 - מימוש
 - משוב והתקדמות

דרישות \ סיפורי משתמשים – PeerEval

• הערכת עמיתים

בתור מרצה בקורס הנדסת תוכנה כדי שאוכל לכייל את ציון הפרויקט הקבוצתי לפי תרומה אישית אני רוצה שסטודנטים יעריכו את חברי הצוות שלהם (בעלי עניין: סטודנט, צוות הקורס, github/google, ...)


זיהוי ושיוך סטודנט

בתור סטודנט עסוק כדי שאוכל להעריך בקלות וללא טעויות אני רוצה שבטופס יופיעו שמות חברי וטווח הציון המותר


עוד •

- ... ביהול ועריכה / שיוך קבוצה לסבב פיתוח / סיכום / קורסים אחרים...
 - ...,i18n ?אבטחה? ביצועים? עיצוב? שמישות –

תרשימי ממשק משתמש – PeerEval



(UML) תיכון ראשוני – PeerEval



תכנון ותיעוד – PeerEval

- צוות? משימות? הערכות? חלוקה ותיעדוף?
 - הזדמנויות? סיכונים?
 - ? אילו מסמכים? שיתוף קוד? הפצה
- כלים: מערכת ניהול פרויקט, למשל –
 PivtoalTracker.com ,github.com issues
 - 1+2 הרצאות ומשימות •

סיכונים – PeerEval

מענה	סיכוי	חומרה	נושא	#
תיעדוף שימוש במערכת קיימת	1	1	היקף: עד לסבב 1	1
עזרה, לימוד	2	2	טכנולוגי – לימוד והתאמה לבעיה	2
באמצעות אימות	3	1	אבטחה	3
			צוות, לקוח	

- PeerEval

- אז מאיפה מתחילים? Minimum viable product (MVP)
 - ?מי קובע מה עושים
 - ? לפי אילו שלבים לעבוד
 - לכל שלב יעדים \ קלטים \
 - ?איך נדע שסיימנו
 - 3-5 הרצאות •

ביתוח תרחיש - PeerEval

- בחירת סיפור בכל הערך הגבוה ביותר: נניח 1לעיל (איך מחליטים? מי קובע?)
 - מאפיין: הערכת עמיתים
 - תרחיש:
 - בהינתן שאני בדף הראשי אחרי אימות –
 - כאשר אני ממלא את טופס הערכה ושולח
 - אזי אני רואה את הטופס עבור חבר הצוות הבא
 - יכול לשמש לאימות המימוש •

- PeerEval

- על פי הסיפורים •
- Proj1:HelloGAE סבוסס •
- מאגר קוד (git) https://github.com/robi-y/peereval
- הפצה
 http://jce-se-peereval.appspot.com/

- PeerEvel

```
class Utils:
    @classmethod
    def complements(cls, a, b):
        return [item for item in a if item not in b]
import unittest
class TestUtils(unittest.TestCase):
    def test remaining(self):
        remaining = Utils.complements(['a', 'b', 'c', 'd'], ['b','d'])
        self.assertEquals(remaining, ['a', 'c'])
if name == ' main ':
   unittest.main()
```

תשתיות - PeerEval

- עזרה מסביבת פיתוח, תוספים וספריות (RAD, למשל (Django ,MS Visual Studio / Eclipse
 - ?google, github למשל של API -שימוש ב
 - (git) בקרת תצורה\גרסאות •
 - שימוש בתבניות ידועות (MVC) •
 - מונחה בדיקות (כלי בדיקות יחידה pythontest)
 - הפצה מתמשכת מראש (לענן, למשל azure). • Google AppEngine ,Heroku
 - **5-8** הרצאות •

עקרונות פיתוח – PeerEval

- שימוש ברכיבים קיימים
- ספייק (מחקר \ שיטוט...)
- מנהל חבילות\תלויות (למשל maven ,nuget)
 - תיכון מפורט •
- (partial view) Don't Repeat Yourself כללי קידוד, למשל –
- ,Dependency Inversion Principle, למשל OOD, למשל Single Responsibility
 - Repository Pattern תבניות תיכון, למשל –
 - (Red-Green-Refactor) TDD בדיקות יחידה ו
 - עוד: UX חווית משתמש (למשל עדכון עם ajax), משוב (למשל UserVoice)
 - 9-13 הרצאות •

- PeerEval

- תהליכים: תכנון, דרישות, תיכון, בדיקות, פיתוח איטרטיבי ואנכי, משוב, ...
- שיטות: פיתוח מונחה בדיקות, תיכון מונחה עצמים,חווית משתמש, ...
- כלים: ניהול פרויקט, בקרת גרסאות, כלי תיכון, סביבות פיתוח, בדיקות, הפצה, פורומים\חיפוש, ...
 - אנשים: צוות, ניהול, סקרים, הצגה, ...
 - המטרה: תוכנה איכותית
 - ?אולי אפשר בלי כל זה

כלים CASE שיטות
מודל \ תהליכים
se17a-yagel
במוקד: איכות

רטרוספקטיבה - PeerEval

- ?מה הלך טוב
- ? מה פחות וניתן לשפר
- ?מה נשנה לפעם הבאה

רכנה – PeerEval Computer Aided SE

- Programming Language, Compiler, IDE+, Version Control, Packages
- Design, Testing, Building, Integration, Deployment (Cloud)

•

Web: Google, stackoverflow,...

בקרת תצורה הינה:


- 1. תהליך לפיתוח תוכנה
- 2. עזר לשיתוף פעולה בין מהנדסים
 - 3. כלי לגיבוי קבצי קוד
 - 4. תשובות 2 ו-3 נכונות

הפרויקט - מטרות

- נסיון ישיר עם חומר הקורס
- אתגרים טכניים בשל גודל הפרויקט
- אתגריים חברתיים במסגרת מאמץ קבוצתי
- הזדמנות להתנסות בסביבות וטכנולוגיות חדשות
 - הזדמנות עסקית (זכויות יוצרים!)
 - המלצה: לא לפתוח הרבה חזיתות!
 - ?מה בכל זאת שונה מהתעשייה



?פרויקט קבוצתי – מהיכן מתחילים



- בייבייי ניין דיייי (איך? (מחשבים\תשתיות. □פתרון \ תיכון ראשוני (איך? (מחשבים\תשתיות.
 - (?ייתרונות, ישימות וסיכונים (האם?) □
 - מסמך ומצגת
 - בהרצאה הבאה:
 - מצגות •
 - **->** צוותים
 - פירוט במטלה (התנסות)


?מאיפה אקח רעיון



"All startups should be thinking: what frustrates me and how do I make it better?" Sir Richard Branson



5:01 PM - 9 Aug 12 · Embed this Tweet



Ed Catmull, Pixar: "If you give a good idea to a mediocre group, they'll screw it up. If you give a mediocre idea to a good group, they'll fix it. Or they'll throw it away and come up with something else."

http://www.voutube.com/watch?v=k2h2lvhzMDc

מ

בוער לי

חיפוש וסיעור מוחות

משהו מעניין •



התרשמות מקורסים קודמים

- 2012/3/4/5 https://github.com/jce-il/se-class/wiki/PastProjects
 - Example: <u>Picture Barcode Generator</u>
- 2011E https://bitbucket.org/robi_y/se11b/wiki/Projects
 - Example: <u>Car Pool</u>
- 2011 https://bitbucket.org/robi_y/se11a/wiki/teams
- 2010 https://bitbucket.org/robi_y/se11a/wiki/teams
- 2010E http://sejce2008.codeplex.com/ (down right at the main page)
- 2009 <a href="http://my.jce.ac.il/~robi/jce2008/jce2008-fogbugz/jce2008-jce2008-fogbugz/jce200
- 2008 -
 - CrazyLinks http://sites.google.com/site/thinkfastgame/, FastRegister http://groups.google.com/group/fast-register?hl=en, GoogleIt http://sites.google.com/site/searchitproject/, SharePaint http://readitup.hopto.org/

עוד רעיונות

- קורס בחירה: <u>רעות, גן חיות, נוער בסיכון, ריפוי בעיסוק</u>
- Open Source Projects (github, bitbucket, source forge, codeproject, codeplex,), AppStores
- Project pages of a similar course <u>1 2 3</u>
- startupisrael.com, Start-ups Israel news (student example), ynet news
- http://startupweekend.org
- מרכזי חדשנות: <u>טכניון, בין-תחומי</u>
- <u>ההאב הירושלמי</u>, הסדנה לידע ציבורי
- google summer of code, 2012
- Competitions: <u>JerusalemApps</u>, <u>MS imagine cup</u>, RailsRumble

סיעור מוחות - קישורים

- Ries, <u>The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use</u>
 <u>Continuous Innovation to Create Radically Successful</u>
 <u>Businesses</u>
- Savoia, <u>Pretotyping</u> (<u>book</u>, <u>video</u>)
- McConnel, GTAC 2011: <u>Closing Keynote Secrets of World</u> <u>Class Software Organizations</u>, Video 2011
- Copeland, <u>Innovation at Google</u>, Video 2010
- The Myth of Innovation
- Graham:Ideas for Startups
- The Naming Game: Things to consider when naming an open source project

נושאים נוספים למבוא

- <u>אתיקה למהנדס תוכנה</u>
 - "חוקי הנדסת תוכנה" •
- הנדסת תוכנה מול
 הנדסות אחרות \ מדעי המחשב \ הנדסת מערכות
 - מבחן ג'ואל (או איך לבחון את מקום עבודה)
 - איך להיות מהנדס טוב \ הכנה לתעשיה
 - <u>כישלונות ידועים</u> ב<u>תוכנה</u>



הנדסת תוכנה ואחריות חברתית

ACM: Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice (Version 5.2), starts with:

"Computers have a central and growing role in commerce, industry, government, medicine, education, entertainment and society at large. Software engineers are those who contribute by direct participation or by teaching, to the analysis, specification, design, development, certification, maintenance and testing of software systems. Because of their roles in developing software systems, software engineers have significant opportunities to do good or cause harm, to enable others to do good or cause harm, or to influence others to do good or cause harm. To ensure, as much as possible, that their efforts will be used for good, software engineers must commit themselves to making software engineering a beneficial and respected profession. In accordance with that commitment, software engineers shall adhere to the following Code of Ethics and Professional Practice."

https://www.acm.org/about/se-code


:ההרצאה היום עזרה לי להבין ש

- 1. הצילו, איך בורחים מכאן?
- 2. מצטער, הרבה דברים עדיין לא ברורים לי
- 3. דווקא נחמד, מקווה שאעבור את זה איכשהו
- 4. אין, חייבת כבר להתחיל לעבוד על הפרויקט שלי

בפעם הבאה

- עבודת צוות •
- תיאוריה: תהליכים, מודלים ומתודולוגיות
 (הכנה: wikipedia sdp פיתוח תוכנה זריז)
 - הצגת רעיונות
 - משימות
- שב1: רישום ל github (בהקדם לקבלת הרשאות במאגר הקורס) והפצת אפליקציית ווב
 - רעיון\הצעת פרויקט (בזוג) : מסמך ומצגת, רישום להצגה

לסיכום



- רב תחומי, סדנאי
- הזדמנות לעבוד על רעיון שלכם
- **–** בד"כ אין תשובה אחת נכונה, מותר לטעות
 - כישורים "רכים" (יצירתיות, שיתוף פעולה)
- לא קשה, אבל עבודה די רבה (<u>ומהתחלה!</u>)
- תוכן הקורס: תהליכים, דרישות, תיכון, בדיקות,
 מימוש, כלים ועוד.....
 - ? שאלות \ הבהרות \ הצעות •

בהצלחה ובהנאה