

```

from sklearn.cluster import KMeans
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from matplotlib import pyplot as plt
%matplotlib inline

```

```

df = pd.read_csv("/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/income.csv")
df.head()

```


	Name	Age	Income(\$)
0	Rob	27	70000
1	Michael	29	90000
2	Mohan	29	61000
3	Ismail	28	60000
4	Kory	42	150000

```

plt.scatter(df.Age,df['Income($)'])
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Income($)')

```

Text(0, 0.5, 'Income(\$)')



```

km = KMeans(n_clusters=3)
y_predicted = km.fit_predict(df[['Age','Income($)']])
y_predicted

```

```

array([2, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0],
      dtype=int32)

```

```
df['cluster']=y_predicted
df.head()
```


	Name	Age	Income(\$)	cluster
0	Rob	27	70000	2
1	Michael	29	90000	2
2	Mohan	29	61000	0
3	Ismail	28	60000	0
4	Kory	42	150000	1

```
km.cluster_centers_
```

```
array([[3.29090909e+01, 5.61363636e+04],
       [3.82857143e+01, 1.50000000e+05],
       [3.40000000e+01, 8.05000000e+04]])
```

```
df1 = df[df.cluster==0]
df2 = df[df.cluster==1]
df3 = df[df.cluster==2]
plt.scatter(df1.Age,df1['Income($)'],color='green')
plt.scatter(df2.Age,df2['Income($)'],color='red')
plt.scatter(df3.Age,df3['Income($)'],color='black')
plt.scatter(km.cluster_centers_[0],km.cluster_centers_[1],color='purple',marker='*',label=
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Income ($)')
plt.legend()
```

```
<matplotlib.legend.Legend at 0x7fa706c79e90>
```



```
scaler = MinMaxScaler()
scaler.fit(df[['Income($)']])
df['Income($)'] = scaler.transform(df[['Income($)']])
```


```
scaler.fit(df[['Age']])
df['Age'] = scaler.transform(df[['Age']])
```

```
df.head()
```

	Name	Age	Income(\$)	cluster
0	Rob	0.058824	0.213675	2
1	Michael	0.176471	0.384615	2
2	Mohan	0.176471	0.136752	0
3	Ismail	0.117647	0.128205	0
4	Kory	0.941176	0.897436	1

```
plt.scatter(df.Age,df['Income($)'])
```

<matplotlib.collections.PathCollection at 0x7fa706c37790>



```
km = KMeans(n_clusters=3)
y_predicted = km.fit_predict(df[['Age', 'Income($)']])
y_predicted
```

```
array([0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2],
      dtype=int32)
```

```
df['cluster']=y_predicted
df.head()
```


	Name	Age	Income(\$)	cluster
0	Rob	0.058824	0.213675	0
1	Michael	0.176471	0.384615	0
2	Mohan	0.176471	0.136752	0

```
km.cluster_centers_
```

```
array([[0.1372549 , 0.11633428],
       [0.72268908, 0.8974359 ],
       [0.85294118, 0.2022792 ]])
```

```
df1 = df[df.cluster==0]
df2 = df[df.cluster==1]
df3 = df[df.cluster==2]
plt.scatter(df1.Age,df1['Income($)'],color='green')
plt.scatter(df2.Age,df2['Income($)'],color='red')
plt.scatter(df3.Age,df3['Income($)'],color='black')
plt.scatter(km.cluster_centers_[0],km.cluster_centers_[1],color='purple',marker='*',label='centroid')
plt.legend()
```

<matplotlib.legend.Legend at 0x7fa706afee10>




```
sse = []
k_rng = range(1,10)
for k in k_rng:
    km = KMeans(n_clusters=k)
    km.fit(df[['Age', 'Income($)']])
    sse.append(km.inertia_)
```

```
plt.xlabel('K')
plt.ylabel('Sum of squared error')
plt.plot(k_rng,sse)
```



```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7fa706a77850>]
```



✓ 0s completed at 14:42

