Benveniste Lea Note: 7/20 (score total : 7/20)

Π		\perp	T

+105/1/16+

	Nomet prénom, lisibles: Benvenis le Léa	Identifiant (de haut en bas): 0	
2/2	plutôt que cocher. Renseigner les champs d'identit sieurs réponses justes. Toutes les autres n'en ont qu plus restrictive (par exemple s'il est demandé si 0 pas possible de corriger une erreur, mais vous pou incorrectes pénalisent; les blanches et réponses mu	dans les éventuels cadres grisés « ② ». Noircir les cases té. Les questions marquées par « ② » peuvent avoir plu- u'une; si plusieurs réponses sont valides, sélectionner la est <i>nul</i> , <i>non nul</i> , <i>positif</i> , ou <i>négatif</i> , cocher <i>nul</i>). Il n'est evez utiliser un crayon. Les réponses justes créditent; les ultiples valent 0. plet: les 1 entêtes sont +105/1/xx+···+105/1/xx+.	
	Q.2 Que vaut $L \cup \emptyset$?	Q.7 Que vaut $\emptyset \cdot L$?	
-1/2		$oxed{igwedge}$ Ø $oxed{igwedge}$ $arepsilon$ $oxed{igwedge}$ $oxed{igwedge}$ L	-1/2
	Q.3 Un alphabet est:	Q.8 Que vaut $Suff(\{ab,c\})$:	
2/2	un ensemble ordonné un ensemble fini un ensemble une suite finie		2/2
	Q.4 Si L est un langage récursif alors L est un largage récursivement énumérable.	Q.9 Que vaut $\overline{\{a\}^*}$, avec $\Sigma = \{a, b\}$. $\{a, b\}^* \{b\} \{a, b\}^* \qquad \qquad \{\varepsilon\} \cup \{a\} \{a\} \{a\}^*$	
2/2	🗌 faux 🌉 vrai		2/2
	Q.5 Que vaut $L \cdot \{\varepsilon\}$?		
0/2	\square \emptyset \square ε \boxtimes L \square $\{\varepsilon\}$	Q.10 \odot Si L_1, L_2 sont deux langages préfixes, alors	
	Q.6 Que vaut $\{\varepsilon, a, b\} \cdot \{\varepsilon, a, b\}$?	$lacksquare$ L_1L_2 aussi $lacksquare$ $L_1\cap L_2$ aussi	
0/2		\bigcirc $L_1 \cup L_2$ aussi \bigcirc Aucune de ces réponses n'est correcte.	-1/2

QCM THLR 1

Fin de l'épreuve.