Vigny Axel Note: 8/20 (score total: 8/20)



+276/1/50+

OCM THER 3

QCM THER 3	
Nom et prénom, lisibles :	Identifiant (de haut en bas):
Viciny	
Axel	2 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9
/1	3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	□0 ∰1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9
	□0 □1 □2 3 □4 □5 □6 □7 □8 □9
Q.1 Ne rien écrire sur les bords de la feuille, ni dans les éventuels cadres grisés « ② ». Noircir les cases plutôt que cocher. Renseigner les champs d'identité. Les questions marquées par « » peuvent avoir plusieurs réponses justes. Toutes les autres n'en ont qu'une; si plusieurs réponses sont valides, sélectionner la plus restrictive (par exemple s'il est demandé si 0 est <i>nul, non nul, positif,</i> ou <i>négatif,</i> cocher <i>nul</i>). Il n'est pas possible de corriger une erreur, mais vous pouvez utiliser un crayon. Les réponses justes créditent; les incorrectes pénalisent; les blanches et réponses multiples valent 0.	
Q.2 Un automate déterministe est non-déterministe.	
☐ c'est le contraire ■ parfois vrai	🗌 toujours faux 🔀 toujours vrai
Q.3 Émonder un automate signifie lui enlever	
ses états inutiles ses états utiles ses transitions spontanées ses états inaccessibles	
Q.4 6	
Quels états appartiennent à la fermeture arrière de l'état 2 :	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 ☐ 4 ☐ 3 ☒ 1 une de ces réponses n'est correcte.
Q.5 Un algorithme peut décider si un automate est déterministe en regardant sa structure.	
Rarement 📳 Vrai	☐ Faux ☐ Souvent
Q.6 Quel automate ne reconnaît pas le langage décrit	par l'expression $(a^*b^*)^*$.
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	

-1/2


2/2

-1/2

2/2

0/2


2/2




Quel est le résultat d'une élimination arrière des transitions spontanées?




+276/2/49+





Q.9 automates suivants, lesquels sont équivalents?

2/2



Fin de l'épreuve.