Criptografía, SSL/TLS y HTTPS

Despliegue de aplicaciones web

Introducción

- HTTP no es un protocolo seguro.
 - Intercambio de información en texto plano (sniffing).
 - Basic y Digest no son seguros.
 - No se garantiza que los equipos involucrados en la transferencia son (spoofing y man-in-the-middle).
 - Robo o falsificación de cookies y/o parámetros (robo de identidad y suplantación de webs)
- Vulnerabilidades en clientes y servidores.
- Vulnerabilidades en las aplicaciones.

Criptografía Introducción

- Criptografía -> Cripto + Grafía (Siglo V a.C).
 - Cripto -> Escondido
 - Grafía -> Escritura
- Ciencia que estudia la escritura oculta.
- Se ocupa del cifrado y el descifrado de mensajes.
- Criptología = criptografía + criptoanálisis (ataques).

Criptografía Cifrado


- Cifrar información consiste en transformar un mensaje en claro en un mensaje ininteligible que solo puede ser descifrado por alguien autorizado.
- Se basa en la utilización de
 - Algoritmos.
 - Claves de cifrado.
- Vídeo

Máquina Lorenz

Intypedia – Introducción e historia


Criptografía Algoritmos de cifrado. Introducción

- Dos tipos de algoritmos de cifrado
 - Algoritmos de clave simétrica (secreta).
 - · Algoritmos de clave asimétrica (pública).



Algoritmos de cifrado. Clave secreta

Se usa la misma clave para cifrar y para descifrar.



Algoritmos de cifrado. Clave secreta

- La seguridad está en la clave no en el algoritmo.
- Las claves hay que distribuirlas en secreto.
- Si una clave está comprometida, puede descifrarse todo el tráfico con la misma.

Criptografía Algoritmos de cifrado. Clave secreta


- Ejemplos de algoritmos
 - DES
 - Triple DES (3DES)
 - IDEA
 - AES
 - BLOWFISH
 - *RC4*, *RC5*
 - 0
- Vídeo
 - Intypedia Sistemas de cifra con clave secreta

Criptografía Algoritmos de cifrado. Clave pública

- Se basan en el uso de dos claves: una pública y otra privada.
- Cada emisor/receptor tiene dos claves.
 - La clave privada sólo la conoce el dueño de la clave, es decir, no se publica (no se envía por la red).
 - La clave pública es conocida por otros.
- Se generan al mismo tiempo dando lugar a pares biunívocos, de tal forma que la combinación pública-privada es única.

Algoritmos de cifrado. Clave pública

- Lo que se cifra con la clave privada solo se puede descifrar con la pública.
- Lo que se cifra con la clave pública solo se puede descifrar con la privada.



Criptografía Algoritmos de cifrado. Clave pública


- Ejemplos de algoritmos
 - RSA
 - DSA
 - Diffie-Hellman (DH)
 - 0
- Vídeo
 - Intypedia Sistemas de cifra con clave pública

Criptografía Algoritmos de cifrado. Compartiva

Atributo	Clave simétrica	Clave asimétrica
Años en uso	Miles	Menos de 50
Uso principal	Cifrado de grandes volúmenes de datos	Intercambio de claves; firma digital
Estándar actual	DES, Triple DES, AES	RSA, Diffie-Hellman, DSA
Velocidad	Rápida	Lenta
Claves	Compartidas entre emisor y receptor	Privada: sólo conocida por una persona Pública: conocida por todos
Intercambio de claves	Difícil de intercambiar por un canal inseguro	La clave pública se comparte por cualquier canal La privada nunca se comparte
Longitud de claves	56 bits (vulnerable) 256 bits (seguro)	1024 – 2048 (RSA) 172 (curvas elípticas)
Servicios de seguridad	Confidencialidad Integridad Autenticación	Confidencialidad Integridad Autenticación, No repudio

Criptografía Funciones resumen (hash)


Funciones basadas en algoritmos que obtienen un resumen de fichero /mensaje (un texto, una imagen, ...).



Resumen es como se denomina a la cadena de bits obtenida cuando aplicamos una operación matemática al conjunto del mensaje

Funciones resumen (hash)

- El resumen es único para el mensaje (o por lo menos las probabilidades son muy pequeñas).
- Son funciones de un solo sentido: conocido el resumen no se puede conocer el fichero/mensaje.




Criptografía Funciones resumen (hash)


- Ejemplos de algoritmos
 - *MD5*
 - *SHA1*
 - WHIRLPOOL
 - 0
- Vídeo
 - Intypedia Funciones unidireccionales y hash

- Permite firmar un documento digitalmente.
 - Dándole veracidad
 - El mensaje no ha sido modificado y por lo tanto se respeta su integridad.
 - La validez del usuario que lo ha firmado (no repudio)
- Basada en
 - Algoritmos de clave pública.
 - Funciones resumen (hash).

Firmado.

- 1) Se calcula el resumen (*hash*) de un documento
- 2) El resumen se cifra con la clave privada del usuario
 - De esta manera se asegura que el único que ha firmado el documento es el usuario, porque es el único que conoce la clave privada.
- 3) El resultado es lo que se conoce como firma digital del documento.





Verificación.

- 1) La firma se descifra usando la clave pública del usuario (cualquiera la puede tener, por lo tanto cualquiera puede verificar la firma del usuario)
- 2) Se obtienen el valor resumen del documento firmado (usando el mismo algoritmo que en el proceso de firmado)
- 3) Se comparan los dos resúmenes obtenidos y si coinciden la firma es válida.


Criptografía Certificados digitales. Concepto


- Un certificado digital es un documento/archivo que contiene:
 - Información sobre una persona, entidad, empresa, organización, ... (nombre, dirección, email, ...)
 - La clave pública del propietario (persona, entidad, ...).
 - La firma digital de un organismo de confianza, una autoridad de certificación (CA, Certificate Authority) que garantiza que la clave púbica que contiene el certificado se corresponde con el propietario del mismo.

Criptografía Certificados digitales. Formato X.509

- Existen multitud de formatos para los certificados digitales.
- El más extendido es el estándar conocido como X.509.
 - Basado en criptografía asimétrica y firma digital.


Criptografía Certificados digitales. Formato X.509





Criptografía Certificados digitales. Certificados raíz

- ▶ Emitidos por las autoridades de certificación para si mismas con su clave pública.
- Son necesarios para verificar la autenticidad de los certificados emitidos por ellas.



Certificados digitales. Certificados autofirmados

- Un certificado autofirmado es el que se realiza sin la intervención de una autoridad certificadora.
- No existe ningún mecanismo automático que garantice la autenticidad del certificado.

Autoridades de certificación

- CA (Certificate Authority).
- Entidades de confianza en cargadas de emitir y revocar certificados digitales.
- Aseguran que las claves públicas son de quien dicen ser.
- Son Terceras Partes Confiables (TTP Trusted Third Party-).

Autoridades de certificación

- Ejemplos
 - Fabrica Nacional de Moneda y Timbre CERES (Gobierno) (http://www.cert.fnmt.es).
 - Dirección General de la Policía: DNI Electrónico DNIe (http://www.dnielectronico.es).
 - http://www.verisign.com/
 - 0

SSL/TLS Introducción

SSL (Secure Socket Layer)

- Protocolo criptográfico que proporciona confidencialidad, autenticidad, integridad y no repudio en una comunicación cliente/servidor.
- SSL fue creado en los años 90 por la empresa Netscape Communication.

SSL/TLS Introducción

- ▶ TLS (*Transport Layer Security*).
 - ° El protocolo SSL ha servido de base para desarrollar TLS.
 - TLS mejora SSL en la protección frente a nuevos ataques y proporciona nuevos algoritmos criptográficos.

Se basa en el uso

- Algoritmos criptográficos.
 - Clave privada (simétrica) (3DES, AES, RC, ...).
 - · Clave pública (asimétrica) (RSA, DSA, ...).
- Certificados digitales -> X.509.
- Infraestructura de clave pública (PKI) ->
 Autoridades de certificación.

Ofrece

- Confidencialidad
- Autenticación
- Integridad
- No repudio

La confidencialidad es la propiedad que impide la divulgación de información a personas o sistemas no autorizados. A grandes rasgos, asegura el acceso a la información únicamente a aquellas personas que cuenten con la debida autorización.

La integridad es el mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin ser manipulada o alterada por personas o procesos no autorizados.

La autenticación es la propiedad que permite identificar el generador de la información.

El no repudio proporciona protección contra la interrupción, por parte de alguna de las entidades implicadas en la comunicación, de haber participado en toda o parte de la comunicación

- Se ejecutan en una capa entre los protocolos de aplicación (HTTP, SMTP o FTP) y el protocolo de transporte TCP.
- HTTPS, FTPS, SMTPS, POPS, IMAPS, ... se basan en SSL/TLS.
- También es posible implementarlo sobre UDP.

- Configuración habitual
 - El servidor de la comunicación sea autenticado.
 - Servidor -> Certificado digital.
- También es posible la autenticación mutua, de cliente y servidor.
 - Servidor -> Certificado digital.
 - Cliente -> Certificado digital.

SSL/TSL Establecimiento de conexiones seguras

Vídeo

Intypedia – SSL



SSL/TSL Aplicaciones

- ▶ Comercio electrónico en Internet -> HTTPS.
- Correo electrónico seguro -> SMTPS, IMAPS, POPS.
- Redes privadas virtuales (VPNs).
- Autenticación y cifrado en tráfico de voz IP (Volp).

...

HTTPS

- ▶ HTTPS (*Hyper Text Transfer Protocol Secur*e) .
- Protocolo que utiliza SSL/TLS para encapsular mensajes HTTP.
- Clientes.
 - Utilizan https:// en las URIs (o URLs).
- Servidores.
 - Por defecto escuchan peticiones HTTPS en el puerto 443/TCP.

Openssl

- Proyecto de software desarrollado por los miembros de la comunidad Open Source.
- Paquete de herramientas de administración y bibliotecas que implementa algoritmos y protocolos criptográficos.



- Web
 - http://www.openssl.org/