Criando Bot no Telegram


Mais o que são Bots no Telegram? Bots são simplesmente contas no Telegram operados por software, não são pessoas, eles possuem características de AI (Inteligência Artificial). Podem fazer qualquer coisa, ensinar, brincar, pesquisar, lembrar, conectar, integrar-se com outros serviços ou ate mesmo passar comandos para a IoT (Internet das Coisas).

Para criar um Bot no Telegram, precisaremos de uma conta já no serviço. Isso pode ser feito através de um dispositivo mobile. Caso já tenha é só utilizar a sua conta, caso contrário baixe o aplicativo e faça o registro no serviço.


Abre o Telegram e procura pelo contato BotFather, é através dele que criaremos o nosso, clique em Começar.

Para começarmos digite /start e dê enter.


Digite /newbot para criar um novo.




Logo após ele pedirá para informar um nome. Envie o nome desejado.



Agora precisaremos criar um nome de usuário para o Bot, podemos notar na imagem que o nome deve possuir no final "bot".



Pronto feito isso ele informará que seu Bot foi criado e irá te passar a Key de acesso.



Pronto seu Bot está criado. Guarde o BotToken-ID, precisaremos dele logo a seguir.

Iniciaremos o nosso Bot agora. Procura pelo contato nomedobot (no nosso exemplo seria o zblankbot), inicialize uma nova conversa com esse Bot e digite /start.

Abra o navegador e digite https://api.telegram.org/botToken-ID/getUpdates

Obs.: O BotToken-ID é o a chave criada anteriormente pelo BotFather da imagem anterior.

Então no nosso caso a url ficaria assim:

https://api.telegram.org/bot161080402:AAGah3HIxM9jUr0NX1WmEKX3cJCv9PyWD58/getUpda tes

UserID

Para conseguir o UserId, você envia uma mesagem para o Bot e acessa a pagina acima .

Exemplo:

"message":{"message_id":59,"from":{"id":9083329,"first_name":"Gabriel","last_name":"R F","username":"GabrielRF"},"chat":{"id":

Neste caso o UserId é 9083329, guarde este número se caso desejar que o bot envie msg somente para você.

GroupID

Para conseguir o GroupId, você envia uma mesagem no grupo e acessa a pagina acima.

Obs.: Você tem que ter adicionado o Bot no seu grupo.

Exemplo:

"message":{"message_id":60,"from":{"id":9083329,"first_name":"Gabriel","last_name":"R F","username":"GabrielRF"},"chat":{"id":

Neste caso o GroupID é -57169325, guarde este número pois será o que vamos utilizar.

Zabbix Telegram

Vamos começar o que realmente interessa.

Baixem o arquivo zabbix-telegram.sh do Github

https://github.com/diegosmaia/zabbix-telegram

Configurar o arquivo zabbix-telegram.sh, edita o arquivo com o seu editor preferido, eu utilizo o nano.

```
#!/bin/bash
# Telegram com graficos
# Diego Maia - diegosmaia@yahoo.com.br Telegram - @diegosmaia
MAIN_DIRECTORY="/usr/lib/zabbix/alertscripts/"
# GroupId do exemplo, tem que modificar
USER=-57169325
USER=$1
SUBJECT=$2
TEXT=$3
# IP do seu zabbix server
ZABBIX SERVER IP=192.168.10.24
# O Bot-Token do exemplo, tem que modificar
BOT_TOKEN='161080402:AAGah3HIxM9jUr0NX1WmEKX3cJCv9PyWD58'
```

#echo "\$USER \$SUBJECT \$TEXT" >> /tmp/telegram-teste

####### Envio Mensagem ###########

curl -s -X GET "https://api.telegram.org/bot\$BOT_TOKEN/sendMessage? chat_id=\$USER&text=\$SUBJECT"

Envio dos graficos

GRAPHID=STEXT

#echo \$GRAPHID >> /tmp/telegram-teste

Caso queriam o gráfico diferentes de 3h e 1d modifiquem baixo o period=10800 que é 3600 * 3h

wget --load-cookies=/tmp/cookies.txt -O /tmp/graph3h.png -q "http://

\$ZABBIX_SERVER_IP/zabbix/chart.php?

&itemids[0]=\$GRAPHID&type=0&updateProfile=1&profileIdx=web.item.graph&period=1 0800&width=800"

wget --load-cookies=/tmp/cookies.txt -O /tmp/graph1d.png -q "http://

\$ZABBIX_SERVER_IP/zabbix/chart.php?

&itemids[0]=\$GRAPHID&type=0&updateProfile=1&profileIdx=web.item.graph&period=8 6400&width=800"

curl -s -X POST "https://api.telegram.org/bot\$BOT_TOKEN/sendPhoto" -F chat_id="\$USER" -F photo="@/tmp/graph3h.png"

curl -s -X POST "https://api.telegram.org/bot\$BOT_TOKEN/sendPhoto" -F chat id="\$USER" -F photo="@/tmp/graph1d.png"

exit 0


Testar o script antes de partir pro Zabbix

dmaia@zabbix-server:/usr/lib/zabbix/alertscripts\$./zabbix-telegram.sh Group-ID Subject Texto dmaia@zabbix-server:/usr/lib/zabbix/alertscripts\$./zabbix-telegram.sh -57169325 Teste Zabbix-Teste


Configurando o Zabbix para o envio por Telegram

Adicionar no Media Types o Telegram, segue abaixo o exemplo.

Obs.: Lembrando que o script tem que estar salvo na pasta alertscripts do seu servidor Zabbix, no meu caso está em /usr/lib/zabbix/alertscripts/



Adicionar no cadastro do usuário na aba "Media" o Telegram, em "Send to" você deve informar o Group-ID para qual a msg deve ser enviada.



Em Action no Zabbix você deve criar uma Action ou utilizar o que já existe seguindo o exemplo. No campo "Default message" não pode conter nada mais além do {ITEM.ID1}

	1000000	TALLY MIGOTIVANES TRICOGRAMMES OF A TRICOGRAMMES
:	Default subject	Zabbix-{HOSTNAME}:{TRIGGER.NAME} - Status - {TRIGGER.STATU
	Default message	{ITEM.ID1}
	Recovery message	
	Enabled	×

Para aproveitar uma Action existente você pode acrescentar em "Operations" um novo step somente para envio para o Telegram, assim você pode modificar o campo "Default message" somente para o Telegram.

Autores

Texto - Criação de Bot por Bernando Lankheet - Telegram @bernardolankheet

Texto - Zabbix Telegram por Diego Maia - Telegram @diegosmaia