

Welcome to

Basic hacking - black/white hat Dark Net og personlige oplysninger

Henrik Lund Kramshøj hlk@zencurity.dk

Slides are available as PDF, kramshoej@Github

Formålet med foredraget





Skabe en forståelse for hackerværktøjer hacking historie
The Darknet: hvad er det for en størrelse?
skal vi være bekymrede for vores personlig oplysninger?

Aftale om test af netværk




Straffelovens paragraf 263 Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et anlæg til elektronisk databehandling.

Hacking kan betyde:

- At man skal betale erstatning til personer eller virksomheder
- At man får konfiskeret sit udstyr af politiet
- At man, hvis man er over 15 år og bliver dømt for hacking, kan få en bøde eller fængselsstraf i alvorlige tilfælde
- At man, hvis man er over 15 år og bliver dømt for hacking, får en plettet straffeattest. Det kan give problemer, hvis man skal finde et job eller hvis man skal rejse til visse lande, fx USA og Australien
- Frit efter: http://www.stophacking.dk Det Kriminalpræventive Råd, siden er væk
- Frygten for terror har forstærket ovenstående så lad være!

Internet idag





Klienter og servere

Rødder i akademiske miljøer

Protokoller hvor nogle er mere end 20 år gamle

Meget lidt kryptering, mest på http til brug ved e-handel

Teknisk hvad er hacking



```
main(Int argc, char **argv)
       char buf[200];
        strcpy(buf, argv[1]);
        printf("%s\n",buf);
```

Trinity breaking in



```
[mobile]
nnap -v -sS -0 10.2.2.2
 arting nmap U, 2,548ETA25
     icient responses for TCP sequencing (3), OS detection
   resting ports on 10.2.2.2:
  he 1539 ports scanned but not shown below are in state: cl
22/tcp
          open
                      ssh
No exact OS matches for host
Hnap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanneds
root@10.2.2.2's password:
```

http://nmap.org/movies.html

Meget realistisk http://www.youtube.com/watch?v=511GCTgqE_w

Hacking er magi





Hacking ligner indimellem magi

Hacking er ikke magi





Hacking kræver blot lidt ninja-træning

Hackerværktøjer



Improving the Security of Your Site by Breaking Into it at Dan Farmer og Wietse Venema i 1993

De udgav i 1995 så en softwarepakke med navnet SATAN Security Administrator Tool for Analyzing Networks

De forårsagede en del panik og furore, alle kan hacke, verden bryder sammen

We realize that SATAN is a two-edged sword - like many tools, it can be used for good and for evil purposes. We also realize that intruders (including wannabees) have much more capable (read intrusive) tools than offered with SATAN.

Kilde: http://www.fish2.com/security/admin-guide-to-cracking.html

Bøger og resourcer



Konsulentens udstyr - vil du være sikkerhedskonsulent

Sikkerhedskonsulenterne bruger typisk Open Source værktøjer på Linux og enkelte systemer med Windows - jeg bruger helst Windows 7 idag

Laptops, gerne flere, men een er nok til at lære!

- A Hands-On Introduction to Hacking by Georgia Weidman, June 2014 http://www.nostarch.com/pentesting
- Metasploit The Penetration Tester's Guide by David Kennedy, Jim O'Gorman, Devon Kearns, and Mati Aharoni

http://nostarch.com/metasploit

Metasploit Unleashed - gratis kursus i Metasploit

http://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/

Hackerværktøjer






- Nmap, Nping tester porte, godt til firewall admins http://nmap.org
- Metasploit Framework gratis på http://www.metasploit.com/
- Wireshark avanceret netværkssniffer http://http://www.wireshark.org/
- Burpsuite http://portswigger.net/burp/
- OpenBSD operativsystem med fokus på sikkerhed http://www.openbsd.org

Kilde: billedet er Angelina Jolie fra Hackers 1995 Kræver en mere struktureret tilgang end de viser på film ©

Hackerlab opsætning





- Tænk som en hacker, rekognoscering, angreb, udnyt
- Hardware: en moderne laptop med CPU der kan bruge virtualiseting Husk at slå virtualisering til i BIOS
- Software: Windows, Mac, Linux og virtualiseringssoftware: VMware, Virtual box, vælg selv
- Hackersoftware: Kali Linux som en virtuel maskine
- Soft targets: Metasploitable, Windows 2000, Windows Xp, ...

Kali Linux the new backtrack





BackTrack http://www.backtrack-linux.org

Kali http://www.kali.org/

Wireshark - http://www.wireshark.org avanceret netværkssniffer

OSI og Internet modellerne



OSI Reference Model

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Link

Physical

Internet protocol suite

Applications	NFS
HTTP, SMTP, FTP, SNMP,	XDR
	RPC
TCP UDP	
IPv4 IPv6 ICMPv6 _{ICMP}	
ARP RARP MAC	
Ethernet token-ring ATM	

The Internet Worm 2. nov 1988



Udnyttede følgende sårbarheder

- buffer overflow i fingerd VAX kode, Sendmail DEBUG, Tillid mellem systemer: rsh, rexec, ...
- dårlige passwords

Avanceret + camouflage!

- Programnavnet sat til 'sh', Brugte fork() til at skifte PID jævnligt
- Fandt systemer i /etc/hosts.equiv, .rhosts, .forward, netstat ...
- Password cracking med intern liste med 432 ord og /usr/dict/words

Lavet af Robert T. Morris, Jr.

Medførte dannelsen af CERT, http://www.cert.org

1980'erne - det er vel fixet så?

2016 botnets Internet of things (IoT)



This is bad news for cybersecurity as the IoT devices market heats up as people buy into the smart, automated systems. Gartner Inc. projects connected devices to rise to 6.4 billion worldwide in 2016 with almost 5.5 million devices being connected daily.

2016: Mirai Botnet Internet of things (IoT), 60 common factory default usernames and passwords

"Mirai was used in the DDoS attack on 20 September 2016 on the Krebs on Security site which reached 620 Gbps."

2016: Currently, "Bashlight" is creating an army of a million IoT devices. Eeen million enheder!

Sources: https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_(malware)

http://heavy.com/tech/2016/10/mirai-iot-botnet-internet-of-things-ddos-attacks-internet-outage


Real life bruteforce? Found in on real server



```
root:admin:87.x.202.63
admin:admin:91.x.104.207
admin:0767390145:x.72.110.84
admin:0767390145:89.xx.163.73
admin:0767390145:89.x.142.153
root:root:186.x.39.228
admin: 189.x.160.98
root:dumn3z3u:189.x.216.232
admin:0767390145:189.x.36.247
root:admin:169.x.34.145
root:default:66.x.33.138
root:default:66.x.33.138
root:1111111:213.x.89.250
admin:admin:91.x.52.114
admin:0767390145:195.x.246.131
admin:0767390145:195.x.246.131
```

Demo: Metasploit Armitage





Armitage GUI fast and easy hacking for Metasploit http://www.fastandeasyhacking.com/ og lidt wireshark

Informationsindsamling



Det vi har udført er informationsindsamling

Indsamlingen kan være aktiv eller passiv indsamling i forhold til målet for angrebet passiv kunne være at lytte med på trafik eller søge i databaser på Internet aktiv indsamling er eksempelvis at sende netværkspakker og portscanne

Darknet / dark web / deep web



As of 2015, "The Darknet" is often used interchangeably with the dark web due to the quantity of hidden services on Tor's darknet. The term is often used inaccurately and interchangeably with the deep web due to Tor's history as a platform that could not be search indexed.

- The dark web is the World Wide Web content that exists on darknets,
- The deep web,invisible web, or hidden web are parts of the World Wide Web whose contents are not indexed by standard search engines for any reason
- Indhold på darknet/dark web er ofte ikke lettilgængeligt, kræver speciel software eller direkte links
- Populære Darknets Freenet, I2P, and Tor, Kendt deep web site: det lukkede narko m.m. Silk Road https://da.wikipedia.org/wiki/Silk_Road

Advarsel: Der ER grimme ting på Darknets/Deep web

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Darknet https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_web

Tor project anonym webbrowsing






https://www.torproject.org/

Der findes alternativer, men Tor er mest kendt

Facebook over Tor






Eksempel site: Facebook over Tor

https://facebookcorewwwi.onion/

Tor project - how it works 1






pictures from https://www.torproject.org/about/overview.html.en

Tor project - how it works 2






pictures from https://www.torproject.org/about/overview.html.en

Tor project - how it works 3





pictures from https://www.torproject.org/about/overview.html.en

Why use Tor?



- Your public IP is Red Information, often lead directly to you
- You like to browse things, without telling your ISP, the government, your teacher, ... everyone, Avoid censorship
- You want to avoid stalkers
- You are an investigative journalist or high school student researching Al Qaeda, Daesh, ISIS for school
- Consider getting the book *The Smart Girl's Guide to Privacy* http://smartprivacy.tumblr.com/

Shameless plug: we are starting up danish information page and more https://www.torservers.dk/

Pic from https://www.torproject.org/

Who Uses Tor?



Family & Friends

People like you and your family use Tor to protect themselves, their children, and their dignity while using the



Businesses

Businesses use Tor to research competition, keep business strategies confidential, and facilitate internal



Activists

Activists use Tor to anonymously report abuses from danger zones. Whistleblowers use Tor to safely report



Mod

Journalists and the media use Tor to protect their research and sources online.



Military & Law Enforcement

Militaries and law enforcement use Tor to protect their communications, investigations, and intelligence

gathering online.

Smart Girl's Guide to Privacy




https://www.nostarch.com/smartgirlsguide

Practical Tips for Staying Safe Online by Violet Blue

August 2015, 176 pp. ISBN: 978-1-59327-648-5

Kan varmt anbefales!

Søg også på Emma Holten



Fuld Disk Kryptering: Bitlocker




- Microsoft tilbyder Bitlocker fuld disk kryptering
- Åbnes med dit Windows kodeord
- Meget transparent data krypteres når det skrives ned
- Nedsætter ikke hastigheden mærkbart, ofte forbedres den endda
- Genetableringsnøgle er slået til på FT computere
 Giver mulighed for at IT-afd kan åbne din computer hvis du glemmer koden
- Fungerer på både roterende diske og SSD,
 men pas på SSD kan have data fra før kryptering slået til

Kilde: mere information om Bitlocker

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/bitlocker-drive-encryption-overview

Bitlocker





Kilde: https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc512654.aspx

Bonus: Full Disk Encryption Mac OS X





Indbygget, gratis, stærk - slå det til når I kommer hjem

Brug flere browsere









Fordele ved flere browsere



Flere browsere giver højere sikkerhed

Data kan ikke flyde mellem flere browsere, cookies m.m.

Mit forslag:

- En browser til sikre sites banken, intranet
- En browser til generel internet surfing
- En browser med alle mulige plugins, web udvikling eksempelvis


Installer gerne plugins til højere sikkerhed i allesammen: HTTPS Everywhere, NoScript/ScriptBlock m.fl.

Det anbefales at disse installeres og vedligeholdes fra IT-afdelingen

Alle browsere har mange fejl!

Chrome en rimeligt sikker browser





Generelt er internet browsing en risikofyldt aktivitet

Drive-by-download hacking er reel trussel

Opdaterer sig selv løbende

Egen Sand-box til Flash

Denne browser kan indstilles rimeligt sikkert

Generelt indstillinger for browsere




Skal være indstillet på den sikre browser til generel surf

- Slå JavaScript fra generelt med NoScript/ScriptBlock
- Slå click-to-play til for aktivt indhold
- Slå "Do Not Track"til.
- Slå Java helt fra, afinstaller evt. Java helt fra computeren
- Installer en AdBlocker jeg bruger AdBlock
 Vigtigt: servere der viser reklamer er ofte mål for hacking

Hvor ændrer man indstillingerne





De fleste findes under:

- Chrome chrome://settings/og chrome://extensions/
- Firefox Indstillingerne og for enkelte ting: about:config

Kig også gerne på Safari eller Internet Explorer indstillingerne

HTTPS Everywhere






HTTPS Everywhere is a Firefox extension produced as a collaboration between The Tor Project and the Electronic Frontier Foundation. It encrypts your communications with a number of major websites.

https://www.eff.org/https-everywhere

Also in Chrome web store!

NoScript Firefox and ScriptBlock Chrome





NoScripts for Firefox eller ScriptBlock for Chrome Tillader kun JavaScript på sider hvor det er OK

Opsummering



Husk følgende:

- Husk: IT-sikkerhed er ikke kun netværkssikkerhed!
- God sikkerhed kommer fra langsigtede intiativer
- Hvad er informationssikkerhed?
- Data på elektronisk form, USB drev
- Data på fysisk form, køb en makulator
- Lav backup af data I vil gemme! Køb en ekstern USB disk til offline
 3-2-1 backup 3 kopier i 2 programmer med 1 offline/slukket

Informationssikkerhed er en proces

Questions?



Henrik Lund Kramshøj hlk@zencurity.dk Need DDoS testing or pentest, ask me!

You are always welcome to send me questions later via email

Did you notice how a lot of the links in this presentation use HTTPS - encrypted

Hacker - cracker



Det korte svar - drop diskussionen

Det havde oprindeligt en anden betydning, men medierne har taget udtrykket til sig - og idag har det begge betydninger.

Idag er en hacker stadig en der bryder ind i systemer!

ref. Spafford, Cheswick, Garfinkel, Stoll, ... - alle kendte navne indenfor sikkerhed Hvis man vil vide mere kan man starte med:

- Cuckoo's Egg: Tracking a Spy Through the Maze of Computer Espionage, Clifford Stoll
- Hackers: Heroes of the Computer Revolution, Steven Levy
- Practical Unix and Internet Security, Simson Garfinkel, Gene Spafford, Alan Schwartz

Definition af hacking, oprindeligt



Eric Raymond, der vedligeholder en ordbog over computer-slang (The Jargon File) har blandt andet fØlgende forklaringer pØ ordet hacker:

- En person, der nyder at undersØge detaljer i programmerbare systemer og hvordan man udvider deres anvendelsesmuligheder i modsØtning til de fleste brugere, der bare lØrer det mest nØdvendige
- En som programmerer lidenskabligt (eller enddog fanatisk) eller en der foretrØkker at programmere fremfor at teoretiserer om det
- En ekspert i et bestemt program eller en der ofter arbejder med eller pØ det; som i "en Unixhacker".

Kilde: Peter Makholm, http://hacking.dk

Benyttes stadig i visse sammenhØnge se http://labitat.dk