TP Imagerie 3D nº 1 (3 heures)

Lecture, stockage d'images 3D et visualisation volumique

- Le TP est individuel.
- Les programmes doivent être écrits en **C/C++** en n'utilisant que des **bibliothèques classiques** (stdio.h, stdlib.h, math.h).
- Le TP est noté: le compte-rendu doit être envoyé sous forme électronique à : gerard.subsol@lirmm.fr avant 13h00.
- La participation active pendant le TP pourra aussi être prise en compte.
- Le compte-rendu doit inclure votre nom, quelques lignes d'explication sur l'algorithme, des captures d'écran (ici, la visualisation en Volume Rendering des différentes images 3D, en particulier whatisit) et le code source intégral (avec quelques commentaires). Le tout doit être sous la forme d'un unique fichier pdf.
- > Tout plagiat sera lourdement sanctionné.

Découvrir les images 3D orange, INCISIX et t1-head (format Analyze) à l'aide de Fiji (voir annexe).

- 1. Ecrire en C/C++ un programme de lecture et stockage d'imagse 3D:
 - Lecture de l'image img en format brut (sans en-tête) codée en unsigned short (2 octets).
 En entrée, on pourra utiliser les paramètres suivants : <imageFile> <dimX> <dimY> <dimZ> avec <dimX> <dimY> <dimZ>= dimensions de l'image en voxels dans le nom du fichier.
 - Stockage en mémoire de l'image
 - getValue(i,j,k) qui renvoie la valeur du voxel (i,j,k).
 Attention par convention (et en accord avec Fiji) : (i,j,k) ∈ [0,dimX-1,dimY-1,dimZ-1]
 - Affichage de la valeur minimale et maximale des voxels de l'image
 - Affichage de l'intensité d'un voxel de coordonnées rentrées par l'utilisateur.
 - Tester sur les images 3D (voir annexe pour vérifier les valeurs suivantes sous Fiji) :
 - o orange: min=0 max=228 I(128,128,32)=15
 - o INCISIX: min=0 max=4095 I(184,343,83)=2567
 - o *T1-head* : min=0 max=885 I(158,143,64)=300

Si vous ne trouvez pas les bonnes valeurs, réfléchissez au balayage (voir annexe) ou au tockage d'une variable sur 2 octets.

2. Ecrire en C/C++ un programme de Volume Rendering (MIP, AIP, MinIP) suivant les directions axiales x, y et z.

Le résultat sera une image qui pourra être sauvegardée au format brut (sans en-tête) et codée en unsigned short (2 octets). Elle pourra ensuite être lue par Fiji (voir annexe).

En entrée, on pourra utiliser les paramètres suivants : <imageFile> <dimX> <dimY> <dimZ> <resultFile> <visuAxis : 1=x, 2=y, 3=z> <visuMode : 1=mip, 2=aip, 3=minip>

- 4. Tester sur les images 3D : orange / INCISIX / T1-head et visualisez quelques résultats.
- 5. **Défi** : qu'est-ce que *whatisit* ?

A. Données disponibles à : http://www.lirmm.fr/~subsol/HMIN211/

B. Fiji: http://fiji.sc/

- Lire une image 3D au format Analyze : File/Import/Analyze puis le fichier.hdr
- Lire une image 2D brute : *File/Import/Raw* puis rentrer les paramètres (width, height, image type...).
- ctrl+H en incluant toutes les images vous donne le min/max de l'image 3D.

C. Stockage de l'image

On supposera que l'image est lue coupe par coupe et qu'elle est balayée par ligne suivant le schéma :

```
y\x -----> (dimX=4 voxel by line)
| 8 9 10 11
| 4 5 6 7
| v 0 1 2 3
```

(dim Y=3 voxels by column)

D. Rappels de fonction C de lecture/écriture de données binaires

FILE *fopen(const char *filename, const char *mode);

Opens the filename pointed to by filename. The mode argument may be one of the following constant strings:

rb read binary mode

wb write binary mode (truncates file to zero length or creates new file)

size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

Reads data from the given stream into the array pointed to by *ptr*. It reads *nmemb* number of elements of size *size*. The total number of bytes read is (**size*nmemb**).

On success, the number of elements read is returned. On error or end-of-file the total number of elements successfully read (which may be zero) is returned.

size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

Writes data from the array pointed to by *ptr* to the given stream. It writes *nmemb* number of elements of size *size*. The total number of bytes written is (**size*nmemb**).

On success, the number of elements written is returned. On error the total number of elements successfully written (which may be zero) is returned.