



Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunek: INFORMATYKA PUW rok: 3 sem: VI grupa: XXVI
Przedmiot: PROJEKT ZESPOŁOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
Rok akademicki: 2025–2026



Temat projektu:

„MediVisit” – system rejestracji wizyt w przychodni

(aplikacja webowa: Java 17, Spring Boot, SQLite)

Imię	Nazwisko	Nr albumu	Kierunek	Specjalność	Semestr	Rok akad.
Bartłomiej	Furmańczyk	22218	Informatyka	Technologie Webowe	VI	2025/2026
Kamil	Ciastek	21850	Informatyka	Technologie Webowe	VI	2025/2026

Prowadzący: mgr inż. Mateusz Musiałek
Lublin 2026

1. Opis aplikacji

MediVisit to aplikacja webowa wspomagająca pracę przychodni lekarskiej. System obsługuje trzy role użytkowników, z których każda posiada własny panel z odrębnym zakresem uprawnień:

- Pacjent – zakłada konto, loguje się, umawia wizyty (wybierając specjalizację, lekarza, datę i wolną godzinę), przegląda i anuluje swoje wizyty, odczytuje zalecenia lekarza po odbytej wizycie oraz edytuje profil.
- Lekarz – przegląda grafik dnia oraz historię wszystkich wizyt, oznacza wizyty jako odbyte wraz z zapisem zaleceń dla pacjenta, może anulować wizytę.
- Administrator – przegląda statystyki przychodni (w tym wykres wizyt według specjalizacji), zarządza lekarzami, specjalizacjami i kontami użytkowników oraz przegląda wszystkie wizyty z filtrem po statusie.

Kluczową funkcją systemu jest inteligentne umawianie wizyt: po wybraniu lekarza i daty aplikacja prezentuje wyłącznie wolne przedziały czasowe, wyliczone na podstawie godzin przyjęć lekarza, długości pojedynczej wizyty oraz już dokonanych rezerwacji. Unikalność terminu jest dodatkowo wymuszona ograniczeniem UNIQUE w bazie danych, co wyklucza podwójną rezerwację tego samego terminu.

2. Wykorzystane technologie

- Java 17 – język programowania.
- Spring Boot 3.3 (Spring MVC, wbudowany serwer Tomcat) – warstwa webowa aplikacji.
- Thymeleaf – silnik szablonów HTML (widoki).
- SQLite (sterownik sqlite-jdbc) – plikowa relacyjna baza danych.
- jBCrypt – haszowanie haseł użytkowników algorytmem bcrypt.
- Maven – budowanie projektu i zarządzanie zależnościami.
- HTML + CSS – własny, responsywny arkusz stylów interfejsu.

3. Baza danych

Aplikacja korzysta z bazy SQLite zapisywanej w pliku medivisit.db. Struktura bazy jest zdefiniowana w pliku src/main/resources/schema.sql i tworzona automatycznie przy pierwszym uruchomieniu, wraz z danymi startowymi (konto administratora, specjalizacje, przykładowi lekarze i pacjenci). Baza składa się z czterech tabel:

- users – wszyscy użytkownicy systemu (imię, nazwisko, e-mail, telefon, hasz hasła bcrypt, rola: PATIENT / DOCTOR / ADMIN),
- specializations – słownik specjalizacji lekarskich,
- doctors – profile lekarzy (powiązanie z kontem użytkownika i specjalizacją, gabinet, godziny przyjęć, długość wizyty),
- appointments – wizyty (pacjent, lekarz, data, godzina, status: ZAPLANOWANA / ODBYTA / ANULOWANA, powód wizyty, zalecenia lekarza); ograniczenie UNIQUE(doctor_id, date, time) wyklucza podwójną rezerwację terminu.

Operacje na danych realizowane są w warstwie DAO przy użyciu interfejsu JDBC. Aplikacja umożliwia dodawanie danych (rejestracja, rezerwacje, lekarze, specjalizacje), ich odczyt (logowanie, listy wizyt, statystyki), edycję (profil, grafik lekarza, statusy wizyt, zalecenia) oraz usuwanie (konta, specjalizacje).

4. Bezpieczeństwo

- Hasła użytkowników są haszowane algorytmem bcrypt (koszt 10) – w bazie nie ma haseł jawnych.
- Dane wejściowe są walidowane po stronie serwera (format e-mail, telefon – 9 cyfr, siła hasła: min. 8 znaków z literą i cyfrą, poprawność dat) oraz wstępnie w przeglądarce.
- Kontrola dostępu oparta na rolach – interceptor HTTP wymusza zalogowanie i blokuje dostęp do paneli innych ról (np. pacjent nie otworzy /admin).
- Wszystkie zapytania SQL są parametryzowane (PreparedStatement) – ochrona przed SQL injection.
- Szablony Thymeleaf domyślnie escapują dane wyjściowe – ochrona przed XSS.

5. Instrukcja uruchomienia

Wymagania: zainstalowana Java (JDK) w wersji 17 lub nowszej. Nie jest wymagany żaden serwer bazy danych – baza SQLite tworzy się automatycznie.

Krok 1. Pobierz repozytorium projektu (przycisk „Code” → „Download ZIP” na GitHub) i rozpakuj archiwum, albo sklonuj je poleceniem:

```
git clone <adres-repozytorium>
```

Krok 2. Uruchom aplikację – najprościej klikając dwukrotnie plik start.bat; alternatywnie z wiersza poleceń:

```
java -jar medivisit-1.0.0.jar
```

(albo budując ze źródeł: mvn package, a następnie java -jar target/medivisit-1.0.0.jar)

Krok 3. Otwórz przeglądarkę i przejdź pod adres:

```
http://localhost:8080
```

Krok 4. Zaloguj się na jedno z kont demonstracyjnych lub zarejestruj nowe konto pacjenta:

- administrator: admin@medivisit.pl / Admin123!
- lekarz: j.kowalski@medivisit.pl / Lekarz123!
- pacjent: pacjent@medivisit.pl / Pacjent123!

6. Zrzuty ekranu z opisem funkcjonalności

6.1. Logowanie i rejestracja



MediVisit
system rejestracji wizyt w przychodni

System rejestracji wizyt w przychodni

Logowanie

Adres e-mail


Hasło

Zaloguj się

[Nie masz konta? Zarejestruj się](#)

Konta demonstracyjne:
admin@medivisit.pl / Admin123! • j.kowalski@medivisit.pl / Lekarz123! •
pacjent@medivisit.pl / Pacjent123!

Rys. 1. Ekran logowania – walidacja danych, odnośnik do rejestracji oraz lista kont demonstracyjnych.



MediVisit
system rejestracji wizyt w przychodni

Rejestracja pacjenta

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Telefon (9 cyfr)

Hasło (min. 8 znaków, litera i cyfra)

Powtórz hasło

Załącz konto

[Masz już konto? Zaloguj się](#)

Rys. 2. Rejestracja pacjenta – formularz z walidacją adresu e-mail, telefonu i siły hasła.

6.2. Panel pacjenta

 **MediVisit**
Pacjent

Umów wizytę

Moje wizyty

Mój profil

Tomasz Mazur
pacjent@medivisit.pl

Wyloguj się

Umów wizytę

Specjalizacja

Lekarz

Data wizyty

Lekarz rodzinny

lek. Jan Kowalski (gab. 101)

12.06.2026

Lekarz rodzinny • gabinet 101 • przyjmuje 08:00–16:00 (pn-pt)

Wolne godziny

08:00

08:30

09:30

10:00

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

Powód wizyty (opcjonalnie)

np. ból gardła, badanie kontrolne

Zarezerwuj wizytę

Rys. 3. Umawianie wizyty – po wyborze specjalizacji, lekarza i daty system pokazuje wyłącznie wolne godziny (zajęte terminy 09:00 i 10:30 nie są dostępne).

 **MediVisit**
Pacjent

Umów wizytę

Moje wizyty

Mój profil

Tomasz Mazur
pacjent@medivisit.pl

Wyloguj się

Moje wizyty

Data	Godzina	Lekarz	Specjalizacja	Gabinet	Status	Powód wizyty	Zalecenia
2026-06-16	12:00	Piotr Zielinski	Dermatolog	112	ZAPLANOWANA	zmiany skorne	Anuluj
2026-06-15	10:00	Maria Wisniewska	Kardiolog	205	ZAPLANOWANA	badanie kontrolne serca	Anuluj
2026-06-12	09:00	Jan Kowalski	Lekarz rodzinny	101	ODBYTA	bol gardla i kaszel	Antybiotyk 2x dziennie przez 7 dni, kontrola za 2 tygodnie

Rys. 4. Moje wizyty – lista wizyt pacjenta ze statusami, zaleceniami lekarza i możliwością anulowania nadchodzącej wizyty.


MediVisit
Pacjent

[Umów wizytę](#)
[Moje wizyty](#)
[Mój profil](#)

Tomasz Mazur
pacjent@medivisit.pl
[Wyloguj się](#)

Mój profil

Dane profilu

Imię

Nazwisko

Telefon (9 cyfr)

E-mail (login)

[Zapisz zmiany](#)

Zmiana hasła

Obecne hasło

Nowe hasło

Powtórz nowe hasło

[Zmień hasło](#)

Rys. 5. Profil użytkownika – edycja danych osobowych oraz zmiana hasła (z weryfikacją obecnego hasła).

6.3. Panel lekarza


MediVisit
Lekarz

[Grafik dnia](#)
[Wszystkie wizyty](#)
[Mój profil](#)

Jan Kowalski
j.kowalski@medivisit.pl
[Wyloguj się](#)


Grafik dnia

Lekarz rodzinny • gabinet 101 • przyjęcia 08:00–16:00 • wizyty co 30 min

Dzień


Godzina	Pacjent	Status	Powód wizyty	Zalecenia	Akcje
09:00	Tomasz Mazur	ODBYTA	bol gardla i kaszel	Antybiotyk 2x dziennie przez 7 dni, kontrola za 2 tygodnie	
10:30	Maria Kowalczyk	ZAPLANOWANA	recepta na leki		Odbyta + zalecenia Anuluj

Rys. 6. Grafik dnia – wizyty lekarza w wybranym dniu; lekarz oznacza wizytę jako odbytą i zapisuje zalecenia dla pacjenta.




Rys. 7. Historia wszystkich wizyt lekarza wraz ze statusami i zapisanymi zaleceniami.


6.4. Panel administratora




Rys. 8. Statystyki przychodni – liczby pacjentów, lekarzy i wizyt oraz wykres wizyt według specjalizacji.




Rys. 9. Zarządzanie lekarzami – lista z możliwością dodawania, edycji i usuwania.



Rys. 10. Dodawanie lekarza – tworzone jest konto z rolą DOCTOR wraz z grafikiem przyjęć i gabinetem.



Rys. 11. Zarządzanie specjalizacjami – dodawanie, zmiana nazwy i usuwanie (z ochroną specjalizacji przypisanych do lekarzy).



Rys. 12. Zarządzanie użytkownikami – przegląd wszystkich kont z rolami i możliwością usunięcia.

 **MediVisit**
Administrator

Statystyki

Lekarze

Specjalizacje

Użytkownicy

Wizyty

Mój profil

Anna Nowak
admin@medivisit.pl

Wyloguj się

Wszystkie wizyty

Filtruj po statusie
Wszystkie

Data	Godzina	Pacjent	Lekarz	Specjalizacja	Status	Powód wizyty
2026-06-16	12:00	Tomasz Mazur	Piotr Zielinski	Dermatolog	ZAPLANOWANA	zmiany skorne
2026-06-15	11:30	Maria Kowalczyk	Maria Wisniewska	Kardiolog	ANULOWANA	konsultacja EKG
2026-06-15	10:00	Tomasz Mazur	Maria Wisniewska	Kardiolog	ZAPLANOWANA	badanie kontrolne serca
2026-06-12	10:30	Maria Kowalczyk	Jan Kowalski	Lekarz rodzinny	ZAPLANOWANA	recepta na leki
2026-06-12	09:00	Tomasz Mazur	Jan Kowalski	Lekarz rodzinny	ODBYTA	bol gardla i kaszel

Rys. 13. Przegląd wszystkich wizyt w systemie z filtrem po statusie.

6.5. Wersja mobilna

The screenshot shows the MediVisit mobile application interface. At the top, there is a dark blue header with the MediVisit logo (a green cross in a circle) and the text 'MediVisit Pacjent'. Below the header, there are three buttons: 'Umów wizytę' (Book appointment), 'Moje wizyty' (My appointments), and 'Mój profil' (My profile). The user's name 'Tomasz Mazur' and email 'pacjent@medivisit.pl' are displayed. A red 'Wyloguj się' (Log out) button is also present.

The main section is titled 'Umów wizytę' (Book appointment). It contains three dropdown menus for selection: 'Specjalizacja' (Specialization) with 'Lekarz rodzinny' (General practitioner) selected, 'Lekarz' (Doctor) with 'lek. Jan Kowalski (gab. 101)' selected, and 'Data wizyty' (Appointment date) with '12.06.2026' selected. Below these, the text 'Lekarz rodzinny • gabinet 101 • przyjmuje 08:00–16:00 (pn-pt)' is shown.

The 'Wolne godziny' (Free hours) section displays a grid of time slots in rounded rectangular buttons. The visible slots are: 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, and 15:30.

Rys. 14. Responsywny interfejs – umawianie wizyty na ekranie telefonu (menu zwinięte do górnego paska).

7. Repozytorium kodu

Pełny kod źródłowy projektu wraz z historią zmian znajduje się w repozytorium:

<https://github.com/Bartolomeau/MediVisit>