


### Не забыть включить запись!







## Правила вебинара



Активно участвуем



Задаем вопрос в чат или голосом



Off-topic обсуждаем в Slack



Вопросы вижу в чате, могу ответить не сразу

## Маршрут вебинара

Создание объектов



Изменение объектов



Удаление объектов



Рефлексия

## Цели вебинара После занятия вы сможете

С помощью команд DDL языка SQL:

- Создавать базы данных, таблицы, схемы, представления и другие объекты
- 2 Изменять существующие таблицы и накладывать на них ограничения

2 Удалять объекты

# Смысл зачем вам это уметь

Для создания и администрирования баз данных

# DDL (Data Definition Language)



## **DDL** (Data Definition Language)

DATABASE

**TABLE** 

SCHEMA

**CREATE** VIEW

INDEX

**SYNONYM** 

**USER** 


#### Создание базы данных

```
CREATE DATABASE database name
[CONTAINMENT = { NONE | PARTIAL } ]
[ON
   [PRIMARY] < filespec>[,...n]
   [, <filegroup>[,...n]]
   [LOG ON <filespec> [,...n]]
[ COLLATE collation_name ]
[WITH <option> [,...n]]
```

#### Создание таблицы

```
CREATE TABLE table_name
(
    column1 datatype [ NULL | NOT NULL ],
    column2 datatype [ NULL | NOT NULL ],
    ...
);
```

#### Создание таблицы



#### Alter table

Назначение: изменение структуры таблицы путем редактирования, добавления, удаления столбцов и ограничения.

```
ALTER TABLE table_name
ALTER COLUMN name_column [options] | ---редактирование поля
ADD [options] | ---добавление поля, ограничения
DROP [options] | --- удаление поля, ограничения
```

1

#### Создание индексов

Общий вид:

create index Имя\_индекса on Имя\_таблицы (список полей)

Задание: создайте индекс для поля "ФИО" таблицы "Студент"

**Результат**: create index idx\_fio on student (fio);

# Виды таблиц: System Versioned Tables - для ведения истории по изменению данных в таблице

Появились с SQL Server 2016

2 таблицы – основная и архивная с одинаковыми полями


Обязательно 2 поля SysStartTime и SysEndTime

Temporal tables

# Виды таблиц: Graph Tables - для моделирования графов

```
CREATE TABLE table_name
(
    column1 datatype [ NULL | NOT NULL ],
    column2 datatype [ NULL | NOT NULL ],
    ...
) AS [NODE | EDGE];
```

SQL Graph Architecture



# Виды таблиц: File Tables - для хранения файлов и обеспечения совместимости с приложениями Windows

```
CREATE TABLE table name AS FileTable
WITH (
     FileTable_Directory = 'DocumentTable',
     FileTable_Collate_Filename = database_default );
!!! Для работы с файловыми таблицами в базе данных
должна быть определена файловая группа FILESTREAM:
FILEGROUP Имя группы CONTAINS
 FILESTREAM( NAME = Имя потока,
  FILENAME = 'c:\data\filestream1')
```

File Table

### Удаление объектов

DATABASE

**TABLE** 

**SCHEMA** 

**DROP** 

**VIEW** 

**INDEX** 

**USER** 

### TRUNCATE - удаление записей

Команда удаления всех строк в таблице.

#### Особенности:

- 1. Не записывает в журнал событий удаления отдельных строк, поэтому не может активировать триггеры.
- 2. При удалении блокирует всю таблицу, а не каждую строку.
- 3. Сбрасывает значение счетчика.
- 4. Запрещена для таблиц, содержащих ссылки на другие таблицы.

## Домашнее задание

#### Используя операторы DDL создайте:

- 1. Базу данных.
- 2. В созданной базе данных 3-4 таблицы для своего проекта.
- 3. Первичные и внешние ключи для всех созданных таблиц.
  - 4. 1-2 индекса на таблицы.
- 5. Наложите по одному ограничению в каждой таблице на ввод данных.

## Рефлексия



отметьте 3 пункта, которые вам запомнились с вебинара

