

# Vizzy - Plataforma Comunitária

Projeto de Desenvolvimento de Software

Enrique Rodrigues N°28602 José Alves N°27967 Diogo Machado N°26042 Diogo Abreu N°27975 André Silva N°27965

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

3 de março de 2025

## 1 Introdução

A Vizzy é uma plataforma comunitária desenvolvida para facilitar a compra, venda, troca e aluguer de itens entre pessoas da mesma comunidade, promovendo uma forma prática, económica e sustentável de partilhar recursos.

Através da Vizzy, os utilizadores podem adquirir produtos em segunda mão, trocar itens ou até alugar ferramentas e outras coisas. Isto não só reduz o desperdício, mas também oferece uma alternativa mais acessível, especialmente quando se trata de alugueres. Alugar uma ferramenta a um vizinho, por exemplo, pode ser muito mais económico do que comprá-la a uma grande empresa.

O objetivo da plataforma é criar uma rede de partilha dentro da comunidade, onde os membros possam beneficiar de um consumo mais consciente, poupando dinheiro e recursos, ao mesmo tempo que promovem a sustentabilidade e a cooperação.

Neste relatório, serão apresentados os principais detalhes da aplicação, incluindo diagramas UML e mockups, que ilustram as funcionalidades essenciais da Vizzy.

## 2 Problema e Motivação

### 2.1 O Problema

Nos dias de hoje, muitas comunidades enfrentam desafios económicos e ambientais relacionados ao consumo excessivo e à falta de acesso a certos produtos. Itens valiosos acabam por ser desperdiçados ou ficam esquecidos, enquanto outras pessoas na mesma comunidade poderiam beneficiar deles. Ao mesmo tempo, a aquisição de novos produtos nem sempre é uma opção viável devido ao custo ou à disponibilidade limitada.

Outro desafio importante é a falta de soluções práticas para facilitar a troca, venda e aluguer de itens de forma organizada, o que leva a um ciclo de consumo ineficiente e desperdício de recursos.

### 2.2 A Solução Proposta

A Vizzy surge como uma resposta a estes problemas, oferecendo uma plataforma onde os membros da comunidade podem comprar, vender, trocar e alugar itens de forma simples e segura. Com esta solução, é possível dar uma segunda vida a produtos que seriam descartados e permitir que as pessoas acedam a bens de que necessitam, sem precisarem de comprá-los novos.

Além disso, ao permitir o aluguer de ferramentas e outros objectos, a Vizzy oferece uma alternativa económica e prática, como no caso de alugar uma ferramenta a um vizinho em vez de recorrer a grandes empresas. Isto não só reduz os custos para os utilizadores, mas também contribui para um modelo de consumo mais sustentável.

A plataforma visa, assim, otimizar o uso dos recursos, reduzir desperdícios e fortalecer os laços entre os membros da comunidade. Com a Vizzy, todos podem beneficiar de uma forma mais acessível e consciente de consumir, promovendo a circularidade e a sustentabilidade.

## 3 Processos de Negócio

### 3.1 Processo de Empréstimo/Aluguer

### 3.1.1 Etapas

- **Criar um produto**: O utilizador adiciona um produto à plataforma, fornecendo detalhes como nome, descrição, estado e fotos.
- **Definir datas bloqueadas**: O utilizador indica as datas em que o produto não estará disponível para empréstimo/aluguer.
- Confirmar datas livres: O sistema verifica e confirma as datas disponíveis para empréstimo/aluguer com base nas datas bloqueadas.
- **Definir valor associado**: O utilizador define o valor do aluguer (ou 0€ em caso de empréstimo).
- **O produto não desaparece**: Após o empréstimo/aluguer, o produto permanece na plataforma para futuras transações.

### 3.1.2 Fluxo de Trabalho

O utilizador cria o produto e define as datas disponíveis. Outros utilizadores podem solicitar o empréstimo/aluguer nas datas livres. O proprietário do produto confirma ou rejeita a solicitação. Após o uso, o produto volta a estar disponível na plataforma.

### 3.1.3 Interações Essenciais

• Possibilidade de elogiar o vendedor após o empréstimo/aluguer para garantir a qualidade do serviço.

### 4 Processo de Venda

#### 4.0.1 Etapas

- Criar um produto: O utilizador adiciona um produto à plataforma com detalhes como nome, descrição, estado e fotos.
- **Definir um valor associado**: O utilizador define o preço de venda do produto.

- **Permitir ou não receber contrapropostas**: O utilizador decide se aceita ou não contrapropostas de outros utilizadores.
- Aceitar/Rejeitar contrapropostas: Se permitido, o vendedor pode aceitar ou rejeitar contrapropostas recebidas.
- Concretizada a venda, o produto desaparece: Após a venda, o produto é marcado como vendido.

#### 4.0.2 Fluxo de Trabalho

O utilizador cria o produto e define o preço. Outros utilizadores podem comprar diretamente ou fazer contrapropostas (se permitido). O vendedor aceita ou rejeita as propostas. Após a venda, o produto é removido da plataforma.

### 4.1 Processo de Troca

### **4.1.1** Etapas

- Criar um produto: O utilizador adiciona um produto à plataforma com detalhes como nome, descrição, estado e fotos.
- **Associar um produto para troca**: O utilizador indica qual produto deseja receber em troca.
- **Fazer contrapropostas**: Outros utilizadores podem fazer contrapropostas com produtos diferentes.
- Aceitar/Rejeitar contrapropostas: O utilizador pode aceitar ou rejeitar as contrapropostas recebidas.

### 4.1.2 Fluxo de Trabalho

O utilizador cria o produto e indica o produto desejado em troca.O utilizador aceita ou rejeita as propostas. Após a troca, ambos os produtos são removidos da plataforma.

## 4.2 Integração dos Processos

### 4.2.1 Interações entre Processos

• Empréstimo/Aluguer e Venda: Um produto pode estar disponível para empréstimo ou venda, após a venda ele é marcado como vendido.

- Troca e Venda: Um produto pode ser oferecido para troca ou venda, mas o utilizador deve escolher uma das opções.
- Avaliações: Todos os usuários vão ter a possibilidade de colocar um "elogio"no vendedor após-transação para garantir a qualidade e confiança na plataforma.

#### 4.2.2 Fluxo Geral

- O utilizador escolhe o tipo de transação (empréstimo/aluguer, venda ou troca).
- O utilizador cria o produto e define os detalhes específicos para cada processo.
- Outros utilizadores interagem com o produto (solicitam empréstimo, compram ou propõem trocas).
- O proprietário do produto confirma ou rejeita as solicitações.
- Após a transação, o produto é marcado como vendido ou permanece disponível (empréstimo/aluguer).

# 5 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais (**RFs**) são as especificações que definem o que um sistema deve fazer para atender às necessidades dos utilizadores. Eles descrevem as funcionalidades, comportamentos e operações que o sistema deve oferecer, incluindo interações entre utilizadores e o sistema, processamento de dados e regras de negócio.

Código	Requisito Funcional
RF 01	O utilizador pode criar um anúncio na aplicação, fornecendo nome, descrição, estado do produto, fotos e definir se é para venda, troca ou empréstimo/aluguer.
RF 02	O utilizador pode definir datas bloqueadas para empréstimo/aluguer do produto.
RF 03	O sistema deve verificar e confirmar as datas livres para empréstimo/aluguer.
RF 04	O utilizador pode definir um valor para aluguer ou venda.
RF 05	O utilizador pode permitir ou não propostas nos anúncios.
RF 06	O utilizador pode aceitar, rejeitar ou negociar propostas.
RF 07	Após a transação de um produto para venda ou troca, o anúncio deve ser marcado como concluído e deixar de aparecer para os outros utilizadores.
RF 08	O utilizador ao criar um anúncio para troca pode indicar qual produto deseja receber em troca.
RF 09	A aplicação deve permitir a pesquisa de produtos disponíveis na plataforma.
RF 10	O utilizador pode adicionar produtos a uma lista de favoritos.
RF 11	A aplicação deve garantir a segurança dos dados dos utilizadores e transações.

Tabela 1: Requisitos Funcionais

# 6 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais (RNFs) definem as características e restrições de um sistema que não estão diretamente relacionadas às funcionalidades oferecidas, mas sim à qualidade, desempenho, segurança e usabilidade da aplicação. Eles garantem que o sistema seja eficiente, confiável e utilizável dentro de determinados padrões.

Código	Requisito Não Funcional
RNF 01	A interface do utilizador deve ser intuitiva e acessível para todas as faixas etárias.
RNF 02	Todos os dados dos utilizadores devem ser armazenados de forma segura.
RNF 03	A aplicação deve cumprir com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia, garantindo a privacidade e o consentimento para o uso de dados pessoais.
RNF 04	O tempo de carregamento do feed da aplicação não deve ultrapassar os 3 segundos.
RNF 05	A pesquisa de produtos deve devolver os resultados em menos de 5 segundos.
RNF 06	O sistema deve permitir a implementação de novas funcionalidades com um impacto mínimo no desempenho.
RNF 07	A aplicação deve exigir uma palavra-passe com pelo menos 8 caracteres, incluindo letras e números.
RNF 08	O sistema deve utilizar armazenamento em cache para reduzir o número de pedidos ao servidor e melhorar a eficiência.
RNF 09	O sistema deve limitar o tamanho máximo de imagens carregadas para 5MB, evitando uso excessivo de espaço.

Tabela 2: Requisitos Não Funcionais

## 7 Arquitetura

A arquitetura da plataforma é composta por um frontend desenvolvido com **React e Next.js**, um backend em **C#**, e uma base de dados gerida com **Supabase (PostgreSQL)**. Esta abordagem garante um sistema eficiente, seguro e escalável.




Figura 1: Arquitetura da Plataforma

### 7.1 Frontend

O frontend foi desenvolvido com **Next.js** para tirar proveito do server-side rendering (SSR) e static site generation (SSG), o que melhora o desempenho e o SEO. Além disso, o sistema utiliza API Routes para comunicação eficiente com o backend e otimização de carregamento de páginas para melhor experiência do utilizador.

### 7.2 Backend

O backend é composto por diversos serviços que trabalham em conjunto para garantir a funcionalidade da plataforma:

- API Backend (C#): Responsável pelo processamento dos pedidos HTTP do frontend, gestão de dados e comunicação com a base de dados.
- **Supabase Auth:** Sistema de autenticação e gestão de utilizadores, garantindo segurança no acesso à plataforma.

- **SMTP/Email:** Serviço de envio de emails para notificações e recuperação de credenciais.
- **Supabase Storage (CDN):** Sistema de armazenamento utilizado para gerir ficheiros e recursos estáticos.

### 7.3 Base de Dados

A plataforma utiliza o **PostgreSQL** como base de dados relacional. Esta base de dados oferece alta escalabilidade, confiabilidade e desempenho, permitindo operações eficientes de leitura e escrita.

### 7.4 Fluxo de Funcionamento

- 1. O utilizador interage com o frontend (Vizzy).
- 2. Os pedidos são enviados para o **API Backend (C#)**, que os processa e consulta a base de dados.
- 3. A autenticação é gerida pelo **Supabase Auth**, garantindo a segurança no acesso.
- 4. Os ficheiros carregados são armazenados no **Supabase Storage (CDN)**.
- 5. O serviço de email (SMTP) é utilizado principalmente para a recuperação de senhas e outras funcionalidades de gestão de contas, como confirmação de registo e redefinição de credenciais.

Esta arquitetura assegura um sistema robusto, seguro e otimizado, permitindo uma gestão eficiente dos recursos e uma experiência fluida para os utilizadores.

# Product Backlog

O *Product Backlog* do projeto está definido e vai sendo atualizado através dos seguintes *links*:

- Excel
- Jira

# **User Stories**

# 7.5

# Diagrama de caso de Uso

# Diagrama BPMN

## Diagrama ER

O diagrama representa um software de produtos onde os utilizadores podem comprar, vender, alugar ou trocar. A estrutura do modelo de dados é composta por várias tabelas interligadas, refletindo diferentes tipos de listagens, propostas e transações.

### Principais Tabelas e Ligações

- 1. Utilizadores (User)
- Esta tabela armazena informações dos utilizadores, incluindo nome, email, data de criação e último acesso.
- Está ligada a várias tabelas, incluindo:
  - Location (localização do utilizador)
  - **UserType** (tipo de utilizador)
  - BlockedUser (bloqueios entre utilizadores)
  - **Favorite** (itens favoritos do utilizador)
  - Proposal (propostas enviadas e recebidas)
  - UserTransaction (transações associadas ao utilizador)

### 2. Listagens (Listing)

- Representa os itens que os utilizadores podem colocar na plataforma para venda, aluguer, troca ou venda.
- Campos principais incluem título, descrição, data de criação, estado do anúncio e categoria.
- Está ligada às seguintes tabelas:
  - ListingStatus (estado da listagem)
  - Category (categoria da listagem)
  - **User** (dono da listagem)
  - Favorite (itens marcados como favoritos pelos utilizadores)
  - Tipos específicos de listagens: **SaleListing**, **RentalListing**, **Swa**-pListing e **GiveawayListing**.

### 3. Tipos de Listagens

- SaleListing: Inclui preço, condição do item e se é negociável.
- **RentalListing**: Contém informações sobre custo diário, data de indisponibilidade e taxa de atraso.
- SwapListing: Define a categoria e o item desejado para troca.
- **GiveawayListing**: Especifica requisitos para quem pode receber o item gratuitamente.

### 4. Propostas (Proposal)

- Esta tabela armazena propostas de transação entre utilizadores, incluindo envio e receção.
- Está ligada a:
  - ProposalType (tipo de proposta)
  - User (remetente e destinatário)
  - Listing (listagem associada)
  - Tipos específicos de propostas: SaleProposal, RentalProposal, SwapProposal e GiveawayProposal.

### 5. Transações (Transaction)

- Regista as transações concretizadas na plataforma.
- Campos principais incluem data da transação, estado, utilizador envolvido e proposta associada.
- Está ligada a:
  - TransactionStatus (estado da transação)
  - **Listing** (item envolvido)
  - Proposal (proposta que originou a transação)
  - **UserTransaction** (relação entre comprador e vendedor).

### 6. Outras tabelas de suporte

- Location e Contact: Guardam detalhes sobre localização e contactos de empresas.
- Category: Define categorias para as listagens.

- BlockedUser: Armazena relações de bloqueio entre utilizadores.
- **UserType**: Define diferentes tipos de utilizadores (por exemplo, comprador, vendedor, administrador).

Este diagrama ER modela um sistema robusto para compra, venda, aluguer e troca de itens. As tabelas principais são **User**, **Listing**, **Proposal** e **Transaction**, com relações bem definidas para manter a integridade dos dados.




Figura 2: Diagrama ER

## 8 Diagrama de Classes

### 8.1 Visão Geral

O diagrama de classes é uma representação visual da estrutura do sistema, demonstrando como suas classes se relacionam e interagem. É essencial para entender a organização do código, garantindo que o design da aplicação seja modular e bem estruturado.

Para isso, seguimos os princípios da *Clean Architecture*, que ajudam a manter um código organizado, de fácil manutenção e escalável. Esta abordagem permite que cada classe tenha uma responsabilidade bem definida, separando claramente as camadas da aplicação e reduzir o acoplamento entre os componentes.

### 8.2 Organização do Diagrama

O sistema está dividido em vários pacotes, cada um com uma função específica dentro da arquitetura. Esta estrutura facilita a manutenção, a testabilidade e a evolução do sistema. A seguir, apresentamos os principais pacotes e suas respectivas classes.

### 8.3 Gestão de Utilizadores

O pacote **User Management** trata da gestão dos utilizadores e das suas interações no sistema. Inclui as seguintes classes:

- User: Representa um utilizador do sistema, contendo atributos como nome, email e localização. Além disso, um utilizador pode estar associado a vários anúncios (listings) e transações (transactions), permitindo rastrear os itens que publicou e as operações que realizou.
- **Contacts**: Gere a lista de contactos de um utilizador e fornece operações para adicionar e remover contactos.
- **BlockedUsers**: Permite bloquear e desbloquear utilizadores, garantindo maior controlo sobre interações indesejadas.
- **Favorites**: Mantém uma lista de itens favoritos do utilizador, facilitando o acesso rápido a listagens de interesse.
- Location: Representa a localização geográfica de um utilizador ou de um anúncio.

• **Company**: Atributo opcional associado a um utilizador, que indica a empresa à qual ele pertence.

Além destas classes, o pacote inclui várias **enumerações** para representar os resultados das operações, como por exemplo:

- BlockUserResult Indica o resultado de uma tentativa de bloquear um utilizador (sucesso, já bloqueado, não encontrado, erro).
- AddContactResult Define os possíveis resultados ao adicionar um contacto (sucesso, já existe, contacto inválido, erro).

O uso de enumerações para representar estes resultados segue um princípio de **design limpo**, garantindo que as respostas das operações são bem definidas e evitam o uso de mensagens genéricas ou estados indefinidos. Com esta abordagem, o sistema mantém uma estrutura clara e consistente, facilitando a deteção e tratamento de erros através de códigos específicos.

O pacote **Listings & Items** é responsável pela gestão de anúncios e categorização de itens. Contém as seguintes classes:

- **Listings**: Classe que contém uma lista de anúncios, oferecendo funcionalidades para adicionar, remover e pesquisar itens dentro dessa lista.
- BaseListing: Classe abstrata que serve de base para diferentes tipos de anúncios.
- **SwapListing**: Extende a classe *BaseListing* e representa um item disponível para troca.
- **SaleListing**: Extende a classe *BaseListing* e representa um item disponível para venda.
- **GiveawayListing**: Extende a classe *BaseListing* e utilizado para itens oferecidos gratuitamente.
- **RentalListing**: Extende a classe *BaseListing* e representa itens disponíveis para aluguer.

## 8.4 Transações

O pacote **Transactions** gere as operações de compra, venda, troca e oferta de itens. Inclui:

- **Transactions**: Classe que contém uma lista de todas as transações registadas no sistema.
- **BaseTransaction**: Classe abstrata que define a estrutura comum a todas as transações, com atributos como utilizador, item, data e status.
- **RentalTransaction**: Extende a classe *BaseTransaction* e representa um aluguer de item entre utilizadores.
- **SaleTransaction**: Extende a classe *BaseTransaction* e representa uma transação de venda.
- **SwapTransaction**: Extende a classe *BaseTransaction* e permite a troca de itens entre utilizadores.
- **GiveawayTransaction**: Extende a classe *BaseTransaction* e gere a oferta de um item sem custo.

### 8.5 Trocas

O pacote **Swaps** lida com a gestão de propostas de troca entre utilizadores. Inclui:

- **SwapOffers**: Contém uma lista de todas as ofertas de troca ativas no sistema.
- **SwapOffer**: Representa uma proposta individual de troca entre utilizadores.

### 8.6 Relações entre os Pacotes

Os pacotes interagem de forma a garantir a funcionalidade completa do sistema. A classe User está associada às Transactions, registando as operações realizadas pelos utilizadores, como compras, vendas, alugueres, trocas e ofertas. As Listings estão relacionadas com os utilizadores, representando os itens que estes publicam no sistema, seja para venda, troca, aluguer ou oferta. O pacote Swaps é responsável por gerir as propostas de troca entre utilizadores, estando diretamente ligado às SwapOffer. Cada pacote tem uma função bem definida, e as ligações entre eles garantem a coesão e eficiência do sistema.

# Diagrama de Sequência

# Diagrama de Atividades

# Design UI

# Plano das Sprints para a Versão Alpha

# Data da sprint Beta

## Conclusion

A plataforma proposta tem como objetivo criar um ambiente seguro e eficiente para a troca, venda e empréstimo de produtos dentro de uma comunidade. Ao permitir a marcação de encontros para a realização das transações, o projeto fomenta a interação entre os membros e incentiva práticas de consumo consciente. Com a definição clara dos requisitos e o suporte de diagramas UML e mockups, este relatório serve como um guia para o desenvolvimento da solução, garantindo que todos os aspectos essenciais sejam considerados.

### Referências