

Vizzy - Plataforma Comunitária

Projeto de Desenvolvimento de Software

Enrique Rodrigues N°28602 José Alves N°27967 Diogo Machado N°26042 Diogo Abreu N°27975 André Silva N°27965

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

4 de março de 2025

1 Introdução

A Vizzy é uma plataforma comunitária desenvolvida para facilitar a compra, venda, troca e aluguer de itens entre pessoas da mesma comunidade, promovendo uma forma prática, económica e sustentável de partilhar recursos.

Através da Vizzy, os utilizadores podem adquirir produtos em segunda mão, trocar itens ou até alugar ferramentas e outras coisas. Isto não só reduz o desperdício, mas também oferece uma alternativa mais acessível, especialmente quando se trata de alugueres. Alugar uma ferramenta a um vizinho, por exemplo, pode ser muito mais económico do que comprá-la a uma grande empresa.

O objetivo da plataforma é criar uma rede de partilha dentro da comunidade, onde os membros possam beneficiar de um consumo mais consciente, poupando dinheiro e recursos, ao mesmo tempo que promovem a sustentabilidade e a cooperação.

Neste relatório, serão apresentados os principais detalhes da aplicação, incluindo diagramas UML e mockups, que ilustram as funcionalidades essenciais da Vizzy.

2 Problema e Motivação

2.1 O Problema

Nos dias de hoje, muitas comunidades enfrentam desafios económicos e ambientais relacionados ao consumo excessivo e à falta de acesso a certos produtos. Itens valiosos acabam por ser desperdiçados ou ficam esquecidos, enquanto outras pessoas na mesma comunidade poderiam beneficiar deles. Ao mesmo tempo, a aquisição de novos produtos nem sempre é uma opção viável devido ao custo ou à disponibilidade limitada.

Outro desafio importante é a falta de soluções práticas para facilitar a troca, venda e aluguer de itens de forma organizada, o que leva a um ciclo de consumo ineficiente e desperdício de recursos.

2.2 A Solução Proposta

A Vizzy surge como uma resposta a estes problemas, oferecendo uma plataforma onde os membros da comunidade podem comprar, vender, trocar e alugar itens de forma simples e segura. Com esta solução, é possível dar uma segunda vida a produtos que seriam descartados e permitir que as pessoas acedam a bens de que necessitam, sem precisarem de comprá-los novos.

Além disso, ao permitir o aluguer de ferramentas e outros objectos, a Vizzy oferece uma alternativa económica e prática, como no caso de alugar uma ferramenta a um vizinho em vez de recorrer a grandes empresas. Isto não só reduz os custos para os utilizadores, mas também contribui para um modelo de consumo mais sustentável.

A plataforma visa, assim, otimizar o uso dos recursos, reduzir desperdícios e fortalecer os laços entre os membros da comunidade. Com a Vizzy, todos podem beneficiar de uma forma mais acessível e consciente de consumir, promovendo a circularidade e a sustentabilidade.

3 Processos de Negócio

3.1 Processo de Empréstimo/Aluguer

3.1.1 Etapas

- **Criar um produto**: O utilizador adiciona um produto à plataforma, fornecendo detalhes como nome, descrição, estado e fotos.
- **Definir datas bloqueadas**: O utilizador indica as datas em que o produto não estará disponível para empréstimo/aluguer.
- Confirmar datas livres: O sistema verifica e confirma as datas disponíveis para empréstimo/aluguer com base nas datas bloqueadas.
- **Definir valor associado**: O utilizador define o valor do aluguer (ou 0€ em caso de empréstimo).
- **O produto não desaparece**: Após o empréstimo/aluguer, o produto permanece na plataforma para futuras transações.

3.1.2 Fluxo de Trabalho

O utilizador cria o produto e define as datas disponíveis. Outros utilizadores podem solicitar o empréstimo/aluguer nas datas livres. O proprietário do produto confirma ou rejeita a solicitação. Após o uso, o produto volta a estar disponível na plataforma.

3.1.3 Interações Essenciais

• Possibilidade de elogiar o vendedor após o empréstimo/aluguer para garantir a qualidade do serviço.

4 Processo de Venda

4.0.1 Etapas

- Criar um produto: O utilizador adiciona um produto à plataforma com detalhes como nome, descrição, estado e fotos.
- **Definir um valor associado**: O utilizador define o preço de venda do produto.

- **Permitir ou não receber contrapropostas**: O utilizador decide se aceita ou não contrapropostas de outros utilizadores.
- Aceitar/Rejeitar contrapropostas: Se permitido, o vendedor pode aceitar ou rejeitar contrapropostas recebidas.
- Concretizada a venda, o produto desaparece: Após a venda, o produto é marcado como vendido.

4.0.2 Fluxo de Trabalho

O utilizador cria o produto e define o preço. Outros utilizadores podem comprar diretamente ou fazer contrapropostas (se permitido). O vendedor aceita ou rejeita as propostas. Após a venda, o produto é removido da plataforma.

4.1 Processo de Troca

4.1.1 Etapas

- Criar um produto: O utilizador adiciona um produto à plataforma com detalhes como nome, descrição, estado e fotos.
- **Associar um produto para troca**: O utilizador indica qual produto deseja receber em troca.
- **Fazer contrapropostas**: Outros utilizadores podem fazer contrapropostas com produtos diferentes.
- Aceitar/Rejeitar contrapropostas: O utilizador pode aceitar ou rejeitar as contrapropostas recebidas.

4.1.2 Fluxo de Trabalho

O utilizador cria o produto e indica o produto desejado em troca.O utilizador aceita ou rejeita as propostas. Após a troca, ambos os produtos são removidos da plataforma.

4.2 Integração dos Processos

4.2.1 Interações entre Processos

• Empréstimo/Aluguer e Venda: Um produto pode estar disponível para empréstimo ou venda, após a venda ele é marcado como vendido.

- Troca e Venda: Um produto pode ser oferecido para troca ou venda, mas o utilizador deve escolher uma das opções.
- Avaliações: Todos os usuários vão ter a possibilidade de colocar um "elogio"no vendedor após-transação para garantir a qualidade e confiança na plataforma.

4.2.2 Fluxo Geral

- O utilizador escolhe o tipo de transação (empréstimo/aluguer, venda ou troca).
- O utilizador cria o produto e define os detalhes específicos para cada processo.
- Outros utilizadores interagem com o produto (solicitam empréstimo, compram ou propõem trocas).
- O proprietário do produto confirma ou rejeita as solicitações.
- Após a transação, o produto é marcado como vendido ou permanece disponível (empréstimo/aluguer).

5 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais (**RFs**) são as especificações que definem o que um sistema deve fazer para atender às necessidades dos utilizadores. Eles descrevem as funcionalidades, comportamentos e operações que o sistema deve oferecer, incluindo interações entre utilizadores e o sistema, processamento de dados e regras de negócio.

Código	Requisito Funcional		
RF 01	O utilizador pode criar um anúncio na aplicação, fornecendo nome, descrição, estado do produto, fotos e definir se é para venda, troca ou empréstimo/aluguer.		
RF 02	O utilizador pode definir datas bloqueadas para empréstimo/aluguer do produto.		
RF 03	O sistema deve verificar e confirmar as datas livres para empréstimo/aluguer.		
RF 04	O utilizador pode definir um valor para aluguer ou venda.		
RF 05	O utilizador pode permitir ou não propostas nos anúncios.		
RF 06	O utilizador pode aceitar, rejeitar ou negociar propostas.		
RF 07	Após a transação de um produto para venda ou troca, o anúncio deve ser marcado como concluído e deixar de aparecer para os outros utilizadores.		
RF 08	O utilizador ao criar um anúncio para troca pode indicar qual produto deseja receber em troca.		
RF 09	A aplicação deve permitir a pesquisa de produtos disponíveis na plataforma.		
RF 10	O utilizador pode adicionar produtos a uma lista de favoritos.		
RF 11	A aplicação deve garantir a segurança dos dados dos utilizadores e transações.		

Tabela 1: Requisitos Funcionais

6 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais (RNFs) definem as características e restrições de um sistema que não estão diretamente relacionadas às funcionalidades oferecidas, mas sim à qualidade, desempenho, segurança e usabilidade da aplicação. Eles garantem que o sistema seja eficiente, confiável e utilizável dentro de determinados padrões.

Código	Requisito Não Funcional		
RNF 01	A interface do utilizador deve ser intuitiva e acessível para todas as faixas etárias.		
RNF 02	Todos os dados dos utilizadores devem ser armazenados de forma segura.		
RNF 03	A aplicação deve cumprir com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia, garantindo a privacidade e o consentimento para o uso de dados pessoais.		
RNF 04	O tempo de carregamento do feed da aplicação não deve ultrapassar os 3 segundos.		
RNF 05	A pesquisa de produtos deve devolver os resultados em menos de 5 segundos.		
RNF 06	O sistema deve permitir a implementação de novas funcionalidades com um impacto mínimo no desempenho.		
RNF 07	A aplicação deve exigir uma palavra-passe com pelo menos 8 caracteres, incluindo letras e números.		
RNF 08	O sistema deve utilizar armazenamento em cache para reduzir o número de pedidos ao servidor e melhorar a eficiência.		
RNF 09	O sistema deve limitar o tamanho máximo de imagens carregadas para 5MB, evitando uso excessivo de espaço.		

Tabela 2: Requisitos Não Funcionais

7 Arquitetura

A arquitetura da plataforma é composta por um frontend desenvolvido com **React e Next.js**, um backend em **C#**, e uma base de dados gerida com **Supabase (PostgreSQL)**. Esta abordagem garante um sistema eficiente, seguro e escalável.




Figura 1: Arquitetura da Plataforma

7.1 Frontend

O frontend foi desenvolvido com **Next.js** para tirar proveito do server-side rendering (SSR) e static site generation (SSG), o que melhora o desempenho e o SEO. Além disso, o sistema utiliza API Routes para comunicação eficiente com o backend e otimização de carregamento de páginas para melhor experiência do utilizador.

7.2 Backend

O backend é composto por diversos serviços que trabalham em conjunto para garantir a funcionalidade da plataforma:

- API Backend (C#): Responsável pelo processamento dos pedidos HTTP do frontend, gestão de dados e comunicação com a base de dados.
- **Supabase Auth:** Sistema de autenticação e gestão de utilizadores, garantindo segurança no acesso à plataforma.

- **SMTP/Email:** Serviço de envio de emails para notificações e recuperação de credenciais.
- **Supabase Storage (CDN):** Sistema de armazenamento utilizado para gerir ficheiros e recursos estáticos.

7.3 Base de Dados

A plataforma utiliza o **PostgreSQL** como base de dados relacional. Esta base de dados oferece alta escalabilidade, confiabilidade e desempenho, permitindo operações eficientes de leitura e escrita.

7.4 Fluxo de Funcionamento

- 1. O utilizador interage com o frontend (Vizzy).
- 2. Os pedidos são enviados para o **API Backend (C#)**, que os processa e consulta a base de dados.
- 3. A autenticação é gerida pelo **Supabase Auth**, garantindo a segurança no acesso.
- 4. Os ficheiros carregados são armazenados no **Supabase Storage (CDN)**.
- 5. O serviço de email (SMTP) é utilizado principalmente para a recuperação de senhas e outras funcionalidades de gestão de contas, como confirmação de registo e redefinição de credenciais.

Esta arquitetura assegura um sistema robusto, seguro e otimizado, permitindo uma gestão eficiente dos recursos e uma experiência fluida para os utilizadores.

Product Backlog

O *Product Backlog* do projeto está definido e vai sendo atualizado através dos seguintes *links*:

- Excel
- Jira

User Stories

ID	Como Utilizador	Pretendo
VIZZY-13	Utilizador Não Registado	Criar conta
VIZZY-14	Utilizador Não Registado	Fazer login
VIZZY-15	Utilizador Não Registado	Reset Password
VIZZY-17	Utilizador Registado	Alterar Password
VIZZY-18	Utilizador Registado	Apagar conta
VIZZY-41	Utilizador Registado	Criar uma publicação (venda/empréstimo/troca/aluguer)
VIZZY-45	Utilizador Registado	Aceitar/Rejeitar Proposta
VIZZY-46	Utilizador Registado	Comprar/Alugar um produto
VIZZY-50	Utilizador Registado	Ver o perfil de outros utilizadores
VIZZY-51	Utilizador Registado	Editar o próprio perfil
VIZZY-52	Utilizador Registado	Adicionar foto de perfil
VIZZY-57	Utilizador Registado	Lista de desejos/favoritos
VIZZY-58	Todos Os Utilizadores	Pesquisa avançada
VIZZY-60	Utilizador Registado	Anexar fotografias a uma proposta
VIZZY-61	Utilizador Registado	Enviar uma proposta/contraproposta
VIZZY-111	Todos Os Utilizadores	Ver Anúncios

Tabela 3: Tabela de Funcionalidades com Links para Jira

8 Diagrama de casos de Uso

Um diagrama de casos de uso é uma representação visual que descreve as interações entre os utilizadores (atores) e um sistema. Ele mostra quais funcionalidades o sistema oferece e quem pode utilizá-las, ajudando a compreender os requisitos funcionais de uma aplicação.




Figura 2: Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso apresentado ilustra as principais interações dos utilizadores com o sistema *Vizzy*. Existem dois tipos de utilizadores: **Utilizador não registado** e **Utilizador registado**, cada um com diferentes permissões e funcionalidades disponíveis.

8.1 Utilizador Não Registado

Os utilizadores que ainda não possuem conta podem realizar as seguintes ações:

• **Efetuar login** – Possibilidade de iniciar sessão no sistema. Este caso de uso pode ser estendido pela funcionalidade de **Recuperar palavrapasse**, caso o utilizador tenha perdido as credenciais de acesso.

- Criar conta Processo de registo de novos utilizadores, que inclui a ação de Guardar credenciais na base de dados.
- **Visualizar anúncios** Permite que os utilizadores não registados consultem os anúncios disponíveis.

8.2 Utilizador Registado

Após o registo e autenticação, os utilizadores passam a ter acesso a funcionalidades adicionais, tais como:

- **Publicar anúncio** Possibilidade de adicionar um novo produto ao sistema. Este caso de uso inclui a funcionalidade de **Adicionar produto** à base de dados.
- Editar anúncio Permite modificar um anúncio já publicado, incluindo a funcionalidade de Alterar dados do anúncio.
- Adicionar/remover anúncio dos favoritos Possibilidade de gerir uma lista de favoritos, incluindo a ação de Alterar lista de favoritos.
- Fazer proposta/contraproposta sobre um produto Funcionalidade que permite negociar produtos entre utilizadores registados, incluindo a ação de Atualizar dados do utilizador na base de dados.
- Editar perfil Opção para alterar as informações da conta, incluindo a funcionalidade de Atualizar dados do utilizador.
- **Bloquear/desbloquear utilizadores** Permite que um utilizador bloqueie ou desbloqueie outros, com a ação correspondente de **Atualizar lista de utilizadores bloqueados** na base de dados.

O diagrama demonstra as relações entre os casos de uso através de conexões do tipo **include** («include») e **extend** («extend»), assegurando que determinadas ações dependem de outras funcionalidades do sistema. Além disso, todas as operações que envolvem a manipulação de dados refletemse diretamente na **Base de Dados**, que armazena e gere as informações essenciais para o funcionamento da plataforma.

9 Diagramas BPMN

Os diagramas BPMN (*Business Process Model and Notation*) são uma forma padronizada de representar visualmente processos de negócio. Eles utilizam símbolos gráficos para descrever o fluxo de atividades, decisões e interações dentro de uma aplicação, facilitando a compreensão e a análise dos processos de negócio.

9.1 Diagrama BPMN das vendas




Figura 3: Diagrama BPMN das vendas

O diagrama BPMN apresentado representa o processo de negociação e compra de um produto entre dois utilizadores. O fluxo de atividades está dividido em duas piscinas, correspondendo ao **Utilizador 1** e ao **Utilizador 2**, cada um desempenhando diferentes papéis dentro do processo.

O processo inicia-se quando o **Utilizador 1** demonstra **interesse por um produto**. A partir deste ponto, segue-se o seguinte fluxo:

- O **Utilizador 1** realiza a **procura pelo produto** e, ao encontrá-lo, decide se pretende negociar ou comprá-lo diretamente.
- Se optar por não negociar, procede à compra do produto.
- Caso opte por negociar, envia uma proposta de compra ao Utilizador
 2.

- O Utilizador 2 pode:
 - Aceitar a proposta, finalizando a compra.
 - Rejeitar a proposta, encerrando a negociação.
 - Enviar uma contraproposta, iniciando um ciclo de negociação.
- Se o **Utilizador 1** receber uma contraproposta, pode novamente decidir entre aceitá-la, rejeitá-la ou enviar uma nova proposta.

O processo pode resultar em dois desfechos:

- Compra bem-sucedida: Quando uma das partes aceita a proposta ou contraproposta, gerando uma **notificação de sucesso**.
- Compra rejeitada: Se uma das partes rejeitar a proposta, é gerada uma notificação de rejeição.

9.2 Diagrama BPMN dos empréstimos/alugueres




Figura 4: Diagrama BPMN dos empréstimos/alugueres

O diagrama BPMN apresentado representa o processo de negociação e empréstimo/aluguer de um produto entre dois utilizadores. O fluxo de atividades está dividido em duas piscinas, correspondendo ao **Utilizador 1** e ao **Utilizador 2**, cada um desempenhando diferentes papéis dentro do processo. O processo inicia-se quando o **Utilizador 1** demonstra **interesse por um produto**. A partir deste ponto, segue-se o seguinte fluxo:

• O **Utilizador 1** realiza a **procura pelo produto** na aplicação.

- Após encontrar o produto, envia uma **proposta de empréstimo/aluguer** ao **Utilizador 2**.
- O Utilizador 2 pode:
 - Aceitar a proposta, iniciando o processo de empréstimo.
 - Rejeitar a proposta, encerrando a negociação.
 - Enviar uma contraproposta, iniciando um ciclo de negociação.
- Se o **Utilizador 1** receber uma contraproposta, pode novamente decidir entre aceitá-la, rejeitá-la ou enviar uma nova proposta.

O processo pode resultar em dois desfechos:

- Empréstimo bem-sucedido: Quando uma das partes aceita a proposta ou contraproposta, gerando uma **notificação de sucesso**. O produto é utilizado dentro do prazo estabelecido e depois devolvido.
- Empréstimo rejeitado: Se uma das partes rejeitar a proposta, é gerada uma notificação de rejeição e o processo é encerrado.

Após a devolução do produto, o **Utilizador 2** confirma a sua receção, concluindo o processo de empréstimo.

9.3 Diagrama BPMN das trocas




Figura 5: Diagrama BPMN das trocas

O diagrama BPMN apresentado descreve o processo de negociação e troca de produtos entre dois utilizadores. O fluxo está dividido em duas piscinas, representando o **Utilizador 1** e o **Utilizador 2**, cada um com diferentes papéis no processo. O processo inicia-se quando o **Utilizador 1** demonstra **interesse por um produto**. O fluxo de atividades segue a seguinte sequência:

- O **Utilizador 1** procura um produto e envia uma **proposta de troca** ao **Utilizador 2**.
- O Utilizador 2 pode:
 - Aceitar a proposta, finalizando a troca.
 - Rejeitar a proposta, encerrando a negociação.
 - Enviar uma contraproposta, iniciando um ciclo de negociação.
- Se o **Utilizador 1** receber uma contraproposta, pode decidir entre aceitá-la, rejeitá-la ou enviar uma nova proposta.

O processo pode resultar em dois desfechos:

- Troca bem-sucedida: Quando uma das partes aceita a proposta ou contraproposta, gerando uma notificação de sucesso.
- Troca rejeitada: Se uma das partes rejeitar a proposta, é gerada uma notificação de rejeição.

Diagrama ER

O diagrama representa um software de produtos onde os utilizadores podem comprar, vender, alugar ou trocar. A estrutura do modelo de dados é composta por várias tabelas interligadas, refletindo diferentes tipos de listagens, propostas e transações.

9.4 Principais Tabelas e Relações

9.4.1 Utilizadores (users)

- Contém informações dos utilizadores, como nome, email e localização.
- Campos importantes:
 - id (UUID): Identificador único do utilizador.
 - username, email, name: Dados pessoais.
 - location_id: Referência à localização do utilizador.
 - is_deleted, deleted_at: Indicam se a conta foi apagada.
- Ligações:
 - locations (cidade e país do utilizador).
 - blocked_users (gestão de bloqueios entre utilizadores).
 - favorites (listagens favoritas do utilizador).
 - contacts (dados de contacto do utilizador).
 - user_transactions (associação com transações).

9.4.2 Listagens de Produtos (product_listings)

- Representa os produtos anunciados pelos utilizadores.
- Campos importantes:
 - id: Identificador único da listagem.
 - title, description: Informações do item.
 - date_created: Data de criação do anúncio.
 - owner_id: Utilizador que criou a listagem.

- category_id: Categoria do produto.
- listing_status: Estado da listagem.

• Ligações:

- listing_statuses (estado da listagem: ativo, expirado, etc.).
- product_categories (categoria do produto).
- product_images (imagens associadas ao produto).
- Diferentes tipos de listagens: sale_listings, rental_listings, swap_listings
 e giveaway_listings.

9.4.3 Tipos de Listagens

- **sale_listings**: Inclui preço, condição do produto e se o preço é negociável.
- rental_listings: Contém dados como custo diário, depósito e limite de duração do aluguer.
- **swap_listings**: Define o item desejado para troca.
- giveaway_listings: Especifica requisitos para doação do item.

9.4.4 Propostas (proposals)

- Regista propostas de transação entre utilizadores.
- Campos principais:
 - id: Identificador único.
 - sender_id, receiver_id: Utilizadores envolvidos.
 - listing_id: Produto associado à proposta.
 - proposal_type_id: Tipo de proposta (troca, venda, aluguer, doação).
 - proposal_status_id: Estado da proposta.

• Ligações:

- proposal_types (tipo de proposta).
- proposal_statuses (estado da proposta).
- Tipos específicos de propostas:

- * sale_proposals (inclui preço oferecido).
- * rental_proposals (informações de aluguer).
- * **swap_proposals** (itens de troca).
- * giveaway_proposals (mensagem para doação).

9.4.5 Transações (transactions)

- Armazena transações concluídas na plataforma.
- Campos principais:
 - id: Identificador único.
 - date_created: Data da transação.
 - transaction_status_id: Estado da transação.
 - listing_id: Produto transacionado.
 - proposal_id: Proposta que originou a transação.
 - user_id: Utilizador envolvido.
- Ligações:
 - transaction_statuses (estado da transação).
 - user_transactions (relação entre comprador e vendedor).

9.4.6 Outras tabelas de suporte

- **locations**: Armazena informações sobre a localização do utilizador.
- **contacts**: Regista detalhes de contacto.
- **favorites**: Guarda listagens marcadas como favoritas pelos utilizadores.
- blocked_users: Relação entre utilizadores bloqueados.
- product_categories: Define as categorias dos produtos.
- product_images: Associa imagens às listagens.
- rental_availabilities: Especifica a disponibilidade de aluguer.




Figura 6: Diagrama ER

10 Diagrama de Classes

10.1 Visão Geral

O diagrama de classes é uma representação visual da estrutura do sistema, demonstrando como suas classes se relacionam e interagem. É essencial para entender a organização do código, garantindo que o design da aplicação seja modular e bem estruturado.

Para isso, seguimos os princípios da *Clean Architecture*, que ajudam a manter um código organizado, de fácil manutenção e escalável. Esta abordagem permite que cada classe tenha uma responsabilidade bem definida, separando claramente as camadas da aplicação e reduzir o acoplamento entre os componentes.

10.2 Organização do Diagrama

O sistema está dividido em vários pacotes, cada um com uma função específica dentro da arquitetura. Esta estrutura facilita a manutenção, a testabilidade e a evolução do sistema. A seguir, apresentamos os principais pacotes e suas respectivas classes.

10.3 Gestão de Utilizadores

O pacote **User Management** trata da gestão dos utilizadores e das suas interações no sistema. Inclui as seguintes classes:

- **User**: Representa um utilizador do sistema, contendo atributos como nome, email e localização. Além disso, um utilizador pode estar associado a vários **anúncios** (*listings*) e **transações** (*transactions*), permitindo rastrear os itens que publicou e as operações que realizou.
- **Contacts**: Gere a lista de contactos de um utilizador e fornece operações para adicionar e remover contactos.
- **BlockedUsers**: Permite bloquear e desbloquear utilizadores, garantindo maior controlo sobre interações indesejadas.
- **Favorites**: Mantém uma lista de itens favoritos do utilizador, facilitando o acesso rápido a listagens de interesse.
- Location: Representa a localização geográfica de um utilizador ou de um anúncio.
- **Company**: Atributo opcional associado a um utilizador, que indica a empresa à qual ele pertence.

Além destas classes, o pacote inclui várias **enumerações** para representar os resultados das operações, como por exemplo:

- BlockUserResult Indica o resultado de uma tentativa de bloquear um utilizador (sucesso, já bloqueado, não encontrado, erro).
- AddContactResult Define os possíveis resultados ao adicionar um contacto (sucesso, já existe, contacto inválido, erro).

O uso de enumerações para representar estes resultados segue um princípio de **design limpo**, garantindo que as respostas das operações são bem definidas e evitam o uso de mensagens genéricas ou estados indefinidos. Com esta abordagem, o sistema mantém uma estrutura clara e consistente, facilitando a deteção e tratamento de erros através de códigos específicos.

O pacote **Listings & Items** é responsável pela gestão de anúncios e categorização de itens. Contém as seguintes classes:

• **Listings**: Classe que contém uma lista de anúncios, oferecendo funcionalidades para adicionar, remover e pesquisar itens dentro dessa lista.

- **BaseListing**: Classe abstrata que serve de base para diferentes tipos de anúncios.
- **SwapListing**: Extende a classe *BaseListing* e representa um item disponível para troca.
- **SaleListing**: Extende a classe *BaseListing* e representa um item disponível para venda.
- **GiveawayListing**: Extende a classe *BaseListing* e utilizado para itens oferecidos gratuitamente.
- **RentalListing**: Extende a classe *BaseListing* e representa itens disponíveis para aluguer.

10.4 Transações

O pacote **Transactions** gere as operações de compra, venda, troca e oferta de itens. Inclui:

- **Transactions**: Classe que contém uma lista de todas as transações registadas no sistema.
- **BaseTransaction**: Classe abstrata que define a estrutura comum a todas as transações, com atributos como utilizador, item, data e status.
- **RentalTransaction**: Extende a classe *BaseTransaction* e representa um aluguer de item entre utilizadores.
- **SaleTransaction**: Extende a classe *BaseTransaction* e representa uma transação de venda.
- **SwapTransaction**: Extende a classe *BaseTransaction* e permite a troca de itens entre utilizadores.
- **GiveawayTransaction**: Extende a classe *BaseTransaction* e gere a oferta de um item sem custo.

10.5 Trocas

O pacote **Swaps** lida com a gestão de propostas de troca entre utilizadores. Inclui:

• **SwapOffers**: Contém uma lista de todas as ofertas de troca ativas no sistema.

• **SwapOffer**: Representa uma proposta individual de troca entre utilizadores.

10.6 Relações entre os Pacotes

Os pacotes interagem de forma a garantir a funcionalidade completa do sistema. A classe User está associada às Transactions, registando as operações realizadas pelos utilizadores, como compras, vendas, alugueres, trocas e ofertas. As Listings estão relacionadas com os utilizadores, representando os itens que estes publicam no sistema, seja para venda, troca, aluguer ou oferta. O pacote Swaps é responsável por gerir as propostas de troca entre utilizadores, estando diretamente ligado às SwapOffer. Cada pacote tem uma função bem definida, e as ligações entre eles garantem a coesão e eficiência do sistema.

Diagramas de Sequência

10.7 Processo de Venda




Figura 7: Diagrama de Sequência do Processo de Venda

O diagrama de sequência apresentado ilustra o fluxo de interações entre os diferentes componentes do sistema no contexto do processo de venda, descrevendo a troca de mensagens e a ordem dos eventos.

Neste cenário, o processo inicia-se quando o utilizador (potencial comprador) acede à aplicação e pesquisa os anúncios nos quais está interessado, desencadeando uma série de chamadas entre os controladores e modelos responsáveis pelo tratamento da informação. A proposta é registada e armazenada na base de dados (PostgreSQL, através do Supabase), podendo posteriormente ser consultada e processada pelo utilizador. Caso a proposta seja aceite, o sistema procede à criação da transação e à atualização do estado do anúncio, concluindo a venda.

10.8 Processo de Troca




Figura 8: Diagrama de Sequência do Processo de Troca

O diagrama de sequência apresentado descreve o fluxo de interações entre os diferentes controladores e modelos envolvidos no processo de troca de produtos. Inicialmente, o utilizador visualiza os anúncios disponíveis, mostrados pelo *ProductListingsController*. Posteriormente, o utilizador pode criar uma proposta de troca, que é submetida e guardada no sistema pelo *ProposalsController*, que por sua vez comunica com o *ProposalsModel*. As propostas recebidas podem ser visualizadas e, caso sejam aceites, o estado da proposta é atualizado. Uma vez aceite a proposta, é iniciada uma transação através do *TransactionsController*, sendo registada e concluída a troca entre os utilizadores. Por fim, o estado do anúncio e da proposta são atualizados para refletir a conclusão da transação, e os contactos dos utilizadores envolvidos são disponibilizados para facilitar a comunicação entre ambos.

10.9 Processo de Aluguer




Figura 9: Diagrama de Sequência do Processo de Aluguer

O processo de aluguer inicia-se quando o utilizador vai aos anúncios disponíveis e cria uma proposta, que é submetida e armazenada na base de dados.

Após o envio da proposta, o sistema recupera as propostas recebidas e apresenta-as ao proprietário do anúncio. Caso o proprietário aceite a proposta, o estado da mesma é atualizado e uma transação é criada através do *TransactionsController*. Esta é então processada e dada como concluída.

Além disso, os dados do anúncio são atualizados para refletir a alteração no estado de disponibilidade do produto. Os utilizadores podem posteriormente visualizar o estado das suas propostas e, caso necessário, aceder aos contactos da outra parte envolvida no aluguer, disponibilizados pelo *ContactsController*.

Este processo assegura que o aluguer ocorre de forma controlada e registada, garantindo que tanto o proprietário quanto o cliente tenham acesso a informações relevantes durante toda a transação.

Diagrama de Atividades

Design UI

Plano das Sprints para a Versão Alpha

Data da sprint Beta

Conclusion

A plataforma proposta tem como objetivo criar um ambiente seguro e eficiente para a troca, venda e empréstimo de produtos dentro de uma comunidade. Ao permitir a marcação de encontros para a realização das transações, o projeto fomenta a interação entre os membros e incentiva práticas de consumo consciente. Com a definição clara dos requisitos e o suporte de diagramas UML e mockups, este relatório serve como um guia para o desenvolvimento da solução, garantindo que todos os aspectos essenciais sejam considerados.

Referências