

## Санкт-Петербургский государственный университет Кафедра системного программирования

# Решение противоречия в дипломном проекте (голосовой помощник врача «СТОММИС») с применением ТРИЗ

Альшаеб Басель, группа 24.М71-мм

Курс ТРИЗ»

Преподаватель: к.ф.-м.н. Старший преподаватель С.С. Сысоев

Санкт-Петербург 2025

#### Описание задачи

- В существующей медицинской информационной системе **CTOMMUC** врачи взаимодействуют с интерфейсом с помощью традиционных средств ввода клавиатуры, мыши или сенсорного экрана. Эти методы могут быть неэффективны во время медицинских процедур или в ситуациях, где требуется быстрое и «безрукое» управление.
- Цель данной работы: усовершенствовать систему, внедрив интерфейс голосового управления, который позволит врачам выполнять ключевые действия при помощи голосовых команд. Такое решение повышает удобство, снижает нагрузку на пользователя и обеспечивает более быструю и безопасную работу с системой в клинических условиях.

#### Описание технического противоречия

Основная сложность заключается в проектировании подсистемы распознавания речи:


Непрерывное прослушивание обеспечивает высокую точность, но требует значительных вычислительных ресурсов.

Ограниченное прослушивание экономит ресурсы, но может привести к потере важных голосовых команд.

- Если слушаем всё аудио, то растут расходы (время, вычисления, сеть).
- Если слушаем не всё, то рискуем пропустить команду врача.
- Хотим: минимальные ресурсы и высокая точность распознавания.

**Техническое противоречие:** Улучшение надёжности распознавания  $\Rightarrow$  рост энергопотребления/сложности.

#### Параметры ТРИЗ



### Матрица противоречий

#### 27 (Надёжность) vs 21 (Энергопотребление)

Рекомендуемые принципы: 21, 11, 26, 31

- 21. Пропускание (Skipping) выполнять только важные участки процесса, игнорировать фоновые сигналы.
- 11. Резерв (Cushion in advance) предусмотреть буфер, предотвращающий потерю начала команды.
- 26. Копирование (Copying) использовать упрощённую «копию» основной модели для предварительного анализа.
- 31. Пористые структуры (Porous materials) чередовать интервалы активного и пассивного распознавания.

#### 27 (Надёжность) vs 36 (Сложность)

Рекомендуемые принципы: 13, 35, 1

Temporary page!

LATEX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some udata that should have been added to the final page this extra page has been added

it.

now knows how many pages to expect for this document.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, beca