

中医治未病理论的社区“知信行”调查

付裕刚

2018 年 7 月 12 日

摘要

改革开放以来，随着经济条件的改善，人们开始注意到身心健康是生活安逸的重要保障，但是与此同时市场上养生保健方法鱼目混珠，一方面这些方法不够理论化、体系化，发挥作用寥寥；另一方面有的方法违背客观事实，有人甚至夸大作用，以此来谋求不当之财，污名化中医养生的应有作用。对于此类情景，我们应当正本清源，普及系统化科学的治未病理论，使它得以在新的时代发挥应有的活力，指导人们合适的生活调节方式，为新时期的预防保健工作做出系统性的贡献。为此，本次调查以南京市社区为样本采集点，致力于对当前人们对于中医治未病理论的认识、信念以及行动意愿，简称为“知信行”调查，为后面中医治未病理论的传播工作开展做一个描述性的统计分析。

目录

1	项目流程设计	2
2	治未病理论概述	3
2.1	治未病理论的历史溯源	3
2.2	治未病理论的三个层次	4
2.3	治未病理论的实践手段	5
3	知信行理论模式简介及其应用	6
3.1	简介	6
3.2	知信行模式在医学领域的应用	6
3.3	“治未病理论”和知信行模式	6
3.3.1	客体知识的界定	6
3.4	信念的界定	7
3.5	行为的界定	7

1 项目流程设计	2
4 当前社区健康体系建设	7
4.1 健康管理	7
4.2 社区卫生服务	8
4.2.1 我国社区卫生服务体系	8
4.2.2 社区卫生服务进展情况	8
4.3 治未病理论体系下社区预防工作的开展	9
5 治未病“知信行”调查问卷的设计	9
5.1 先前参考	10
5.2 设计原则	10
6 治未病问卷小样	12

1 项目流程设计

对于该项目，主要流程有四个分支，分别是治未病理论支撑、治未病在社区卫生建设的应用、问卷设计和实际调研。本项目旨在将治未病理论依照知信行模式应用于社区的卫生保健上以提高居民的健康水平。

因此理论设计中医治未病理论、卫生保健制度和知信行模式。之后就是探讨治未病相关的内容哪些可以和社区卫生保健建设相结合，可以分为内容上的，形式上的，政策支持后的实施情况等等。在这方面还特别需要对人群进行区分，健康群体/疾病人群；年轻受众/老年受众等等的差异可能让这些方面的差异变得很大。

接下来是设计问卷的阶段，由中医专业的同学完成初步的条目设计，以及参照陈建伟对于中医社区调查的研究。然后提交给相关的专家老师进行筛选，结合老师给出的筛查建议来确定最终的条目。

接下来是实际调研阶段，预计在暑假完成，两个月的时间，主要是发放问卷，之后经过一段时间的间隔，做一次重测也是够的。如果时间紧还可以在开学后接着完成。调研方式是发放问卷，为了追踪调查对象的情况，应该是挨家挨户的拜访，还可以就部分人群抽样做一些访谈以积累更多的调研资料。

其中一个问题是社区的选取，应该遵循随机分布的原则。另外，江宁区有中医药特色社区，可以选为对照组。这样其他的社区作为空白组，来进行结果上的对比。之后和社区方面联系来确认最后的有效率的发放方式。

最后就是分析收集来的数据，完成论文阶段最后的写作。对于挑战杯而言还涉及各种展示等等，对于各个环节都应该拍摄相关的照片和做好相应的记录，以便于答辩的进行。




图 1: 项目设计简图

2 治未病理论概述

治未病是几千年来中国人在集体生活实践中发展而来的一种保持身体调达、心理安康的理论和实践方法。它基于一种忧患意识，表达了人们对于健康生活的渴望。随着时代的进步，治未病理论体系建立、发展、丰富，围绕理论逐步形成了一种有效的实践体系。治未病理论在总的原则上符合“三因制宜”，分别为顺应节气、符合地域、适应个人等三个层次，在具体的操作方法上有饮食调理、运动调理、精神调理等多种手段。

2.1 治未病理论的历史溯源

关于治未病的最早记载出现在《黄帝内经》之中，主要提出了未病先防和既病防变两个方面，为治未病理论提供了最初的理论框架。《素问·四气调神大论》曰：“圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱，此之谓也。夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎！”^[1]，说明养生的关键在于未病先防。《素问·阴阳应象大论》云：“故邪风之至，疾如风雨，故善治者治皮毛，其次治肌肤，其次治筋脉，其次治六腑，其次治五脏。治五脏者，半死半生也。”^[1]，说明早期诊治可以得到更好的疗效，如果病邪已深，则治疗的预后不良。

后世的医家对《内经》提出的这一体系不断丰富，在历代医家的书籍中皆有论述。比如汉代的张仲景提出了六经辨证的体系，说明了疾病在脏腑之间的传变关系，提倡早期治疗，防微杜渐。唐代孙思邈则提出了“上医医未病之病，中医医欲病之病，下医医已病之病”^[2]的说法，这一说法如今广为人知，可见防病、防变的思想影响深远。元代医家朱震亨在《格致余论》中提出：“与其求疗于有病之后，不若摄养于无疾之先；盖疾成而后药者，徒劳而已，……，未病而先治，所以明摄生之理。”^[3]清代名医叶天士在温病论治方面发展出卫气营血理论，揭示了外感温热病由表入里、由浅入深的一般规律，是对既病防变的又一重要补充。另外叶天士本人对于“未病先防”极

为重视，他在《温热论》中指出：“务在先安未受邪之地。”^[4]

到了近现代，治未病理论体系得到了新的补充，主要体现在“欲病先防”和“病后防复”两个方面。现代人由于生活节奏紧张、精神压力大、饮食起居无节等因素，往往处于一种亚健康状态。这种状态往往持续时间长，无明显的疾病表现，但是此时正气不充，容易为外邪牵动内因而发病，处于“即将生病”的趋势之中，因而对于此类易感人群应该和健康的人群有所区分，由原先的“未病先防”转为“欲病先防”。而病后防复分为两个方面，其一是宋为民在其《未病论》^[5]中指出的“潜病未病态”，也就是对于季节性发作的疾病，例如慢性支气管炎在未发作时人的状态。而对于这样的疾病，“冬病夏治”是很好的办法，以防来年病情的反复或加重。其二是对于大病初愈之人，特别是恢复速度不快的儿童、老人等群体，应当嘱托其饮食起居上的注意，以防“食复”、“劳复”、“再受外邪而并发”等等。

2.2 治未病理论的三个层次

治未病理论在根本上离不开中医学的特色，一是以阴阳为根本进行调节以恢复人体的平衡，所谓“阴平阳秘，精神乃治”；二是天人合一下的整体观念，《灵枢·岁露》曰：“人与天地相参也，与日月相应也。”，揭示出人的生命活动与自然息息相关。在这样的大原则的指导下，治未病理论发展出和周围的环境相互协调的三个具体原则。

1. 顺应节气：《素问·四气调神大论》曰：“夫四时阴阳者，万物之根本也，所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根。”^[1] 古时以农耕文化为主体，人以四时节律为行为准则，以一天为周期看则“日出而作，日落而归”，以一年为周期看则“春种秋收”，具体农事活动又有二十四节气的指导。这样的顺应节气的思想在治未病理论当中也有相关的体现。以春季为例，《素问·四气调神大论》曰“春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣，夜卧早起，广步于庭，被发缓形，以使志生，生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚，此春气之应，养生之道也。逆之则伤肝，夏为寒变，奉长者少。”^[1]，可见自然节律和人养生防病是密切相关的，人应因时而动。
2. 符合地域：俗话说一方水土养一方人，我国幅员辽阔，地形复杂，生态环境多样。地理环境的差异造就了不同地域之中人体质、生活方式等等方面的差异。《灵枢·阴阳二十五人》根据人体各方面的特征进行系统分类，认为方位和五行相符，例如东方之人似木形人，尽管如今看来不够科学，但是表示古人已经认识到了不同地域之间人体的差异。《素问·五常政大论》指出“一州之气，生化寿夭不同……，高下之理，地势使然也。”^[1] 也说明了水土不同对于人的寿命的影响。治未病也要考虑所在地域的特点，这一点也在实践中得到证实。例如四川地区喜爱食用折耳根，能够清除湿热，和四川地势较低，气候湿热的特征相符合，是饮食防病的良好实践。
3. 适应个人：人生来禀赋不同，体质有殊。王琦教授在既往体质分类研究的基础上，进一步完善

了体质分类系统,将人体体质分为平和质、阴虚质、阳虚质、阳盛质、气虚质、瘀血质、痰湿质、湿热质、气郁质 9 种基本中医体质类型^[6],为治未病提供了更加个性化的分类基础。治未病在实际操作中也需要依从个人实际情况制定相应的合理方案,不可一概而论以免伤身,违背了保全身体的初衷。

2.3 治未病理论的实践手段

- 饮食调理:饮食调理指运用治未病理论中的饮食养生理论构建合理的膳食结构。人以五谷为养,合理的日常饮食和人的身体健康密切相关。治未病《素问·藏气法时论》提出“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”。五谷、五果、五畜、五菜泛指各种谷物瓜果、肉类蔬菜,核心即为膳食平衡。这一理念在当前菜品逐渐丰富的情况下显得尤为重要:“高粱之变,足生大丁”,现代人喜欢流连于肥甘厚味的食肆,呼朋引伴推杯换盏之间人的健康就逐渐受损,长此以往五脏失调,疾病百生。

因此不论是对于身体健康的人,还是已经受损,处于亚健康状态或病后状态的人群而言,治未病理论能提供合理的理论支持,帮助人们回复膳食平衡。主要是对饮食种类的选择有所偏好,遵循五味调和的原则选取食物,并且适应一个人所处的年龄、体质、地域等等。

- 运动调理:运动调理指借助特定的锻炼方法来达到活动筋骨、调畅气血,保持生命平衡的作用。《格致余论》云:“天之为物,故恒于动,人之有生亦恒于动”。治未病理论重视运动对于防治疾病的重要性,也为此发明出很多运动调理的方法。最早《内经》就提出练习气功来保全身体、防治疾病。东汉名医华佗依据导引术发明“五禽戏”,模仿动物姿态,效法自然来达到养生防病的目的。同样,一直为中老年群体喜爱的简化太极也因其动作和缓,张弛有度,能够调理呼吸、流通气血得到了群众的肯定。对于病后的人群,则遵医嘱进行适当的运动,也利于病后恢复。
- 精神调理:精神调理指在治未病理论的指导下疏导情绪,保持心情调达和舒畅。世卫组织已经提出健康的概念不仅指身体的健康,还有情志状态健康以及适应社会。中医极其重视人的精神情志的平衡状态,《内经·上古天真论》提出,“恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来。”在当前竞争性的社会背景下,人们的生活受到来自学习、工作、人际交往等多个来源的压力。如果不能妥当处理好自身的情绪,就容易陷入“亚健康”状态,受到精神不振,情绪低落,反应迟钝和慢性病等等困扰。

因而掌握一些常见的疏导情绪的食材、药材配伍对于人的精神健康非常重要,特别是肝气理论擅于调节人的情志,辅以人的自主调节,在新时代有广泛的应用前景。

3 知信行理论模式简介及其应用

3.1 简介

人们已经知道，在知识、信念和行为之间存在着一条沟壑：例如吸烟者知道吸烟存在的健康风险，即使他们了解后秉持了这一信念，他们却很难戒除吸烟的行为。在治未病理论的传播过程中，我们希望受众不仅仅是习得普遍的客体的知识，还能对此形成内化的信念并且真正地把这些知识应用于指导自身的生活。

在众多的理论模型中，知信行理论模式是应用最为广泛的模型，阐释了人的知识增长可以促进信念的加深进而转变为人行为。知信行理论模式是认知理论和动机理论等在教育中的应用，主要探究了知识、信念和行为三者之前的联系。其中，知识是基础，信念（态度）是动力，行为则是目标。^[7]

在知信行模式中，“知”是某些明确的、得到普遍承认的客体知识。“知”代表通过某些媒介来传播知识，从而让人们“认知”和分析对象。“信”是在对知识的客体认知的基础上建立起来的信念，对于本研究而言，即是指受众在接受相关治未病知识后，树立起的对于治未病理论的信念和对对应行为的愿意程度。“行”是这一模式的行为层次，指前述的知识和信念已经部分或全部的转变成实际行动。^[8]

3.2 知信行模式在医学领域的应用

基于此模式进行的对照组研究在护理医学、预防医学领域形成了一套相对完备的体系，广泛应用于糖尿病、高血压、呼吸系统慢性疾病的患者院外自理，术后康复，常见疾病预防等等。

通过知信行模式，患者的院外自理能力加强，生活质量得到了提高，有的患者通过这一教育模式还形成了新的适应自身特点的生活模式。但是，知信行模式在和中医相关的治未病理论传播和实践当中的应用尚且缺乏，这也为我们的研究提供了创新的前景和空间。

3.3 “治未病理论”和知信行模式

为了阐述治未病理论和知信行模式的对应关系，需要确定“治未病理论”中的知识、信念以及行为意味着什么。这一个部分也为后面的问卷条目的编写提供了理论支持。

3.3.1 客体知识的界定

由于中医学科的体系和现代科学有差异，中医知识范畴的确定不是使用概念和子概念这一体系来确定的，而是在不断的实践当中逐渐生成，在文本之中的对比、比较之后体会得到。对于需

要界定为“客体知识”的名词，尽量使用一些公认的说法，此类说法往往出现在教科书上，来避免分歧和不必要的讨论。此外，治未病的客体知识主要从两个部分进行确定。

一是从中医基础理论中确定的古人对于人体、疾病、环境、世界的认识和其运行、发生的机制解释。涉及的名词包括阴阳、五脏关系、气血津液、四时五行等等。

二是从长期的治未病实践中寻找广泛有效的做法，这些做法可以看作是治未病理论在实际中的应用手段。涉及的名词包括气功、太极拳、五禽戏、精神调养等等。

3.4 信念的界定

对于治未病理论体系的信念可以分为“抽象信念”和“行为信念”两部分。其中，“抽象信念”指的是人们对于知信行体系本身的内容以及他可能联想到的中医印象以及治未病理论中折射出传统文化的相关内容的信念和认可；“行为信念”指的是人们对于自身或周围的人参与治未病实践活动、接受相应的咨询/治疗的愿意程度。

3.5 行为的界定

行为的界定较为容易和明显，指的是人们主动了解治未病体系的知识，或者主动通过多种媒介获取治未病相关信息；切实参与进治未病实践活动、接受相应的咨询/治疗。

4 当前社区健康体系建设

4.1 健康管理

健康管理是对个体或群体的健康进行全面监测、分析、评估、提供健康咨询和指导以及对健康危险因素进行干预的全过程。健康管理的宗旨就是充分调动个体和群体以及整个社会的积极性，有效利用有限的资源来达到最大的效果。

1929年，美国蓝十字和蓝盾保险公司进行疾病管理实践与探索中首次提出健康管理理念。1969年，美国政府将健康维护组织纳入国家医疗保障体系中，并于1971年为其立法，逐步形成了一个系统化管理的健康观。上世纪末，健康的理念开始引进我国。

在2008年卫生部全国卫生工作会议上正式提出实施“健康中国2020”战略，其目标是到2020年，建立覆盖城乡居民的比较完善的基本医疗卫生制度，缩小经济、社会发展水平差异造成的健康不平等现象，实现“人人享有基本医疗卫生服务目标，促进卫生服务利用的均等化，大幅提高全民健康水平”。

党的十八届五中全会提出了“推进健康中国建设”的发展战略，特别突出以人的健康为中心。我国的医疗卫生事业的改革方向已从解决人民群众看病就医问题向促进和保障人民健康转变。

4.2 社区卫生服务

社区卫生服务是社区服务中的一种最基本、普遍的服务，是由全科医生为主要卫生人力的卫生组织或机构所从事的一种社区定向的卫生服务，与医院定向的专科服务有所不同，它是社区建设的重要组成部分，以人的健康为中心、以家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病患者、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生为题，满足基本医疗卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术服务为一体的，有效的、经济的、方便的、综合的、连续的基层卫生服务。

从 1985 年的医疗卫生体制改革以来，“看病难、看病贵”的问题一直困扰着我国的医疗卫生体制。与西方成熟的社区医疗卫生模式相比，我国社区医疗起步较晚，于 1996 年开始试点，全面推动社区卫生服务体系的建设则在 2000 年开始进行。我国城市社区卫生服务的多年实践经验与国外社区卫生服务发展的成功经验告诉我们，发展社区卫生服务可以有效地解决居民“看病难、看病贵”的问题。

一方面，发展社区卫生服务可以分流大医院的患者，解决居民“看病难”的问题，另一方面，社区卫生服务机构的预防保健、健康教育等服务可以有效提高居民自我保健意识，降低疾病发病率，同时，社区卫生服务机构提供的基本医疗服务价格比大医院低的多，可以在一定程度上降低居民的医疗支出，解决“看病贵”的问题。

4.2.1 我国社区卫生服务体系

社区卫生服务体系主要是在城镇居民中设立社区卫生服务中心，再根据其社区覆盖面积及人口，在中心下设若干社区卫生服务站，以利于附近居民就诊和接受健康教育、康复及照顾等。社区卫生服务人员主要由全科医师、护士及专业卫生技术和管理人员组成。

我国有些城市将一级医院转为社区卫生服务中心，或将原二、三级医院与新设的社区卫生服务中心加强联系，以利指导，实施双向转诊，使各项基本卫生服务逐步得到有机融合，并形成基层卫生服务网络，提高基层卫生服务的水平与质量。一些街道办事处在完善社区功能时，亦设社区卫生服务中心，与附近基层医院共同建设及培训人员。

4.2.2 社区卫生服务进展情况

根据卫生部统计信息中心数据统计显示，2002 年我国共有社区卫生服务中心(站)8211 家，发展至今已经覆盖了全国三十多个省、自治区、直辖市。社区卫生服务机构数量逐年攀升，其中，2008 年社区卫生服务机构数量减少的原因是江苏省 5000 家农村社区卫生服务站划归村卫生室。

为加强社区卫生服务机构内涵建设，卫生部于 2011 年 1 月启动了创建示范社区卫生服务中心活动，确定北京市西城区展览路社区卫生服务中心等 141 个机构，2012 年确定北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心等 164 个机构，2013 年确定朝阳区亚运村社区卫生服务中心等 183 个机构

为全国示范社区卫生服务中心……力求进一步在完善服务功能、创新服务模式的同时为社区居民提供方便、经济、安全、有效的基本医疗和公共卫生服务。

4.3 治未病理论体系下社区预防工作的开展

社区卫生服务中心应向社区公众及单位提供全方位的预防保健服务，治未病理论体系下的预防工作内容包括以下几方面：

- 开展慢性非传染性疾病的预防工作。重点抓好高血压、冠心病、脑卒中、糖尿病、肿瘤等疾病的预防，开展疾病监测及危险因素调查，提供针对个体的预防措施。
- 开展营养指导。重点抓好孕妇、乳母、少儿、老年及接触职业性有害因素人群的营养保健指导，指导居民科学选择保健食品。
- 指导社区居民搞好个人卫生、居室卫生、环境卫生，做好各项卫生防护，预防家用化学制品、化妆品、建筑装饰材料及生活用品对健康产生不良影响。
- 开展经常性的健康教育，提供预防保健心理咨询服务与卫生防病技术服务，定期向社区居民通报疫情动态，提供社区居民防病保健意识，普及自我保健知识。
- 指导社区居民搞好饮食供水卫生，预防食源性疾患、食物中毒及水传性疾病。
- 开展预防性健康检查，建立健康档案。

按照社区卫生服务六大功能要求，应突出预防保健和健康教育，然而实际情况并非如此，社区卫生服务的主体，社区卫生服务中心及派出机构—卫生服务站是在基层医院的基础上重组成立的，从事医疗和康复工作的医生、护士占绝大多数。由于受传统服务模式的影响，在实际工作中还存在重治轻防的倾向，防保人员数量不足，预防项目开展的少，综合性预防工作还不到位。

社区服务是为适应新的医学模式而建立起来的新的卫生机构，因此不能沿用传统服务模式，经从组织形式、服务内容和方式等方面应有所创新，特别是社区卫生服务站不能办成“看病拿药”的医疗服务站，应把预防工作放在首位，在社区服务中突出预防工作，只有这样才能有利于全面贯彻预防为主的方针，有利于充分利用城市卫生资源加强预防工作，把预防工作落实到千家万户，使公众得到更多的预防保健方面的实惠。

5 治未病“知信行”调查问卷的设计

该问卷主要评价受调查者对中医治未病理论对于中医治未病理论的客观认知、所持信念以及行动意愿，以得出描述性的分析。设计的条目先进行征集，经编写后交付相关专家进行评议，并

进行问卷重测以检验其信度。

5.1 先前参考

先前的可进行参考的文献有：陈建伟对社区老年人进行的调查^[9]，论文中包含了一份针对老人的“知信行”调查问卷，选取部分条目进行参考。；吴朝阳^[10]编制的《中医态度量表》，该研究对北京中医药大学的200名学生进行了问卷研究；Kam-Lun Ellis Hon^[11]编制了态度问卷并针对780名香港医学院学生进行的态度问卷调查。

5.2 设计原则

问卷整体的架构依照知识、信念(态度)、行为三个层次展开，每个部分的题量在10题左右。随机变量设置为定序或定性。

知识部分主要测验被试者对于中医背景知识和治未病相关知识的了解程度，并对我们提供的信息进行判断。

信念部分题目的设置出于两方面的考虑。第一种是对于中医/治未病理论及治疗的相信度；另一种是对于参与中医/治未病活动的愿意程度。

行为部分主要用于了解被试者在过去的一段时间内是否有参与到治未病相关的活动当中去。这些活动包括获知治未病理论或者实践的知识信息，如何了解到治未病有关的活动，以及实际参与治未病活动。考虑到有相当一部分人是在生病时接受治疗的时候获知了一些治未病养生保健的知识，因此我们设置的题干会和中医有很大的联系。

参考文献

- [1] 南京中医学院医经教研组. 黄帝内经素问译释-2 版[M]. [出版地不详]: 上海科学技术出版社, 1981.
- [2] 李俊德, 高文柱, 孙思邈, 等. 中医必读百部名著: 备急千金要方[M]. [出版地不详]: 华夏出版社, 2008.
- [3] 朱震亨. 格致余论[M]. [出版地不详]: 中国中医药出版社, 2008.
- [4] 叶桂. 温热论[M]. [出版地不详]: 人民卫生出版社, 2007.
- [5] 宋为民, 罗金才. 未病论[M]. [出版地不详]: 重庆出版社, 1992.
- [6] 王琦. 9 种基本中医体质类型的分类及其诊断表述依据[J]. 北京中医药大学学报, 2005, 28(4): 1-8.
- [7] 黄敬亨. 健康教育学. 第 4 版[M]. [出版地不详]: 复旦大学出版社, 2006.

- [8] 金新政, 洪俊岭. ”知-信-行”理论在造血干细胞捐献者招募中的运用[J]. 卫生软科学, 2003, 17(3): 18-21.
- [9] 陈建伟. 社区老年居民中医“知信行”及生存质量调查分析[D]. 广州中医药大学, 2009.
- [10] 吴朝阳. 中医态度量表的编制[D]. 北京中医药大学, 2011.
- [11] HON K.-L E, LEUNG T.-F, TSE H.-M, et al. A Survey of Attitudes to Traditional Chinese Medicine Among Chinese Medical Students[J]. American Journal of Chinese Medicine, 2005, 33(2): 269-79.

6 治未病问卷小样

您好，这是一份由南京中医药大学第一临床医学院发起的调查问卷，旨在了解社区居民对于中医治未病理论的认识、行为等情况，响应“健康中国”工程，为后面中医治未病理论的传播做一个描述性统计分析。

本问卷时长约五到十分钟，我们郑重承诺，本问卷的所有数据仅用于科研用途，您的所有个人信息将受到相关法律的保护。

1. 中医学特点之一是整体观，认为“天人合一”，即人的健康受到周围环境（自然、社会、家庭）的影响。您认为：
A. 正确 B. 部分正确 C. 错误 D. 不清楚
2. 中医学认为人应该调节身体状况以适应气候、环境的变化。您认为：
A. 正确 B. 部分正确 C. 错误 D. 不清楚
3. 人的身体是一个整体，一个系统或器官的疾病可以影响其它系统或器官。您认为：
A. 正确 B. 部分正确 C. 错误 D. 不清楚
4. 人的情绪、精神状态对疾病有影响。您认为：
A. 正确 B. 部分正确 C. 错误 D. 不清楚
5. 人的健康与饮食有很大关系，中医的食疗指通过饮食调理来改变人的健康状况。您认为：
A. 正确 B. 部分正确 C. 错误 D. 不清楚
6. 食物有寒凉等不同属性，人的体质也有阴阳等差别，所以饮食要根据体质不同进行选择。这个观点您认为：
A. 正确 B. 部分正确 C. 错误 D. 不清楚
7. 刮痧、拔火罐、推拿等方法是治未病理论的运用，可以起到增强体质、保护健康的作用。这个说法您认为：
A. 正确 B. 部分正确 C. 错误 D. 不清楚
8. 有人说偏方也是中医的一种，也能起到治病或保健的作用，您认为，
A. 正确 B. 部分正确 C. 错误 D. 不清楚
9. 治未病是中医特有的理论和方法，西医没有这样的说法，您认为，
A. 正确 B. 部分正确 C. 错误 D. 不清楚

10. 中医的存亡取决于中医的治疗是否有效, 您认为,
A. 正确 B. 部分正确 C. 错误 D. 不清楚
11. 您了解中医养生知识的途径是以下哪些? (可多选)
A. 社区宣传 B. 亲戚朋友推荐 C. 医生 D. 其他途径 (填写) _____
12. 您认为“治未病”一词的含义是指什么? (可多选)
A. 预防未发生的疾病 B. 生病后防止病情进展 C. 病后预防疾病再次复发
13. 您相信中医理论有其科学性, 能从和西医不同的角度解释和解决疾病问题吗?
A. 相信 B. 部分相信 C. 不相信 D. 不好说
14. 您本人能接受中医对您的诊断吗?
A. 相信 B. 部分相信 C. 不相信 D. 不好说
15. 中医药的治疗 (包括针灸、推拿、中药、中成药) 只要选择得当, 对治疗大多数疾病有效果, 您相信吗?
A. 相信 B. 部分相信 C. 不相信 D. 不好说
16. 您本人愿意接受中医药治疗方法吗?
A. 愿意 B. 部分愿意 C. 不愿意 D. 不好说
17. 您本人愿意尝试治未病提供的运动保健 (太极拳、气功等) 的方法吗?
A. 愿意 B. 部分愿意 C. 不愿意 D. 不好说
18. 您会用中医有关调畅情志的理论和方法来解决心理、情绪上的问题吗?
A. 愿意 B. 部分愿意 C. 不愿意 D. 不好说
19. 您愿意学习中医饮食调理的理论和方法并在日常饮食中加以运用吗?
A. 愿意 B. 部分愿意 C. 不愿意 D. 不好说
20. 您对于当前国家出台政策, 鼓励中医药发展怎么看?
A. 我支持 B. 我保持中立 C. 我反对
21. 您喜欢看养生方面的书籍、视频等资料吗?
A. 喜欢 B. 一般 C. 不喜欢 D. 我不清楚

22. 过去一年您接受中医治疗的次数?

A. 0 次 B. 1-2 次 C. 2-5 次 D. 5 次以上

23. 您接受了哪一种中医治疗呢?

A. 草药煎汤 B. 贴敷的膏药 C. 物理疗法, 比如针灸, 拔火罐等 D. 填写_____

24. 您过去服用过几次膏方 (固元膏、阿胶膏等等) 吗?

A. 0 次 B. 1-2 次 C. 3-5 次 D. 5 次以上

25. 您自己的孩子或者周围人的孩子接受过“三伏贴”来治疗肺部疾患吗?

A. 有 B. 没有 C. 不清楚

26. 您近一年来参加过几次养生知识的讲座?

A. 0 次 B. 1-2 次 C. 3-5 次 D. 5 次以上

27. 未来您会去接受中医治疗吗?

A. 会 B. 不会 C. 可能

28. 我们知道, 电视台会播放中医节目, 也有微信文章进行中医知识的传播。

您收听/观看此类节目吗?

A. 从不 B. 偶尔 C. 经常

您阅读此类文章吗?

A. 从不 B. 偶尔 C. 经常

您会仿效节目/文章中的做法吗?

A. 从不 B. 偶尔 C. 经常

您能坚持节目/文章里面的做法吗?

A. 我能坚持做 B. 坚持不久就放弃了 C. 我没做过

29. 您的性别_____ 年龄_____ 学历_____ 年收入情况_____

感谢您的参与以及对我们的支持!