1. Проблема

распределени				
	IN			
юлучаемой приоы. редставлен в табл		регата в зависимос	сти от оовема пере	работанных ресурсов
Harris II	Получаемая	прибыль при з	аланном объем	ie pecypcos
№ агрегата	Получаемая 1	я прибыль при з	аданном объем 3	е ресурсов
Nº arperata ─				
A CONTRACTOR	1	2	3	4
1	1 5	2 7,5	3	4

2. Содержательная постановка

- 1. Составить план работы агрегатов для получения максимальной прибыли, используя приведенную таблицу объема получаемой прибыли.
- 2. Посчитать максимальную прибыль.

3. Формальная постановка

Пусть

- ullet двумерное пространство использования заданных объемов.
- ullet C двумерное пространство прибыли при заданном объеме ресурсов.

Задача:

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 c_{ij} x_{ij} o \max$$

Ограничения нормированности по ГОСТу (условия):

$$\left\{egin{array}{l} x \geq 0 \ x \leq 1 \ orall i : \sum\limits_{j=0}^4 x_{ij} = 1 \ orall j : \sum\limits_{i=0}^4 x_{ij} = 1 \end{array}
ight.$$

4. Алгоритм и ПО

В качестве ПО будем использовать ЯП **Python** с подключенными модулями:

- numpy для работы с линейной алгеброй
- сvxру для работы с линейным программированием

В качестве среды разработки Jupyter Lab,

5. Решение

Приведем в качестве решения скрипт:

```
def profit(c, accuracy=1):
In [1]:
             Функция, подсчитывающая объем получаемой прибыли
             при использовании оптимального распределения
             работы агрегатов, а также план их работы
             с - 2D-список
             получаемой прибыли при
             заданном объеме ресурсов
             для агрегатов
             accuracy - число
             запятых, которе оставляем после запятой
             import cvxpy
             import numpy as np
             c = np.array(c)
             x = cvxpy.Variable(shape=np.shape(c), integer = True)
             col_n_e = np.array([1]*np.shape(c)[0])
             row n e = np.array([1]*np.shape(c)[1])
             constraints = [(x \ge 0),
                            (x <= 1),
                           (col_n_e @ x == row_n_e),
                           (x @ row_n_e.T == col_n_e)]
             total value = -cvxpy.sum(cvxpy.multiply(c, x))
             problem = cvxpy.Problem(cvxpy.Minimize(total_value), constraints=constraints)
             print('Макимальная прибыль: {}$'.format(abs(round(problem.solve(),accuracy))))
             print('\nMaтрица распределения работы агрегатов:\n')
             for i in range(len(x.value)):
                 print(' '.join([str(j) for j in x.value[i].astype(int)]))
             return (abs(problem.solve()))
```

6. Анализ

Запустим скрипт на наших данных:

```
[4.5,7,9,11]]
profit(c);
```

Макимальная прибыль: 32.5\$

Матрица распределения работы агрегатов:

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Получаем максимальную суммарную прибыль в

32.5\$

Получаем распределение работы агрегатов по объему ресурсов:

$$\left(egin{array}{ccccc} 0 & 1 & 0 & 0 \ 1 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 1 \ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}
ight)$$