代数学方法(第一卷)勘误表 跨度: 2019—2022

李文威


2022-12-19

以下页码等信息参照高等教育出版社 2019 年 1 月出版之《代数学方法》第一卷, ISBN: 978-7-04-050725-6. 这些错误已在修订版改正 (2022 年 9 月网络发布, 纸本待出).

- ◇ 第 12 页, 倒数第 8 行 原文 也可以由稍后的无穷公理保证. 更正 也可以划入稍后的无穷公理. 感谢王东瀚指正.
- **◇ 第 16 页, 倒数第 5 行 原文** 于是有 $\gamma \in \gamma$, 这同偏序的反称性矛盾. **更正** 于是 有 $\gamma \in \gamma$, 亦即在偏序集 (α, \leq) 中 $\gamma < \gamma$, 这同 < 的涵义 (≤ 但 \neq) 矛盾. 感谢王东 瀚指正.
- **◇ 第 18 页, 倒数第 10 行 原文** 而性质... 是容易的. **更正** 而且使性质... 成立, 这是容易的.
- \diamond 第 19 页, 倒数第 5 行
 原文
 $a_{\alpha} \notin C_{\alpha}$ 更正
 $a_{\alpha} \notin \{a_{\beta}\}_{\beta < \alpha}$ 感谢胡旻杰指正
- ◆ 第 23 页, 第 5 行
 原文
 由于 α 无穷...
 更正
 由于 Ν_α 无穷...
 感谢王东瀚指正.
- \diamond **第 26 页, 第一章习题 5** 将题目中的三个 $\mathbb{Z}_{\geq 1}$ 全改成 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$.
- \diamond 第 35 页, 倒数第 4 行
 原文
 $X \in Ob(\mathscr{C})$ 更正
 $X \in Ob(\mathscr{C}')$ 感谢尹梓僮指正.
- **◇ 第 38 页, 第 12 行 (命题 2.2.10 证明)** 将两个箭头的方向调换. 感谢尹梓僮指正.

- \diamond 第 49 页, 倒数第 9 行
 原文
 由此得到伴随对 (D^{op}, D, φ) .
 更正
 由此得到伴随

 对 $(D^{op}, D, \varphi^{-1})$.
 感谢王东瀚指正.
- \diamond 第 50 页, 第 3 行原文 η_X 更正 η 感谢蒋之骏指正
- \diamond 第 53 页, 命题 2.6.10 第 2 行原文 $Y \in Ob(\mathcal{C}_1)$ 更正 $Y \in Ob(\mathcal{C}_2)$ 感谢苏福茵指正
- ⋄第54页最后 更正 图表微调成



兴许更易懂.

感谢能锐提供意见.

- ◇ 第 56 页, 倒数第 13 行原文 $\epsilon'(FG\epsilon')(F\eta G)$ 更正 $\epsilon'(FG\epsilon'')(F\eta G)$ (严格来说, 这行里的所有 ϵ 都应该改作 ϵ .)感谢张好风指正
- ◇ 第 61 页, 第 2–3 行原文 $\lim(\alpha(S)), \lim(\beta(S))$ 更正 $\lim(\alpha(S)), \lim(\beta(S))$ 息谢巩峻成指正
- **◇ 第 64 页, 命题 2.8.2 及其证明 原文** 上确界 (出现三次) **更正** 下确界 感谢卢 泓澄指正
- **第65页**, 定理 2.8.3 陈述
 原文
 所有子集 $J \subset Ob(I)$ (出现两次)
 更正
 所有子

 集 $J \subset Mor(I)$ 感谢卢泓澄和指正
- ◇第66页,第1行 余完备当且仅当它有所有"余"等化子和小余积. 感谢巩峻成指正
- \diamond 第 67 页, 第 7 行原文f(x)h(y)更正f(x)g(y)感谢巩峻成指正
- \diamond **第 77 页**, (3.8) 和 (3.9) 将交换图表中的 λ_2^{-1} 和 ρ_2^{-1} 分别改成 λ_2 和 ρ_2 , 相应地将箭头反转.
- \diamond 第 77 页, 倒数第 8 和倒数第 6 行 将 $\xi_F:F(\cdot) imes F(\cdot)$ 改成 $\xi_F:F(\cdot)\otimes F(\cdot)$. 将 $\eta_F:F(\cdot\otimes\cdot) o F(\cdot)$ 改成 $\eta_F:F(\cdot\otimes\cdot) o F(\cdot)$. 感谢巩峻成指正

- ◇ **第 78 页, 第 1** 行 **原文** 使得下图... **更正** 使得 θ_{11} 为同构, 而且使下图... 图表之后接一句 "作为练习, 可以证明对标准的 φ_F 和 φ_G 必然有 $\varphi_G = \theta_1, \varphi_F$." 后续另起一段. ◇ 第84 页, 第2 行 原文 定义结合约束 更正 定义交换约束 感谢王东瀚指正 **◇ 第 91 页, 倒数第 6** 行 "对于 2-范畴"后加上逗号. 感谢巩峻成指正 ◇ **第 94 页, 习题 5 倒数第 2 行 原文** Yang–Baxter 方程. **更正** 杨–Baxter 方程. **◇ 第 102 页, 第 6 行 原文** 它们仅与... **更正** 前者仅与... 感谢巩峻成指正 ◇ 第 109 页, 引理 4.3.4 第 4 行 原文 → 更正 → 感谢雷嘉乐指正 原文 $\operatorname{Aut}(G)$... $\operatorname{Ad}(s(h))|_{G}$ 更正 $\operatorname{Aut}(N)$... $\operatorname{Ad}(s(h))|_{N}$ ◇ 第 111 页, 第 8—9 行 感谢雷嘉乐指正 **◇ 第 113 页倒数第 3 行, 第 115 页引理 4.4.12 原文** 这相当于要求对所有... 更正 这相当于要求 X 非空, 并且对所有... 原文 $\partial X \to G$ -集 更正 $\partial X \to A$ 感谢郑维喆指正 感谢巩峻成指正 原文 $\bar{H} \subseteq N_{\bar{G}}(\bar{H})$ 更正 $\bar{H} \subsetneq N_{\bar{G}}(\bar{H})$ ◇第116页,第5行 ◇ 第 125 页, 第 10 行 更正 记 ℋ 的线性自同构群为... 感谢雷嘉乐指正 ◇第129页,第2行 原文 举自由群为例 更正 举自由幺半群为例 感谢雷嘉乐指 正 原文 $(x_1)_{i=1}^n$ 更正 $(x_i)_{i=1}^n$ ◇ 第 129 页, 第 7 行 感谢雷嘉乐指正 泓澄指正 原文 $H_i \subset M_i$ 更正 $1 \in H_i \subset M_i$ ◇ 第 131 页, (4.6) 感谢卢泓澄指正

每个 f_i 都是群之间的单同态时,引理条件...

感谢卢泓澄指正

◇ 第 132 页, 第 1 — 3 行 原文 … 仿前段方法定义 (a',x') 使得 $xf_i(a) = f_i(a')x'$. 置

$$\alpha_i(\xi,\sigma) := \begin{cases} [a''a';x'x_1,\ldots,x_n], & i_1=i,\\ [a''a';x',x_1,\ldots,x_n], & i_1\neq i. \end{cases}$$

更正 ... 仿前段方法定义下式涉及的 $(a',x') \in A \times H_i$: 置

$$\alpha_i(\xi,\sigma) := \begin{cases} [a''a'; x', x_2, \dots, x_n], & \text{其中 } xf_i(a)x_1 = f_i(a')x', & i_1 = i, \\ [a''a'; x', x_1, \dots, x_n], & \text{其中 } xf_i(a) = f_i(a')x', & i_1 \neq i. \end{cases}$$

感谢卢泓澄指正

- **第 132 页, 倒数第 2, 3 行** 原文
 假设 A 和每个 $M_i = G_i$ 都是群.
 更正
 假设 A

 和每个 $M_i = G_i$ 都是群, 而且 f_i 单.
- 今第137页,第13行
 原文
 $f(x_{\sigma^{-1}(1)},...,x_{\sigma^{-1}(n)})$ 更正
 $f(x_{\sigma(1)},...,x_{\sigma(n)})$ 感谢薛

 江维指正
- \diamondsuit 第 137 页, 倒数第 12 行原文 $sgn(\sigma) = \pm 1$ 更正 $sgn(\sigma) \in \{\pm 1\}$ 感谢巩峻成指正

- **◇ 第 145–146 页, 例 4.10.13** 将所有 Grp 改成 Ab (出现两次)
- ◇ 第 149 页, 第 3 行 CRing 表交换环范畴. 另外此行应缩进.
- ◇ **第 150 页, 习题 16 (iii)** 将这一问的陈述修改如下:

考虑 $G \times G$ 的子群 $\Delta := \{(g,g) : g \in G\}$. 命 Conj(G) 为 G 中共轭类所成之集合. 明确给出从 $\Delta \setminus (G \times G)/\Delta$ 到 Conj(G) 的双射.

感谢苏福茵指正

感谢阳恩林指正

◇ **第 156** 页, **第 4** 行 **原文** *Ir = rI = I* 更正 *IR = I = RI*

感谢巩峻成指正

⋄ 第 158 页, 最后一行 原文 $\forall s \in S$ 更正 $\forall s \in R$

感谢雷嘉乐指正

 \diamond 第 163 页, 第 12 行 更正 $(\varphi \circ \psi)^{\sharp} = \psi^{\sharp} \circ \varphi^{\sharp}$

感谢雷嘉乐指正

- **◇ 第 187 页, 定理 5.7.9 证明 原文** $\mathbb{Z}[-1]$ (多处) **更正** $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$
- \diamond 第 188 页, 第 13 行
 原文
 $\sum_{i=0}^{n} a_i p^i q^{n-j}$ 更正
 $\sum_{i=0}^{n} a_i p^i q^{n-i}$ 感谢雷嘉乐指正
- \diamond 第 188 页, 倒数第 5 行 原文 $\in R[X]$ 更正 $\in K[X]$ 感谢巩峻成指正

- **⋄ 第 190 页, 倒数第 2 行的公式** 改成:

$$\bar{b}_k X^k +$$
 高次项, $\bar{b}_k \neq 0$,

感谢巩峻成指正

- **今第191页,第12**行将 $(b_1,...,b_m)$ 改成 $(b_1,...,b_n)$,并且将之后的"留意到..."一句删除.除.感谢巩峻成指正
- **※第 191 页, 第 15 和 16 行** 原文
 $m_{\lambda_1,...,\lambda_n}$ 更正
 $m_{\lambda_1,...,\lambda_r}$

 原文
 $(\lambda_1,...,\lambda_r)$ 的所有不同排列.
 更正
 $(\lambda_1,...,\lambda_r,0,...,0)$ 的所有不同排列.

 排列 $(n \land f)$ 量).
 感谢巩峻成指正
- 。第 192 页, 第 1 段最后 1 行 原文 使 m_{λ} 落在 Λ_n 中的充要条件是 λ_1 (即 Young 图的宽度) 不超过 n. 更正 如果分拆的长度 r (即 Young 图的高度) 超过给定的 n,相应的 $m_{\lambda} \in \Lambda_n$ 规定为 0. 感谢巩峻成指正
- \diamond 第 193 页, 第 2 行和第 5 行
 原文
 $X_{i_1} \cdots X_{i_n}$.
 更正
 $X_{i_1} \cdots X_{i_k}$.

 原文
 $\prod_{i=1}^{n} (Y X_i)$,
 更正
 $\prod_{i=1}^{n} (Y + X_i)$ 感谢巩峻成指正
- \diamond 第 193 页, 定理 5.8.4 证明第 3 行
 原文
 $j_1 < \cdots > j_{\bar{\lambda}_2}$ 更正
 $j_1 < \cdots < j_{\bar{\lambda}_2}$ 感谢雷嘉乐指正

- **家 205 页**, 第 7 行
 原文
 M 作为 R/ann(M)-模自动是无挠的.
 更正
 M 作为

 R/ann(M)-模的零化子自动是 $\{0\}$.
 感谢戴懿韡指正.
- ◇ 第 218 页, 第 13 行原文B(rx,ys) = rB(x,y)s, $r \in R$, $s \in S$.更正B(qx,ys) = qB(x,y)s, $q \in Q$, $s \in S$.感谢冯敏立指正.
- **◇ 第 220 页** 本页出现的 Bil(• × •; •) 都应该改成 Bil(•, •; •), 以和 216 页的符号保持 一致.

- ◇ 第 228 页, 倒数第 12 行
 原文
 粘合为 $y' \to B$ 更正
 粘合为 $y' \to M$ 感谢巩

 峻成指正
- **◇ 第 230 页, 第 13 行 原文** 萃取处 **更正** 萃取
- ◇ 第 230 页, 第 6 行; 第 231 页, 第 9—10 行 原文 ② 更正 ② ⑤ 。 ◎ 感谢郑维喆指正
- **⋄ 第 235 页底部** 图表中的垂直箭头 f_i, f_{i-1} 应改为 ϕ_i, ϕ_{i-1} .
- ◇第236页,第6行 原文 直和 □, 更正 直和 ⊕, 感谢巩峻成指正
- \diamond 第 237 页, 第 2 行原文存在 $r: M' \to M$ 更正存在 $r: M \to M'$ 感谢雷嘉乐指
- ◇ 第 237 页, 第 9 行 g 单, f 满 g 更正 g 满, f 单 感谢黄欣晨指正
- **◇ 第 237 页, 命题 6.8.5 证明第二行 原文** 由于 *f* 满 **更正** 由于 *f* 单 感谢巩峻成指正

- ◆ 第 240 页, 定义 6.9.3 第二条 原文 … 正合, 则称 I 是内射模. 更正 … 正合, 亦即它保持短正合列, 则称 I 是内射模.
 感谢张好风指正
- ◇ **第 244 页, 倒数第 10 行 原文** 下面的引理 6.10.4 **更正** 引理 5.7.4 感谢郑维喆 指正
- ◆ 第 246 页, 第 2 行和定理 6.10.6, 6.10.7 "交换 Noether 模"应改为 "交换 Noether 环".两个定理的陈述中应该要求 R 是交换 Noether 环.感谢郑维喆指正

感谢陆睿远指正.

◇ 第 246 页, 倒数第 4 行

原文 $a_n \ge 0$ 更正 $a_n \ne 0$

感谢颜硕俣指正

原文 其长度记为 n+1. 更正 其长度定为 n. ◇ 第 247 頁, 第 6—7 行

- ◇ 第 251 页, 第 6 行 原文 $\operatorname{im}(u^{\infty}) = \ker(u^n)$ 更正 $\operatorname{im}(u^{\infty}) = \operatorname{im}(u^n)$ 感谢巩峻成 指正
- ◇ 第 251 页起, 第 6.12 节 术语 "不可分模" 似作 "不可分解模" 更佳. 以免歧义. (第 4 页倒数第3行和索引里的条目也应当同步修改) 感谢郑维喆指正
- 原文 $1 \le 1 \le n$. 更正 $1 \le i \le n$. ◇ 第 252 頁, 第 2 行 感谢傅煌指下.
- **◇ 第 255 页, 推论 6.12.9 的证明** 在证明最后补上一句 "以上的 ℓ 表示模的长度." 谢苑之宇指正.
- ◇第255页,第1题 原文

$$N = \left(\alpha(f)(x_i) - x_j : i \xrightarrow{f} j, \ x_i \in M_i, x_j \in M_j \right)$$

更正

$$N = \left(\alpha(f)(x_i) - x_i : i \xrightarrow{f} j, \ x_i \in M_i \right)$$

感谢郑维喆指正

 \diamond **第 260 页, 倒数第 5 行** 将 ϕ : R → A 改为 σ : R → A.

感谢雷嘉乐指正

感谢雷嘉乐指正

- ◇第264頁,第14行 原文 如果 $ann(M) = \{0\}$ 更正 如果 $ann(N) = \{0\}$
- 原文 秩为 A,B 的秩之和 更正 秩为 A,B 的秩之积 ◇ 第 270 页, 注记 7.3.6 感 谢汤一鸣指正
- ◇第 270 页, (7.6) 式 前两项改为 $M_n(A) \otimes M_m(B) \simeq A \otimes M_n(R) \otimes M_m(R) \otimes B$, 后续不变. 感谢巩峻成指正
- **⋄ 第 274 页, 倒数第 2 行** 将两处 $A^k(M)$ 改成 $A^k(X)$.
- 原文 $dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_l}$ 更正 $dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_l}$ ◇ 第 277 页, 第 14 行等式右侧 侯学伦指正

感谢巩峻成指正

- ◆ 第 279 页, 定理 7.5.2 陈述 原文 唯一的 R-模同态... 更正 唯一的 R-代数同态...
- **◇ 第 284 頁, 定理 7.6.6** 将定理陈述中的 U 由 "忘却函子" 改成 "映 A 为 A_1 的函子", 其余不变. 相应地, 证明第二行的 $\varphi: M \to A$ 应改成 $\varphi: M \to A_1$. 感谢郑维喆指正
- \diamond 第 285 頁, 倒数第 5 行 $T^n_\chi(M) := \{x \in T^n(M) : \forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, \ \sigma x = \chi(\sigma)x\}$ 感谢郑维喆指证
- \diamond **第 286 頁, 定理 7.6.10** 原 "因而有 R-模的同构" 改为 "因而恒等诱导 R-模的同构". 以下两行公式开头的 $e_1:$ 和 $e_{son}:$ 皆删去. 感谢郑维喆指正

- **⋄ 第 293 页第 8, 10, 13 行** 将 *M* 都改成 *E*, 共三处.

感谢巩峻成指正

感谢巩峻成指正

- \diamondsuit 第 311 页, 命题 8.3.2 证明第 2 行
 原文
 $1 \le j \le n_i$ 更正
 $1 \le j \le n_P$ 感谢雷嘉乐

 指正
- **◇ 第 311 页, 命题 8.3.2 证明第 4 行** 更正 分别取...... 和 \overline{F}' |E'.
- ◆ 第 313 頁, 命题 8.3.9 (iii) "交"改为"非空交". 相应地, 证明第四行的"一族正规子扩张"后面加上"且 *I* 非空".感谢郑维喆指正
- \diamond 第 315 頁, 定理 8.4.3 (iv) 原文 $\sum_{k\geq 0}^n$ 更正 $\sum_{k=0}^n$ 感谢郑维喆指正
- ◇ 第 315 页, 倒数第 2 行原文deg $f(X^p) = pf(X)$ 更正deg $f(X^p) = p \deg f(X)$ 感谢杨历指正.
- **⋄第317页,倒数第13行** (出现两次) **原文** $\prod_{i=1}^{n}$ ··· **更正** $\prod_{m=1}^{n}$ ···
- ◇ 第 325 页, 第 10 行 (定义-定理 8.7.3 证明) **原文** a^{-p^m} 更正 $a^{p^{-m}}$
- ◇ 第 326 页第 4 行 原文 既然纯不可分扩张是特出的 更正 既然纯不可分扩张 对复合封闭 感谢巩峻成指正
- \diamond 第 340 页最后一行原文于是 Gal(E|K) 确实是拓扑群更正于是 Gal(E|F) 确实是拓扑群感谢巩峻成指正

- **◇第343页,倒数第6,7行** 倒数第6行的 $Gal(K|L \cap M) \subset \cdots$ 改成 $Gal(L|K) \subset \cdots$, 另外倒数第7行最后的"故"字删去. 感谢张好风指正
- \diamond 第 348 页, 命题 9.3.6 陈述和证明原文 $\lim_{m \to \infty} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 更正 $\lim_{m \to \infty} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 原文 $\lim_{m \to \infty} \mathbb{Z}/n!\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}/n!\mathbb{Z}$ 感谢郑维喆和巩峻成指正
- \diamond 第 350 页, 第 8 行 \bigcirc 原文 \longleftrightarrow $d \mid n$ 更正 \longleftrightarrow $n \mid d$ 感谢巩峻成指正
- **◇ 第 355 页, 第 6 行 原文** 设 *T* 不可逆 **更正** 设 *S* 不可逆 感谢雷嘉乐指正
- ◇ 第 357 页, 第 4 行 删除 "= Gal(E|F)".
 感谢巩峻成指正
- ◆ 第 357 页, 倒数第 8 行原文F(S)|S更正F(S)|F感谢张好风指正
- \diamond 第 359 页, 第 5 行 原文 透过 Γ_E 分解 更正 透过 $\mathrm{Gal}(E|F)$ 分解 感谢巩峻成指 正
- \diamond 第 359 页,倒数第 2 行 $\overline{\mathbb{R}}$ $\in A_E$ 更正 $\in A_F$ 感谢杨历指正
- ◇ **第 360 页, 定理 9.6.8 陈述** 在 (9.10) 之后补上一句 (不缩进): "证明部分将解释如何 定义 Hom 的拓扑." 感谢张好风指正
- 。第 360 页, 定理 9.6.8 证明 将证明第三行等号下方的 $\Gamma = \Gamma_F/\Gamma$ 和上方的文字删除,等号改成 $\stackrel{1:1}{\longleftrightarrow}$. 感谢杨历和巩峻成指正
- ◆ 第 363 页, 倒数第 4 行
 原文
 申正
 申益
 <l>申益
 申益
 申益
 申益

◇ 第 366 页, 倒数第 4 行

它生成的...

感谢柴昊指正感谢郑维喆指正

感谢郑维喆指正

第 368 页, 定理 9.8.2 的表述第一句 原文 给定子集 $\{0,1\}$ \subset \mathscr{S} \subset \mathbb{C} , 生成的... 更正 给定子集 $\{0,1\}$ \subset \mathscr{S} \subset \mathbb{C} , 基于上述讨论不妨假定 \mathscr{S} 对复共轭封闭,

原文 $x \in S$ 更正 $x \in \mathcal{S}$

- **\$\psi\$ 370 页, 习题 2** 将本题的所有 q 代换成 p, 将 "仿照…" 改为 "参照", 开头加上 "设 p 是素数, …" 感谢郑维喆指正
- **\$\phi\$ 372 页, 第 20 题** 条件 (b) 部分的 $P \in F[X]$ 改成 $Q \in F[X]$, 以免符号冲突. 相应地, 提示第一段的 P 都改成 Q. 感谢郑维喆指正

◇第 395–396 页, 引理 10.5.3 的证明 从第 395 页倒数第 3 行起 (即证明第二段), 修改如下:

置 $f_k = \sum_{h\geq 0} c_{k,h} t^h$. 注意到 $\lim_{k\to\infty} \|f_k\| = 0$, 这确保 $c_h := \sum_{k\geq 0} c_{k,h}$ 存在. 我们断言 $f := \sum_{h\geq 0} c_h t^h \in K\langle t \rangle$ 并给出 $\sum_{k=0}^{\infty} f_k$.

对任意 $\epsilon > 0$, 取 M 充分大使得 $k \ge M \implies \|f_k\| < \epsilon$, 再取 N 使得当 $0 \le k < M$ 而 $h \ge N$ 时 $|c_{k,h}| < \epsilon$. 于是

$$h \geq N \implies \left(\forall k \geq 0, \; |c_{k,h}| \leq \epsilon \right) \implies |c_h| \leq \epsilon,$$

故 $f := \sum_{h>0} c_h t^h \in K\langle t \rangle$. 其次, 在 $K\langle t \rangle$ 中有等式

$$f - \sum_{k=0}^{M} f_k = \sum_{h \ge 0} \left(c_h - \sum_{k=0}^{M} c_{k,h} \right) t^h = \sum_{h \ge 0} \underbrace{\left(\sum_{k > M} c_{k,h} \right)}_{|\cdot| < \epsilon} t^h,$$

从而 $f = \sum_{k=0}^{\infty} f_k$.

感谢高煦指正.

- ◇第397页,条目 V 下第6行
 原文
 W_{x,-} 更正
 W_{x,-} 更正
- ◇ 第 398 页, 倒数第 12 行 原文 , 而 $v: K^{\times} \to \Gamma$ 是商同态. 更正 . 取 $v: K^{\times} \to \Gamma$ 为商同态.
- **◇ 第 400 页, 倒数第 5–6 行** 改为: $e(w \mid u) = e(w \mid v)e(v \mid u), f(w \mid u) = f(w \mid v)f(v \mid u).$ 感谢巩峻成指正
- ◇ 第 407 页, 第 8 行
 「原文」 | Stab_{Gal(L|K)}(w)| 更正」
 □ | Gal(L|K)| | [Stab_{Gal(L|K)}(w)| | | IStab_{Gal(L|K)}(w)|
- **◇ 第 416 页, 定理 10.9.7** 将陈述的第一段修改为: "在所有 W(R) 上存在唯一的一族交换环结构, 使得 $w:W(R)\to\prod_{n\geq 0}R$ 为环同态, (0,0,...) 为零元, (1,0,...) 为幺元, 而且: "(换行, 开始表列)

对于表列第二项 ("存在唯一确定的多项式族... 所确定"), 最后补上 "... 所确定, 这些多项式与 *R* 无关."

证明第一段的"群运算"改为"环运算".

◇ 第 417 页, 最后一行 它被刻画为对...