# ĐạI HọC QUỐC GIA TP.HCM Trường đại học công nghệ thông tin



Môn học: Khai phá dữ liệu trong doanh nghiệp

Lớр: DS317.P11

# BÀI THỰC HÀNH

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

#### Nhóm sinh viên thực hiện:

Nguyễn Hữu Nam	MSSV: 22520917
Nguyễn Khánh	MSSV: 22520641
Võ Đình Khánh	MSSV: 22520659
Nguyễn Minh Sơn	MSSV: 22521254
Bùi Hồng Sơn	MSSV: 22521246



# Mục lục

1	Bác	cáo p	hân tích bộ dữ liệu	3
	1.1	Tìm h	iểu dữ liệu	3
		1.1.1	Giới thiệu bộ dữ liệu sử dụng	3
		1.1.2	Mô tả về tập dữ liệu	5
		1.1.3	Nhận xét	17
		1.1.4	Mục tiêu sử dụng bộ dữ liệu:	18
	1.2	Chuẩn	n bị dữ liệu	20
		1.2.1	Dịch bảng	20
		1.2.2	Khám phá dữ liệu	23
		1.2.3	Làm sạch dữ liệu	40
		1.2.4	Chuyển đổi dữ liệu	47
	1.3	Phân	tích vấn đề	49
		1.3.1	Câu hỏi nghiên cứu	49
		1.3.2	Kết quả đề tài	50
	1.4	Khả n	aing ứng dụng	50
2	Thu	ıyết m	inh đề tài	51
	2.1	Tên để	ề tài, thời gian thực hiện, tổng kinh phí	51
	2.2	Nhóm	thực hiện:	51
	2.3	Mô tả	đề tài	51
		2.3.1	Giới thiệu về bài toán	51
		2.3.2	Úng dụng	53
		2.3.3	Khó khăn và thách thức	54
		2.3.4	Các dự án liên quan cùng lĩnh vực	55
	2.4	Tổng ơ	$\operatorname{quan}$	55
		2.4.1	Ý tưởng và kế hoạch triển khai	55
		2.4.2	Tính cấp thiết	56
		2.4.3	Tính mới	57
	2.5	Mục t	iêu đề tài	57
		2.5.1	Mục tiêu về đồ án	57

## DS317.P11



		2.5.2 Mục tiêu về doanh nghiệp	57
		2.5.3 Mục tiêu về sản phẩm	57
	2.6	Input - Output	58
	2.7	Nội dung bài toán triển khai	58
		2.7.1 Nội dung 1	58
		2.7.2 Nội dung 2	59
		2.7.3 Nội dung 3	59
		2.7.4 Nội dung 4	60
3	Βộ	ữ liệu sau khi tiền xử lý:	61
	3.1	Bång course.json	61
	3.2	Bång user.json	61
	3.3	Bång concept.json	61
	3.4	Bång teacher.json	62
	3.5	Bång school.json	62
	3.6	Bång course-field ison	62



## 1. Báo cáo phân tích bộ dữ liệu

## 1.1. Tìm hiểu dữ liệu

#### 1.1.1. Giới thiệu bộ dữ liệu sử dụng

MOOCCubeX là một trong những bộ dữ liệu lớn nhất và chi tiết nhất về MOOCs (Massive Open Online Courses), hỗ trợ các nghiên cứu về hành vi học tập trực tuyến và cá nhân hóa học tập. Bộ dữ liệu được xây dựng bởi Nhóm Kỹ thuật Tri thức (Knowledge Engineering Group) tại Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University), Trung Quốc, với sự hợp tác của XuetangX, một nền tảng MOOC lớn tại Trung Quốc. Đây là bộ dữ liệu đa dạng, phục vụ cho nghiên cứu trong các lĩnh vực như học máy, hệ thống học tập thích ứng, phân tích giáo dục, và trí tuệ nhân tạo.

MOOCCubeX bao gồm nhiều loại dữ liệu khác nhau, tập trung vào các khóa học và hành vi học tập của học viên. Các thành phần chính của bộ dữ liệu bao gồm

#### Courses

- -Số lượng khóa học 4,216
- -Nội dung: Mỗi khóa học bao gồm các video giảng dạy, bài tập, và bài kiểm tra. Thông tin về mỗi khóa học bao gồm tiêu đề, mô tả, người hướng dẫn, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, ngôn ngữ giảng dạy và lĩnh vực học tập

#### Video

- -Số lượng: 230,263
- -Thông tin: Các video giảng dạy được thu thập từ các khóa học trên nền tảng MOOC. Mỗi vidfeo có các thuộc tính như tiêu đề, thời lượng, nội dung được giảng dạy, và số lần xem của học viên

#### Exercise

- -Số lương: 258,265
- -Thông tin: bao gồm các bài tập tự luyện và kiểm tra đánh giá. Các



bài tập này được thiết kế để giúp học viên ôn luyện kiến thức và kiểm tra khả năng tiếp thu sau mỗi phần học

#### Problem

- -Số lượng: 2,454,397 vấn đề
- -Thông tin: Thường là các vấn đề hoặc câu hỏi phức tạp yêu cầu học viên giải quyết bằng cách áp dụng kiến thức học được từ khóa học

#### Student Profile

- -Số lượng: 3,330,294 hồ sơ
- -Thông tin: Hồ sơ học viên lưu trữ các thông tin về hành vi học tập, tiến trình học tập và các hoạt động của họ trên nền tảng

#### Video watching behavior

- -Số lượng: 154,332,174 dữ liệu
- -Thông tin: Dữ liệu hành vi xem video cung cấp thông tin chi tiết về cách học viên tương tác với video giảng dạy. Dữ liệu này giúp nghiên cứu thói quen học tập của học viên

#### Comment and Reply

- -Số lượng: 8,422,134 bản ghi phản hồi bình luận
- -Thông tin: Bình luận và phản hồi là phần quan trọng trong việc đánh giá mức độ tương tác của học viên với khóa học. Là cơ sở để phân tích cảm xúc của học viên, đánh giá mức độ hài lòng và tìm kiếm những khó khăn mà học viên gặp phải trong quá tình học

Bộ dữ liệu MOOCCubeX được cung cấp dưới dạng các tệp tin JSON và CSV, cho phép người dùng dễ dàng tải xuống và sử dụng. Đây là một bộ dữ liệu quý giá cho nghiên cứu về giáo dục trực tuyến và học tập thích ứng. Với khối lượng dữ liệu lớn và đa dạng, bộ dữ liệu này mở ra nhiều cơ hội cho các nhà nghiên cứu trong việc hiểu sâu hơn về hành vi học tập và xây dựng các hệ thống học tập tiến tiến, giúp cải thiện hiệu quả giáo dục trên các nền tảng trực tuyến.



#### 1.1.2. Mô tả về tập dữ liệu

#### I. Courses

Giới thiệu: Phần này mô tả về khóa học (course) và các tài nguyên liên quan, bao gồm các file: course.json, video.json, problem.json, school.json, teacher.json, course-field.json, course-school.txt, course-teacher.txt, exercise-problem.txt, video\_id-ccid.txt.

Đây là bảng sơ lược về các file:

Tên	Loại	Mô tả	Kích thước
course.json	entities	Tổ chức video và bài tập của khóa học.	43MB
video.json	entities	Tên video và phụ đề.	580MB
exercise- problem.txt	relations	Một nhóm các bài tập của khóa học.	129MB
problem.json	entities	Các bài tập thực hành trong một nhóm bài tập.	1.2GB
school.json	entities	Thông tin về trường học.	613KB
teacher.json	entities	Thông tin về giáo viên.	8.7MB
course- field.json	relations	Lĩnh vực mà khóa học thuộc về, được chú thích bởi con người.	62KB



## Bång course.json

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu Miền giá trị	
about	Giới thiệu khóa học	string	
id	ID của khóa học	Bắt đầu	Bắt đầu bằng
I I I	1D cua knoa nọc	string	"C"
field	Danh sách các lĩnh vực	list <string></string>	
neid	của khóa học	nst\string/	
name	Tên trường	string	
prerequisites	Nội dung về kiến thức	string	
prerequisites	tiên quyết	String	
2001120	Danh sách các tài	list <resource>*</resource>	
resource	nguyên	115t/Resource>	

# \*Bång Resource

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị
resource_id	ID của tài nguyên.	string	Bắt đầu bằng  "V_"nếu là video,  "Ex_"nếu là bài tập.
chapter	Số chương.	list <string></string>	
titles	Danh sách các tiêu đề, bao gồm tiêu đề chương, tiêu đề video, v.v. Có tối đa 3 cấp tiêu đề.	list <string></string>	



## Bång video.json

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị
ccid	ID duy nhất của video.	string	
name	Tên của video.	string	
	Thời gian bắt đầu của		
start	từng câu trong phụ đề	list < float >	
	video.		
	Thời gian kết thúc của		
end	từng câu trong phụ đề	list < float >	
	video.		
text	Phụ đề của từng câu	list <string></string>	
	trong video.		

# Bång exercise-problem.json

Mô tả	Định dạng	Kích thước
Câu hỏi của bài tập.	exercise ID\tquestion ID	129MB

## Bång problem.json

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị
id	ID của bài toán.	string	Bắt đầu với "Pm_"
exercise_id	ID của bài tập.	string	Bắt đầu với "Ex_"
	Ngôn ngữ mô tả		
language	của bài toán, tiếng	string	Chinese hoặc English
	Trung/tiếng Anh.		
title	Tiêu đề của bài tập.	string	
			I

7



content	Mô tả bài toán.	string
option	Lựa chọn của bài toán.	json
answer	Đáp án của câu hỏi.	list <string></string>
score	Điểm số của câu hỏi.	string
type	Lựa chọn câu hỏi.	int
typetext	Lựa chọn câu hỏi.	string
location	Vị trí chương của bài	string
100201011	toán.	Sumg
context_id	leaf_id liên quan đến	list <int></int>
	bài toán.	IISt <iiit></iiit>

## Bång school.json

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị
id	ID của trường.	string	Bắt đầu với "S_"
n a ma a	Tên tiếng Trung của	string	
name	trường.	String	
nama an	Tên tiếng Anh của	string	
name_en	trường.	sumg	
sign	Chữ cái đầu của tên	string	
Sigii	tiếng Anh của trường.	String	
about	Giới thiệu về trường.	string	
motto	Khẩu hiệu của trường.	string	



## Bång teacher.json

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị
id	ID của giáo viên	string	Bắt đầu với "T_"
70 0 700 0	Tên tiếng Trung của	string	
name	giáo viên.	String	
nama an	Tên tiếng Anh của giáo	string	
name_en	viên.	String	
about	Hồ sơ giáo viên.	string	
job_title	Chức danh công việc.	string	
org_name	Cơ quan/đơn vị công	string	
	tác.	sumg	

## Bång course-field.json

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu Mi	ền giá trị
course_id	ID của khóa học.	int	
course_name Tên của khóa học.		string	
	Danh sách lĩnh vực		
field	được gán nhãn thủ	list <string></string>	
	công.		

# Các mối quan hệ khác

Tên	Mô tả	Định dạng	Kích thước
course- school.txt	Trường dạy khóa học.	course ID\tschool ID	60KB
course- teacher.txt	Giáo viên dạy khóa học.	course ID\tteacher ID	1.6MB
video_id- ccid.txt	Phụ đề của video	Video ID\tccid	115MB



#### II. User

*Giới thiệu:* Phần này mô tả hành vi người học (user), bao gồm các file: user.json, comment.json, reply.json, course-comment.txt, user-comment.txt, user-reply.txt, comment-reply.txt, user-problem,json, user-video.json, user-xiaomu.json.

Đây là bảng sơ lược về các file:

Tên	Loại	Mô tả	Kích thước
user.json	entities	Thông tin của học sinh (user)	770MB
comment.json	entities	Thông tin bình luận của user lên từng tài nguyên của course	2.1GB
reply.json	entities	Thông tin của phần trả lời bình luận (reply) của user trên từng tài nguyên của courses	50MB
user-problem.json	relations	Thông tin về bài tập mà user làm	50MB
user-video.json	relations	Quá trình của user xem video: số lần tua, giây bắt đầu, giây kết thúc,.	3.0GB
user-xiaomu.json	relations	Tương tác của người dùng với Xiaomu (bot QA của XuetangX).	50MB



## Bång user.json

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị
id	Id người dùng	string	bắt đầu bằng "U_"
name	Tên người dùng	string	
gender	Giới tính	int	0, 1, hoặc 2
school	Tên trường	string	
year_of_birth	Năm sinh	list <int></int>	
course order	Các mã khóa học đã	Thông tin về bài tập mà	
course_order	chọn	user làm	
			Định dạng
	Thời gian đăng kí		DateTime
enroll_time	tương ứng với từng	list <datetime>.</datetime>	là "YYYY-
	khoá học		MM-DD
			HH:MM:SS"

## Bång comment.json

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị
			bắt đầu
id	Comment ID	string	bằng
			"Cm_"
ugor id	ID của người dùng đã	Int	bắt đầu
user_id	bình luận	1110	bằng "U_"
text	Nội dung bình luận	String	
	Thời gian bình luận		định dạng
create_time		DateTime	"YYYY-
create_time			MM-DD
			HH:MM:SS"
	ID alla tài nauvôn mà		Có thể
resource_id	ID của tài nguyên mà user bình luận	String	nhận giá
			trị null



## Bång reply.json

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị
			bắt đầu
id	Reply ID	string	bằng
			"Rp_"
user_id	ID của người dùng đã	string	bắt đầu
user_id	bình luận	String	bằng "U_"
text	Nội dung phản hồi	string	
	Thời gian phản hồi		định dạng
create_time		DateTime	"YYYY-
create_time		DateTime	MM-DD
			HH:MM:SS"

## Bång user-problem.json

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị
			kết hợp với
	ID ara bản chi câu bải		khóa duy
log_id	ID của bản ghi câu hỏi của người dùng	string	nhất của
			user_id và
			problem_id
user id	ID người dùng	string	bắt đầu
user_id			bằng "U_"
			bắt đầu
problem_id	ID vấn đề	string	bằng
			"Pm_"
is_correct	Câu hỏi có đúng không	bool	0 hoặc 1



attempts	Số lượng câu hỏi đã thử	int	
score	Điểm của người dùng	float	
submit_time	Thời gian làm câu hỏi		định dạng
		D. / . T.	"YYYY-
		DateTime	MM-DD
			HH:MM:SS"

## Bång user-video.json

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị
user_id	ID của user	string	bắt đầu bằng "U_"
seq	Mảng chứa quá trình người dùng xem video, bao gồm thời gian xem video, thời gian bắt đầu và kết thúc của video, và tốc độ xem video, v.v.	list <object>.</object>	Mỗi object sẽ gồm  2 trường video_id (string) và segment (list <object>). Mỗi phần tử trong segment bao gồm các trường start_point (float), end_point (float), speed (float), local_start_time (int)</object>

# Bång user-xiaomu.json

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị
user_id	ID của user	string	bắt đầu bằng "U_"
question_type	ID của user	string	
question	Câu hỏi hỏi bởi user	string	

# Các mối quan hệ khác



Tên	Mô tả	Định dạng	Kích thước
course- comment.txt	Phản hồi bình luận của người dùng lên course	course ID\treview ID	60KB
user- comment.txt	bình luận của người dùng.	user ID\tcomment ID	1.6MB
user- reply.txt	Phản hồi bình luận của người dùng.	user ID\treply ID	1.6MB
comment- reply.txt	Phản hồi bình luận liên quan đến khái niệm (phần concept).	concept ID\treply ID	115MB

#### III. Concept

*Giới thiệu:* Phần này mô tả về khái niệm khóa học (course concept) và các file liên quan, bao gồm: concept.json, other.json, paper.json, concept-other.txt, concept-paper.txt, concept-problem.txt, concept-video.txt, concept-comment.txt.

Đây là bảng sơ lược về các file:

Tên	Loại	Mô tả	Kích thước
concept.json	entities	Thông tin về khái niệm khóa học	43MB
other.json	entities	Các tài liệu liên quan được thu thập bên ngoài những khoá học	580MB
paper.json	entities	Những bài báo khoa học liên quan	129MB
concept- other.txt	relations	Khái niệm liên quan tới các nguồn ngoài khóa học	1.2MB
concept- paper.txt	relations	Khái niệm liên quan đến luận án	613KB
concept- problem.txt	relations	Khái niệm liên quan đến vấn đề	8.7MB
concept- video.txt	relations	Khái niệm liên quan đến video	8.7MB
concept- comment.txt	relations	Khái niệm liên quan đến phần bình luận	62KB



## Bång concept.json

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị
id	ID của khái niệm	string	Định dạng là K_concept name_field
name	Tên của khái niệm, và tên này sẽ giống với tên xuất hiện trong id	string	
context	Ngữ cảnh mà khái niệm đó xuất hiện	string	

## ${\bf B\'{a}ng\ other.json}$

Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị		
id	Mã dữ liệu, không có ý nghĩa cụ thể (đơn thuần là một định danh duy nhất cho từng mục dữ liệu).	string			
concept	Khái niệm mà thông tin này liên quan đến hoặc được thu thập dựa trên	string			
type	Nguồn dữ liệu	string	Miền giá trị là ["zhihu", "baike", "wiki"]		
content	Nội dung của dữ liệu, có thể là văn bản hoặc thông tin được thu thập từ các nguồn đã nêu	string			



## Các mối quan hệ khác

Tên	Mô tả	Định dạng	Kích thước
concept- other.txt	Lưu trữ mối quan hệ giữa các khái niệm và các tài liệu, tài nguyên ngoại khóa được thu thập từ các nguồn bên ngoài khóa học	concept ID\tresource ID	60KB
concept- paper.txt	Lưu trữ mối quan hệ giữa các khái niệm và các bài báo khoa học có liên quan	concept ID\tpaper ID	1.6MB
concept- problem.txt	Lưu trữ mối quan hệ giữa các khái niệm và các câu hỏi hoặc bài tập liên quan	concept ID\tquestion ID	1.6MB
concept- video.txt	Lưu trữ mối quan hệ giữa các khái niệm và các video liên quan	concept ID\tccid	1.6MB
concept- comment.txt	Lưu trữ mối quan hệ giữa các khái niệm và các bình luận của người dùng có liên quan	concept ID\treview ID	115MB

## IV. Prerequisites

## Bång prerequisites/cs.json

- Nội dung: Chú thích và dự đoán về các điều kiện tiên quyết của môn Khoa học máy tính
- Số lượng mẫu: 492,102 mẫu



Thuộc tính	Nội dung	Kiểu dữ liệu Miền giá trị		
c1	Khái niệm điều kiện tiên quyết	string		
c2	Khái niệm điều kiện sau sửa chữa	string		
Chỉ ra có mối ground_truthquan hệ sữa chữa tuần tự hay không		int	Miền giá trị là 0 hoặc 1	
text_predict	Cung cấp kết quả dự đoán sử dụng đặc điểm văn bản	list <float></float>		
graph_predi	Mức độ tin cậy của dự đoán được ct đạt được bằng các đặc điểm đồ thị	list <float></float>		

#### Bång prerequisites/math.json

- Nội dung: Chú thích và dự đoán các khái niệm trong lĩnh vực toán học, theo định dạng giống cs, json
- Số lượng mẫu: 331202

#### Bång prerequisites/psy.json

- Nội dung: Chú thích và dự đoán các khái niệm trong lĩnh vực tâm lý học, theo định dạng giống cs.json
- Số lượng mẫu: 757771

#### 1.1.3. Nhận xét

Sau khi khảo sát bộ dữ liệu MOOCCubeX, chúng em đã rút ra một số nhận xét như sau:



- Tính đa dạng và phong phú: Bộ dữ liệu MOOCCubeX chứa đựng nhiều loại thông tin khác nhau liên quan đến giáo dục trực tuyến, bao gồm các khóa học, bài giảng video, bài tập, hồ sơ học sinh, cũng như hành vi tương tác của học sinh với các tài nguyên học tập. Đây là một bộ dữ liệu có mức độ đa dạng cao, giúp cung cấp cái nhìn toàn diện về nhiều khía cạnh trong quá trình học tập trực tuyến.
- Quy mô lớn: Bộ dữ liệu có kích thước lớn và chứa đựng hàng triệu điểm dữ liệu, từ đó tạo cơ sở vững chắc cho các bài toán khai thác dữ liệu, học máy, học sâu. Nhờ quy mô này, người nghiên cứu có thể khám phá và áp dụng các phương pháp tiên tiến trong lĩnh vực phân tích dữ liêu giáo dục.
- Tính chi tiết và tổ chức linh hoạt: Mặc dù không đồng nhất về loại dữ liệu, bộ dữ liệu MOOCCubeX được tổ chức bài bản với cấu trúc rõ ràng và chi tiết. Điều này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và trích xuất các thông tin quan trọng, đồng thời cung cấp sự linh hoạt trong việc áp dụng bộ dữ liệu vào nhiều mục tiêu khác nhau. Các yếu tố như hành vi học tập, bình luận của học sinh, và các tài liệu khóa học đều được ghi nhận chi tiết, tạo nền tảng tốt cho việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ học tập thông minh.

#### 1.1.4. Mục tiêu sử dụng bộ dữ liệu:

Với các đặc điểm nêu trên, chúng em định khai thác bộ dữ liệu MOOCCubeX để giải quyết các bài toán thuộc lĩnh vực Cố vấn học tập thông minh. Cụ thể, nhóm đã đưa ra bài toán sau:

#### Bài toán: Hệ khuyến nghị khóa học.

• Mục tiêu: Xây dựng hệ thống khuyến nghị giúp sinh viên chọn lựa môn học hoặc khóa học phù hợp với định hướng chuyên ngành dựa trên hành vi học tập của họ. Điều này có thể bao gồm các yếu tố như các khóa học mà sinh viên đã hoàn thành, kết quả học tập, thời gian dành cho mỗi môn học, và sự tương tác của họ với tài nguyên học tập (Như video, bài tập, và bài kiểm tra).



- Ứng dụng: Hệ thống sẽ hỗ trợ sinh viên đưa ra các quyết định học tập thông minh hơn, giúp họ lựa chọn các môn học phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình học tập mà còn tăng khả năng hoàn thành các chương trình học, đặc biệt trong các môi trường giáo dục trực tuyến hoặc bán trực tuyến.
- Khả năng áp dụng: Bài toán này hoàn toàn có thể được áp dụng trong bối cảnh giáo dục đại học, cụ thể là ở Việt Nam. Đặc biệt là tại các trường có chương trình học trực tuyến hoặc có nhu cầu xây dựng hệ thống cố vấn học tập dựa trên dữ liệu. Hệ thống có thể giúp sinh viên định hướng chuyên ngành, chọn lựa các môn học phù hợp, và điều chỉnh lộ trình học tập dựa trên kết quả học tập và hành vi của họ.

Nhìn chung, việc ứng dụng bộ dữ liệu MOOCCubeX vào các bài toán như vậy có tiềm năng lớn trong việc hỗ trợ sinh viên và nâng cao trải nghiệm học tập trong môi trường giáo dục điểm số.



## 1.2. Chuẩn bị dữ liệu

#### 1.2.1. Dịch bảng

Trong quá trình chuyển ngữ từ Trung sang Việt, chúng em đã tận dụng thư viện "googletrans một công cụ Python không mất phí và không giới hạn số lần dịch. Thư viện này vận hành thông qua API Google Translate Ajax để thực hiện các tác vụ như nhận diện ngôn ngữ và dịch thuật.

Do khối lượng dữ liệu lớn, quá trình dịch gặp phải một số thách thức về thời gian và kết nối. Để khắc phục, chúng em đã triển khai các giải pháp sau:

- Lưu lại tiến trình dịch để tránh mất dữ liệu
- Thiết lập cơ chế tự động gửi lại yêu cầu khi mất kết nối
- Úng dụng thư viện "asyncio"<br/>cho phép gửi đồng thời nhiều API, giúp tối ưu tốc độ xử lý

Đây là một phần code mẫu đã sử dụng phương pháp đã nêu trên:

```
async def translate(df, batch_start, batch_end):
    tasks = []
    for i in range(batch_start, batch_end):
        tasks.append(async_translate(df.loc[i, COL], i))

    df.loc[batch_start: batch_end - 1, COL] = await asyncio.gather(*tasks)

df = pd.read_json('teacher.json', lines=True)
batch_size = 1000
for i in range(0, len(df), batch_size):
    batch_end = min(len(df), i + batch_size)
    asyncio.run(translate(df, i, batch_end))

df[COL].to_csv(f"translated_{COL}.csv", index=False)
```




Ngoài ra, chúng em nhận thấy không cần thiết phải dịch toàn bộ các trường dữ liệu lớn để huấn luyện mô hình vì một số trường dữ liệu không hỗ trợ cho việc huấn luyện mô hình. Thay vào đó, chúng em chỉ tập trung dịch 1 số trường sau đây:

-course.json: dịch cột "name", "field", "prerequisites" và "about"




-user.json: dịch cột "school"






-teacher.json: Tiến hành dịch tất cả (trừ "id" và "name")



-concept.json: Dịch tất cả các cột của bảng này vì toàn bộ đều ở dạng chuỗi



-course-field.json: Tiến hành dịch cột course\_name và field mang các thông tin dưới dạng chuỗi của bảng.






#### 1.2.2. Khám phá dữ liệu

#### a) Bång course.json

Ta xem qua bảng course.json:




Ta xét độ dài của 3 cột "about", "name\_trans" và "resource":

	about_length	name_length	resource_length
count	3781.000000	3781.000000	3781.000000
mean	393.445120	36.942343	71.685533
std	267.904934	21.575065	74.802345
min	0.000000	2.000000	1.000000
25%	217.000000	22.000000	38.000000
50%	361.000000	32.000000	59.000000
75%	509.000000	46.000000	88.000000
max	2293.000000	193.000000	2728.000000



Ta có thể thấy được 1 số thông tin từ dữ liệu trên:

Có những dòng dữ liệu không tồn tại cột "about", tồn tại giá trị ngoại tệ ở cột "about" vì mean là 393 mà max lên đến 2293. Ta thể hiện trên boxplot độ dài của cột "about":



- Có thể thấy thật sự nhiều giá trị ngoại tệ cần được xử lí.
- Có những dòng dữ liệu không có resource\_length, mean cũng rất ngắn (71) chứng tỏ ít thông tin về khoá học.

Ta phân tích sâu cột "resource":



Mỗi resource trong bảng 2 là 1 tập hợp các video hay một tập các exercise. Mỗi resource sẽ có thêm 1 resource\_id là id của resource, chapter là chương chứa resource trong khóa học, titles gồm các tiêu đề như tiêu đề chương, video chương.

Thông tin của resource có thể tìm thấy trong file course.json. Một resource có 2 loại: Video và Exercise. Nếu loại tài nguyên là video, nó được xác định bằng ID video bắt đầu bằng ký tự V\_. Nhiều video\_id khác nhau tương ứng với một ccid, và ccid xác định duy nhất một video. Các video\_id này tương ứng với việc hiển thị cùng một video ccid tại các thời gian bắt đầu khác nhau. Mối liên hệ giữa video\_id và ccid được lưu trong relations/video\_id-ccid.txt. Phụ đề video có thể được tìm thấy trong tệp entities/video.json thông qua ccid.

Ta sẽ kiểm tra xem có bao nhiều ID video không hợp lệ để phục vụ cho quá trình xử lý dữ liệu sau này:

```
videoID = ccid_df['video_id'].unique()

valid_videoID = set(videoID)

non_existent_ids = unique_video_ids - valid_videoID


# Hién thi kết quả
print(f"Tổng số lượng các video ID không tồn tại: {len(non_existent_ids)}")
print(f"Các video ID không tồn tại: {non_existent_ids}")

Tổng số lượng các video ID không tồn tại: 2397
Các video ID không tồn tại: {'V_543429', 'V_543378', 'V_543519', 'V_1056006', 'V_3749')
```


Có 2397 video ID không tồn tại, ta sẽ lọc đi hỗ trợ cho hiển thi thông tin trong tương lai.

Ta bắt đầu tiến hành đếm số khoá học trong cột "name\_trans", chia bởi lĩnh vực (cột "field"):






Number of Courses by Field (Top 9)



Ta thấy có tổng 3781 khoá học và 81 lĩnh vực, với "computer science and technology" đứng đầu với 63 khoá học, chiếm 6.8% trên tổng khoá học. Ta cũng kiểm tra với mỗi khoá học được xếp bao nhiêu lĩnh vực (cột "field"):





Ta có thể thấy có rất nhiều khoá học không thuộc lĩnh vực nào, có rất nhiều khóa học không có field nào, có thể cột "field" sẽ không đóng góp nhiều trong xây dựng thuật toán hoặc cần xử lí.


#### b) Bång user.json

Đầu tiên, ta đọc dữ liệu và quan sát dữ liệu thông qua dạng bảng (DataFrame):

	id	name	gender	school	year_of_birth	course_order	enroll_time
0	U_22	我	0.0	None	2015.0	[682129, 2294668]	[2019-10-12 10:28:02, 2020- 11-21 14:03:28]
1	U_24	王帅 国	1.0	Tsinghua University	6558.0	[597214, 605512, 597211, 597314, 597208, 62950	[2019-05-20 16:06:48, 2019- 05-24 19:34:43, 201
2	U_25	王帅 国	0.0	Tsinghua University	NaN	[1903985]	[2020-08-07 18:59:13]
3	U_53	于歆 杰	1.0	Tsinghua University	1973.0	[696679, 1704639, 943255, 1729417, 682164, 177	[2020-03-01 21:24:30, 2020- 03-12 16:17:02, 202
4	U_54	马昱 春	2.0	Tsinghua University	NaN	[682442, 682164, 1748240, 1778890, 1829031, 17	[2019-10-09 02:17:49, 2019- 11-08 00:49:03, 202



Ta tiến hành thống kê đặc điểm từng cột có trong bảng:



Hình 1: Số lượng users

```
user_df['gender'].describe()

✓ 1.7s

Python

count 3.330240e+06
mean 9.455748e-01
std 8.321099e-01
min 0.000000e+00
25% 0.000000e+00
50% 1.000000e+00
75% 2.000000e+00
max 2.320000e+02
Name: gender, dtype: float64
```

Hình 2: Cột "gender"

Hình 3: Phân bố các các giá trị trong cột "gender":



Hình 4: Thông tin cột "school"

```
len(user_df["school"].unique())

✓ 0.0s

Python
```

Hình 5: Số lượng trường học trong bảng

```
user_df.info()
                                                                                                   Python
✓ 0.0s
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3330294 entries, 0 to 3330293
Data columns (total 7 columns):
# Column
                  Dtype
    id
                   object
    name
                   object
    gender
                   float64
    school
                  object
    year_of_birth float64
    course_order object
    enroll_time
                  object
dtypes: float64(2), object(5)
memory usage: 177.9+ MB
```

Hình 6: Kiểm tra thông tin tổng quan sau cùng




```
user_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3330294 entries, 0 to 3330293
Data columns (total 7 columns):
# Column
                 Dtype
    id
                  object
    name
                  object
    gender
                  float64
    school
                  object
    year_of_birth float64
    course_order object
    enroll_time
                  object
dtypes: float64(2), object(5)
memory usage: 177.9+ MB
```

Hình 7: Số lượng sample (users) có trong bảng và số lượng users thuộc về mỗi trường học


```
user_df['school_length'] = user_df['school'].apply(lambda x: len(x) if x is not None else 0)
   user_df['school_length'].describe()
                                                                                                       Python
        3.330294e+06
count
mean
        1.137576e+01
        1.756154e+01
min
        0.000000e+00
25%
        0.000000e+00
        0.000000e+00
50%
         2.400000e+01
        1.740000e+02
Name: school_length, dtype: float64
```

Hình 8: Tạo một cột "school\_length" để phân tích độ dài mỗi sample của cột





Hình 9: Trực quan hóa độ dài của sample cột "school"



Hình 10: Trực quan hóa phân bố các giá trị của cột "gender"




#### c) Bång teacher.json

Sau đây là các thống số cơ bản của bảng




Tham khảo phân phối của top 10 tên việc xuất hiện nhiều nhất trong bảng



Tham khảo phân phối của top 10 tổ chức xuất hiện nhiều nhất trong bảng







Ta thực hiện phân tích mối quan hệ giữa ba chức vụ (job titles) có số lượng giáo viên nhiều nhất và mười tổ chức (organizations) có số lượng giáo viên cao nhất

	print("Bảng tần suất giữa job_title và org_name:") contingency_table									
Bảng tần sư	3ång tần suất giữa job_title và org_name:									
org_name job_title	Anhui Xinhua University	Chongqing Three Gorges Medical College	Chongqing University	Nankai University	Shandong University	Shenzhen Information Vocational and Technical College	Tsinghua University	Xi'an Jiaotong University	Xijing University	Xuetang Online
Associate Professor	130	39	130	97	23	78	199	144	105	47
lecturer	136	42	58	52	10	48	19	62	117	41
professor	16	14	57	68	49	33	217	138	19	40
4										






Sau khi lọc bỏ các liên kết có khóa học hoặc teacher không tồn tại dựa vào file course-teacher.txt, số hàng còn lại là 35593. Các thông tin được trực quan hóa như sau



Hình 11: Histogram thể hiện số lượng khóa học của mỗi teacher và bảng thống kê mô tả tương ứng






Hình 12: Histogram thể hiện số lượng teacher của mỗi khóa học và bảng thống kê mô tả tương ứng

#### d) Bång school.json

Ta đếm dữ liệu ở từng cột, đếm các giá trị đặc biệt, giá trị xuất hiện nhiều nhất với tần số của nó:



Kiểm tra kiểu dữ liệu của từng cột:




```
D ~
        pd.DataFrame(df.info())
[99]
     <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
     RangeIndex: 428 entries, 0 to 427
     Data columns (total 6 columns):
          Column
                  Non-Null Count Dtype
     0
          id
                   428 non-null
                                   object
                   428 non-null
                                   object
         name
         name en 428 non-null
                                   object
         sign
                   428 non-null
                                   object
          about
                   428 non-null
                                   object
          motto
                   428 non-null
                                   object
     dtypes: object(6)
     memory usage: 20.2+ KB
```

Ta tạo 2 cột mới là "about\_length" và "motto\_length" để lần lượt thể hiện độ dài của giá trị dữ liệu ở 2 cột "about" và "motto":


```
lengths_df = pd.DataFrame({
        'about_length': df['about'].apply(len),
'motto_length': df['motto'].apply(len)
  lengths_df[['about_length', 'motto_length']].describe()
       about_length motto_length
          428.000000
                          428.000000
count
         2023.530374
                           16.955607
mean
                           26.937787
          737.761007
  std
          134.000000
                            0.000000
                            0.000000
 25%
         1552.750000
 50%
        2157.000000
                            0.000000
        2647.750000
                           42.000000
                          134.000000
        3126.000000
 max
```



Có 2 cột ta cần là "about\_length" và "motto\_length" để ta tìm phân bố độ dài của giá trị lên đồ thị:



Dựa vào biểu đồ ta có thể nhận xét rằng mô tả của các trường đều rất chi tiết, số lượng trường với số lượng từ phần mô tả > 2000 chiếm phần lớn. Tuy nhiên thông tin này có vẻ không hữu ích với hệ thống khuyến nghị.



Hầu hết các trường đại học đều có một khẩu hiệu ngắn gọn dưới 20 từ vì chủ yếu khẩu hiệu sẽ đơn giản nhất có thể để truyền đạt tầm nhìn và mục tiêu của trường một cách trực tiếp ngắn gọn, đọng lại trong trí nhớ người xem. Một phần nhỏ hơn các trường có khẩu hiệu tương đối dài với 40 đến 88 chữ.



#### e) Bång course-field.json

Hình 13: Tổng số lượng khóa học và tổng số lượng các lĩnh vực khác nhau

```
# 3. Phân bố số lượng khóa học theo từng lĩnh vực
field_distribution = df.explode('field')['field'].value_counts()
print("\nPhân bố số lượng khóa học theo từng lĩnh vực:")
print(field_distribution)

✓ 0.0s

Python

Phân bố số lượng khóa học theo từng lĩnh vực:
field

Computer Science and Technology

75
foreign languages and literature

43
Art

38
Chinese language and literature

26
Management Science and Engineering

25
...
Battle Science

Military Logistics and Military Equipment Science

Military Logistics and Technology

1
Army Command Science

Mining Engineering

1
Name: count, Length: 82, dtype: int64
```

Hình 14: Phân bố số lượng khóa học theo từng lĩnh vực




```
# 4. Phân bố độ dài tên khóa học (số ký tự)
course_name_length = df['course_name'].apply(len)
print("\nThống kê độ dài tên khóa học:")
print(course_name_length.describe())

> 0.0s

Python


Thống kê độ dài tên khóa học:
count 632.000000
mean 33.507911
std 16.882082
min 2.000000
25% 21.000000
25% 21.000000
50% 31.000000
75% 41.000000
max 130.000000
Name: course_name, dtype: float64
```

Hình 15: Phân bố độ dài tên khóa học



Hình 16: Biểu đồ thanh thể hiện sự phân bố số lượng khóa học theo từng lĩnh vực





Hình 17: Biểu đồ phân phối cho độ dài tên khóa học

## 1.2.3. Làm sạch dữ liệu

### a) Bång course.json

Ta kiểm tra dữ liệu thiếu, dữ liệu không nhất quán, dữ liệu trùng lặp và dữ liệu trống:

Đầu tiên ta thấy được có 647 giá trị ở cột "name\_trans" bị trùng lặp cho dù id không bị trùng, chứng tỏ có sự lỗi nhất định trong bộ dữ liệu, cũng như nãy đã thống kê ta thấy được có rất nhiều giá trị trống ở cột "field\_trans".

Ta kiểm tra kĩ hơn về các dòng có giá trị trong cột "name" bị trùng lặp:

	NaN values	NA values	Duplicated rows	Empty values
id	0	0	0	0
name_trans	0	0	224	0
field_trans	0	0	618	603
prerequisites_trans	0	0	459	413
about_trans	0	0	52	13
resource	0	0	0	0
course_name	603	603	607	0
field	603	603	618	0



	id	name_trans	field_trans	prerequisites_trans	about_trans	resource	course_name	field
1490	769273	introduction to the basic principles of marxism	(political science,)		"basic principles of marxism" educates college	({'titles': ['导论', '1.1 马克思, 何许人也?', 'Video'],	马克思主义基本原 理概论(2019春)	(政治 学)
1598	837985	introduction to the basic principles of marxism		"ideological and moral cultivation and legal b	why is marx right? what are "universal values"	({'titles': ['专题一:为什么是 马克思?','1.1为什么是马克 思主义?',	NaN	NaN
2826	1891061	introduction to the basic principles of marxism			the basic principles of marxism are the basic 	(('titles': ['绪论', '1.青年马克 思', '青年马克思'], 'resou	NaN	NaN
3757	2342515	introduction to the basic principles of marxism		ideological and moral cultivation and legal fo	the course "introduction to the basic principl	({'titles': ['绪论', None, '序言'], 'resource_id':	NaN	NaN

Ta thấy được đa số dữ liệu trong này cột "field" đa số bị trống và trùng lặp, cũng như các cột khác không có ý nghĩa hoặc trùng với các cột khác, thực hiện chi square test, ta có được kết quả với P-value rất thấp, chứng tỏ các giá trị phụ thuộc với nhau chứ không hề có giá trị mới. Chứng tỏ ta có thể xoá được các dòng dữ liệu này, cũng như các khoá học không tồn tai trong "course-field.json".

#### b) Bång user.json

Ta thấy cột "year\_of\_birth" bị thiếu dữ liệu hơn 97% trong khi các cột còn lại tỉ lệ % thiếu là rất thấp. Ta tiến hành loại bỏ cột này, sau đó ta sẽ tiến hành xử lý dữ liệu nhiễu trên cột gender với 2 giá trị nhiễu là 232 và 3

## c) Bång concept.json

Xử lý dữ liệu thiếu giúp cải thiện độ chính xác của mô hình, đảm bảo tính toàn vẹn của phân tích, tránh lỗi tính toán và giảm độ thiên lệch. Một số cách xử lý phổ biến gồm:

- Loại bỏ hàng/cột: Áp dụng khi dữ liệu thiếu quá nhiều.
- Điền giá trị thay thế: Điền trung bình, trung vị, hoặc giá trị dự đoán vào chỗ thiếu.
- Dùng mô hình dự đoán: Áp dụng các thuật toán để dự đoán giá trị thiếu.

Việc xử lý phù hợp giúp dữ liệu chính xác và đáng tin cậy hơn trong phân tích và dự đoán.



```
print("Sô´lượng giá trị thiêú trong từng cột:")
  print(df.isnull().sum())
  df = df.dropna()
  print("Sô´lượng thiêú sau khi xưʾlý:", df.isna().sum().sum())
  ✓ 0.3s

Sô´lượng giá trị thiêú trong từng cột:
  id 207
  name 0
  context 0
  dtype: int64
  Sô´lượng thiêú sau khi xưʾlý: 0
```

Xử lý dữ liệu trùng lặp là bước quan trọng trong tiền xử lý dữ liệu nhằm loại bỏ các bản ghi trùng lặp để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của mô hình. Dữ liệu trùng lặp có thể gây sai lệch và làm chậm quá trình xử lý.

Các phương pháp xử lý dữ liêu trùng lặp phổ biến bao gồm:

- Xóa các bản ghi trùng lặp: Loại bỏ các hàng hoàn toàn trùng lặp trong DataFrame bằng hàm drop\_duplicates() trong Pandas.
- Giữ lại bản ghi đầu tiên hoặc cuối cùng: Nếu cần giữ lại một bản ghi đại diên, có thể chỉ xóa các bản trùng lặp sau hoặc trước.
- Xác định tiêu chí trùng lặp: Tìm và xóa bản ghi trùng lặp dựa trên một số côt cu thể thay vì toàn bô hàng.

Loại bỏ dữ liệu trùng lặp giúp dữ liệu trở nên nhất quán, giảm dung lượng và cải thiện độ chính xác của phân tích và mô hình.

Loai bỏ dữ liêu với phương thức drop duplicates():



```
3.2 Xử lý dữ liệu trùng lặp
    print("Sô'lượng bản ghi trùng lặp:", df.duplicated().sum())
    duplicates = df[df.duplicated(keep=False)]
    display(duplicates)
    df = df.drop_duplicates()
    print("Sô'lượng trùng lặp sau khi xư'lý:", df.duplicated().sum())
 Số lượng bản ghi trùng lặp: 11543
                                                                                        context
                                                                                 name
                      K_Dorsal digital vein_Human anatomy
       16
                                                                      Dorsal digital vein
      240
                K_Hilar lymph node tuberculosis_Tuberculosis
                                                           Hilar lymph node tuberculosis
                       K_Dynamic stability_Ship engineering
      246
                                                                      Dynamic stability
                            K_Vesicouterine fistula_Urology
                                                                    Vesicouterine fistula
      287
                            K Vesicouterine fistula Urology
                                                                    Vesicouterine fistula
      289
  637335
           K_Genetically modified corn_Food Science and E...
                                                               Genetically modified corn
  637374
                  K_Meringue_Food Science and Engineering
                                                                              Meringue
  637376
                K_Hip fracture_Food Science and Engineering
                                                                           Hip fracture
  637527
                     K Esters Food Science and Engineering
                                                                                 Esters
  637570 K_Genetically modified corn_Food Science and E...
                                                               Genetically modified corn
 21106 rows × 3 columns
 Số′lượng trùng lặp sau khi xư'lý: 0
```

#### d) Bång course-field.json

Sử dụng isnull().sum() để tính số lượng giá trị thiếu trong từng cột. Sau đó loại bỏ hàng chứa giá trị thiếu bằng cách sử dụng dropna()



```
Số lượng giá trị thiếu trong từng cột:
course_id
course_name
              0
field
dtype: int64
Tỷ lệ dữ liệu thiếu trong từng cột (%):
course_id
              0.0
course_name
               0.0
field
               0.0
dtype: float64
Số lượng giá trị thiếu sau khi xử lý:
course_id
course_name
               0
field
dtype: int64
```

Dữ liệu văn bản thường chứa nhiều thông tin nhiễu chẳng hạn như các ký tự không mong muốn: Các ký tự đặc biệt, dấu câu, hoặc ký tự không phải chữ cái có thể làm giảm chất lượng phân tích. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành loại bỏ các ký tự không cần thiết, các khoảng trắng dư thừa và thường hóa các ký tự viết hoa

Để kiếm tra dữ liệu trùng lặp, chúng ta sử dụng phương thức duplicated() trong pandas. Đầu tiên xác định các bản ghi trùng lặp, sau đó đếm số lượng và hiển thị các bảng ghi trùng lặp đó. Sau đó tiến hành xóa bản ghi trùng lặp bằng cách sử dụng drop\_duplicates()



```
# Chuyển đối cột 'field' thành chuỗi

df['field'] = df['field'].apply(lambda x: ', '.join(x))

# Kiểm tra dữ liệu trùng lập

duplicate_rows = df.duplicated()

# Đếm số lượng bản ghi trùng lập

num_duplicates = duplicate_rows.sum()

print(f"Số lượng bản ghi trùng lập: {num_duplicates}")

# Hiển thị các bản ghi trùng lập: {num_duplicates}")

# Hiển thị các bản ghi trùng lập:")

print("Các bản ghi trùng lập:")

print(df[duplicate_rows])

# Xóa bản ghi trùng lập (nếu cãn)

df_cleaned = df.drop_duplicates()

# Kiểm tra lại số lượng bản ghi sau khi xóa trùng lập

print(f"Số lượng bản ghi sau khi xóa trùng lập: {len(df_cleaned)}")

✓ 0.0s

Python

Số lượng bản ghi trùng lập: 0

5ố lượng bản ghi sau khi xóa trùng lập: 632
```

#### e) Bång school.json

Ta xoá cột "name" đi vì trùng với ý nghĩa với cột "name\_en" (tên nhưng trong Tiếng Anh)

Ta thống nhất cột "sign" (kí hiệu đại diện cho trường) đều là tất cả in hoa:



Vì ở đây tên trường ("name\_en") cũng như kí hiệu ("sign") là chìa khoá chính, hay nói cách khác là giá trị duy nhất nên không thể có dòng trùng với nhau, ta tiến hành xoá các dòng trùng giá trị:

```
Xử lí dữ liệu trùng lặp

df.drop_duplicates(subset=['name_en'], keep='first', inplace=True)
df.drop_duplicates(subset=['sign'], keep='first', inplace=True)

name_en_counts = df['name_en'].value_counts()
name_en_counts[ name_en_counts > 1]

Series([], Name: count, dtype: int64)


sign_counts = df['sign'].value_counts()
sign_counts[ sign_counts > 1]

Series([], Name: count, dtype: int64)
```

## g) Bång teacher.json

Ở đây có cột name\_en bị thiếu nên điền vào cột đó bằng cách lấy phiên âm của cột name là được. Để làm việc này có thể sử dụng thư viện pypinyin để lấy phát âm dùng cho tên tiếng anh.






# 1.2.4. Chuyển đổi dữ liệu

Feature Engineering: Nhóm sẽ chọn các bảng và thuộc tính có thể sử dụng để tạo ra feature các mô hình khuyến nghị dựa trên bộ dữ liệu đã xử lý và làm sach trước đó:


Các bảng được chọn và thuộc tính sử dụng:





- Với 'user.json': 'course\_order' gồm các khóa học mà user đã đăng ký với khóa học sau cùng là khóa học gần đây nhất, dùng để tạo liên kết giữa 'user.json' và 'course.json'.
- Với 'course.json': Đây là table quan trọng chứa thông tin về các khóa học như 'name', 'about' và 'field'.
- Với 'teacher.json', 'school.json': dùng để tạo relation với 'course.json' chứa thông tin về trường tổ chức khóa học và giáo viên giảng day.
- Với 'course-field.json': chứa các field của mỗi khóa học, dùng để kiểm tra với trường 'field' trong 'course.json'.
- Với 'concept.json': id theo quy ước 'K\_concept namefield', tạo thêm feature concept-name field với mỗi khoá hoc.

## Tạo knowledge graph:



Tạo interaction giữa người dùng với khóa học: sử dụng 5-core filtering, lọc người dùng với ít hơn 5 khóa học và những khóa học có số lượng đăng ký dưới 5.

Kết quả: Vì data đã được xử lý trước đó nên ta thấy không có thay đổi đáng kể

Trước khi filter	Sau khi filter	
1.183.774 interactions	1.182.745 interactions	



Tạo relation giữa các entities: course-relation-attribute. Sau đó ta tiến hành lọc theo tiêu chí, số lần course xuất hiện tối thiểu là 5 và số lần xuất hiện tối thiểu của một relation là 25.

## Kết quả:

Trước khi filter	Sau khi filter	
376.093 interactions	71.787 interactions	

# 1.3. Phân tích vấn đề

Hệ thống học tập trực tuyến MOOC cung cấp số lượng lớn các khóa học đa dạng, nhưng khó khăn lớn đối với người học là tìm kiếm khóa học phù hợp với sở thích và nhu cầu cá nhân. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống khuyến nghị khóa học được phát triển nhằm cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho từng người dùng dưa trên dữ liêu về hành vi học tập và các đặc điểm cá nhân.

Bài toán đặt ra trong dự án này là: Làm thế nào để xây dựng một hệ thống khuyến nghị khóa học cá nhân hóa cho từng người học trên nền tảng MOOC?

#### 1.3.1. Câu hỏi nghiên cứu

- Làm thế nào để dự đoán chính xác các khóa học mà một người dùng có khả năng sẽ đăng ký tiếp theo?
- Làm sao tận dụng các đặc điểm của người dùng như giới tính, độ tuổi, trường học, và lịch sử khóa học để tăng độ chính xác của mô hình khuyến nghị?
- Làm sao đánh giá chất lượng các gợi ý khóa học và xác định mức độ hiệu quả của hệ thống (metric đánh giá là gì)?



## 1.3.2. Kết quả đề tài

Dự án hướng tới xây dựng một hệ thống khuyến nghị khóa học hiệu quả, dựa trên dữ liệu của người học từ bộ MOOCCubeX. Kết quả mong muốn bao gồm:

- Xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc đăng ký khóa học: Khám phá các đặc điểm người dùng (giới tính, trường học, năm sinh, các khóa học đã đăng ký...) ảnh hưởng đến hành vi chọn khóa học. Điều này giúp hệ thống có cái nhìn rõ ràng hơn về các yếu tố quan trọng khi gợi ý khóa học.
- Khả năng khuyến nghị khóa học cá nhân hóa: Kỳ vọng hệ thống sẽ đưa ra những gợi ý chính xác cho từng người học, dựa trên hành vi đăng ký khóa học trước đây và các yếu tố liên quan. Mục tiêu là hệ thống có thể dự đoán tốt các khóa học mà người dùng có khả năng quan tâm trong tương lai.
- Định hướng cải thiện trải nghiệm học tập: Hệ thống khuyến nghị dự kiến sẽ giúp người học tiết kiệm thời gian tìm kiếm, đồng thời cung cấp cho họ trải nghiệm học tập tốt hơn thông qua việc gợi ý các khóa học phù hợp với mục tiêu và sở thích cá nhân.
- Đánh giá các phương pháp tiếp cận: Tìm hiểu các mô hình Recommendation System và thử nghiệm với bộ dữ liệu để so sánh độ hiệu quả của các mô hình.

# 1.4. Khả năng ứng dụng

Hệ thống khuyến nghị này có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các nền tảng học tập trực tuyến. Cu thể:

- Cá nhân hóa trải nghiệm học tập: Giúp người dùng nhanh chóng tìm được các khóa học phù hợp với mục tiêu học tập và sở thích cá nhân. Tăng cường trải nghiệm người dùng.
- Thu hút người dùng: Các gợi ý chính xác và kịp thời có thể dẫn đến tỷ lệ đăng ký khóa học cần thiết cao hơn và cải thiện sự gắn bó của người dùng



với nền tảng. Các khóa học phù hợp và hấp dẫn có thể giúp giảm tỷ lệ người học từ bỏ giữa chừng, cải thiện tỷ lệ hoàn thành khóa học.

• Nâng cao hiệu suất học tập của người dùng: Từ những hành vi học tập của người dùng trong quá khứ, hệ thống sẽ căn cứ vào và tự động đề xuất các khóa học tương thích nhất với khả năng và kỹ năng của người học để tối ưu hóa nhất hiệu suất học tập của người dùng.

# 2. Thuyết minh đề tài

# 2.1. Tên đề tài, thời gian thực hiện, tổng kinh phí

-**Tên đề tài:** Hệ thống khuyến nghị khóa học cho dữ liệu MOOCCubeX

-Thời gian thực hiện: 8 tuần

-**Tổng kinh phí dự kiến:** 6.000.000đ (Việt Nam Đồng)

# 2.2. Nhóm thực hiện:

Tên	MSSV	Vai trò
Nguyễn Hữu Nam	22520917	Chủ nhiệm
Nguyễn Khánh	22520641	Nhân lực
Võ Đình Khánh	22520659	Nhân lực
Bùi Hồng Sơn	22521246	Nhân lực
Nguyễn Minh Sơn	22521254	Nhân lực

# 2.3. Mô tả đề tài

# 2.3.1. Giới thiệu về bài toán

Khai phá dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu lớn, đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng và thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trong những năm gần đây. Các ứng dụng của khai phá dữ liệu rất đa dạng, được triển khai trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục, y tế, tài chính, và ngân hàng. Đặc biệt,



khai phá dữ liệu trong giáo dục, cụ thể là khai phá dữ liệu lớn, đang là chủ đề thu hút nhiều nghiên cứu nhờ vào tính ứng dụng cao và tiềm năng cải thiện chất lượng giáo dục

Trong bối cảnh giáo dục trực tuyến hiện nay, người học phải tự chủ động và có tinh thần tự giác cao do số lượng môn học đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ cần phải phân bổ thời gian học tập hợp lý cho từng nhóm môn học, nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức chuyên ngành cần thiết. Tuy nhiên, các nền tảng học tập trực tuyến thường không có ràng buộc cụ thể về thời gian và điểm số, dẫn đến tình trạng nhiều khóa học không được hoàn thành đúng thời hạn, thâm chí bị bỏ dở do người học mất hứng thú.

Vì vậy, công tác cố vấn học tập trên các nền tảng trực tuyến trở nên vô cùng quan trọng để giúp người học cải thiện hiệu suất học tập và gợi ý các khóa học phù hợp với nhu cầu cá nhân. Đây là một bài toán thuộc lĩnh vực khai phá dữ liệu, đặc biệt là với số lượng lớn dữ liệu liên quan đến người học và hành vi học tập của họ trong quá trình tham gia các nền tảng học tập trực tuyến. Việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống khuyến nghị khóa học sẽ góp phần quan trọng vào việc cá nhân hóa trải nghiệm học tập, hỗ trợ người dùng lựa chọn các khóa học phù hợp với nhu cầu và mục tiêu học tâp của mình.

### Định nghĩa và ngữ cảnh bài toán:

Trong bối cảnh các nền tảng học tập trực tuyến, người học thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn khóa học phù hợp. Điều này đặt ra nhu cầu xây dựng một hệ thống khuyến nghị giúp cá nhân hóa quá trình học tập của từng người. Sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau tại Trung Quốc phải đối mặt với khó khăn khi lựa chọn khóa học phù hợp trong một môi trường học tập trực tuyến quy mô lớn với hơn 4,216 khóa học và dữ liệu học tập phong phú, bài toán được đặt ra để giải quyết vấn đề này, tiết kiệm thời gian, đưa ra khoá học phù hợp với mục tiêu cá nhân của học sinh sinh viên. Cụ thể, bài toán được định nghĩa với đầu vào và đầu ra như sau:

• Input: Nguồn dữ liêu lớn từ các nền tảng học tập trực tuyến, bao gồm



thông tin về người học, thông tin khóa học, và dữ liệu về các hoạt động học tập của người dùng.

• Output: Đề xuất top k khóa học phù hợp nhất với người dùng (trong đó k thuộc  $N^*$  và trong đồ án này, k=10)

# 2.3.2. **Ú**ng dụng

Bài toán khuyến nghị khóa học cho các nền tảng học tập trực tuyến có nhiều ứng dụng thực tiễn quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và cá nhân hóa trải nghiệm học tập của người dùng. Dưới đây là một số ứng dụng nổi bật của bài toán:

- Cá nhân hóa quá trình học tập: Hệ thống khuyến nghị giúp người học tìm kiếm và lựa chọn các khóa học phù hợp với nhu cầu và trình độ của mình. Dựa trên thông tin cá nhân và hành vi học tập, hệ thống có thể đề xuất những khóa học đáp ứng mục tiêu học tập cụ thể, giúp cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng người dùng
- Tăng tỷ lệ hoàn thành khóa học: Nhiều người học trực tuyến gặp khó khăn trong việc duy trì động lực học tập, dẫn đến việc bỏ dở các khóa học. Hệ thống khuyến nghị có thể gợi ý các khóa học phù hợp hơn, giúp người học dễ dàng tiếp cận nội dung mà họ thực sự quan tâm, từ đó tăng tỷ lệ hoàn thành khóa học
- Tối ưu hóa lộ trình học tập: Dựa tren dữ liệu về các khóa học đã hoàn thành và kỹ năng hiện tại của người học, hệ thống có thể đề xuất các khóa học kế tiếp theo lộ trình hợp lý. Điều này giúp người học xây dựng lộ trình phát triển kỹ năng một cách hệ thống và hiệu quả
- Úng dụng trong đào tạo doanh nghiệp: Đối với các doanh nghiệp, hệ thống khuyến nghị khóa học có thể được sử dụng để xây dựng chương trình đào tạo nhân viên, gợi ý các khóa học nâng cao kỹ năng phù hợp với từng nhân viên dưa trên vi trí công việc và kế hoach phát triển nghề nghiệp
- Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên học tập: Hệ thống giúp người học tiếp cận đúng khóa học phù, tránh lãng phí thời gian và tài nguyên vào các



khóa học không phù hợp. Điều này góp phần tối ưu hóa việc sử dụng các tài nguyên giáo dục trên nền tảng trực tuyến.

Nhờ vào các ứng dụng trên, hệ thống khuyến nghị khóa học không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng mà còn giúp các nền tảng trực tuyến phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.

#### 2.3.3. Khó khăn và thách thức

Chất lượng và sự đa dạng của dữ liệu: Dữ liệu MOOCCubeX có thể không đồng nhất hoặc không đầy đủ cho tất cả người học, gây khó khăn trong việc phân tích hành vi và đặc điểm người dùng. Ví dụ, một số người dùng có thể chỉ đăng ký một số ít khóa học trong khi một số khác lại đăng ký quá nhiều hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, thiếu đi thời gian hoàn thành khóa học cũng như đánh giá khóa học.

Thao tác với dữ liệu lớn: Dữ liệu MOOCCubeX bao gồm hàng triệu người dùng và hàng nghìn khóa học cùng với đó là rất nhiều dữ liệu liên quan khác, hành vi xem video của người dùng, hành vi trả lời câu hỏi kiểm tra, bình luận... Việc xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu lớn này đòi hỏi khả năng tính toán mạnh mẽ, cũng như tối ưu hóa thuật toán và cách xử lý dữ liệu để tránh các vấn đề về tài nguyên tính toán và thời gian thực thi.

Lựa chọn các đặc trưng quan trọng và cần thiết: Bộ dữ liệu MOOCCubeX cung cấp nhiều thông tin chi tiết về tương tác của người dùng với các khóa học. Khó khăn trong việc lựa chọn dữ liệu thực sự cần thiết và các đặc trưng quan trọng. Đồng thời cũng phải chú trọng về phần tài nguyên và thời gian xử lý cũng làm giới han đi số lương đặc trưng có thể chon được.

Đánh giá mô hình: Việc đánh giá mô hình khuyến nghị khóa học là một thách thức khi không có dữ liệu rõ ràng về mức độ hài lòng của người học. Ở đây chúng ta chỉ đánh giá được xem liệu rằng mô hình có dự đoán được khóa học người dùng sẽ đăng ký tiếp theo hay không. Điều này làm giảm đi phần nào tính chính xác và tổng quát của hê khuyến nghi.



#### 2.3.4. Các dự án liên quan cùng lĩnh vực

Matrix Factorization: Dựa trên việc tạo ma trận user-item và tìm mối tương quan tiềm ẩn bên trong (Koren, Y., Bell, R., & Volinsky, C. (2009). Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems).

Collaborative Filtering: Sử dụng các phương pháp như User-User hoặc Item-Item để tạo ra các gợi ý dựa trên sự tương đồng giữa user hoặc giữa các item (Su, X., & Khoshgoftaar, T. M. (2009). A Survey of Collaborative Filtering Techniques).

Content-Based Filtering: Trích xuất feature của item sau đó gợi ý dựa trên các item trước đó (Content-based Recommender Systems: State of the Art and Trends).

**Hybrid Recommender Systems:** Kết hợp giữa Collaborative Filtering và Content-Based Filtering. (Burke, R. (2002). Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments).

Graph-Based Recommender Systems: Dựa trên đồ thị từ dữ liệu người dùng và khóa học, sử dụng các thuật toán như Random Walk hoặc PageRank để khám phá các kết nối giữa chúng. (Graph Based Recommendations: From Data Representation to Feature Extraction and Application).

Neural Collaborative Filtering: Giải quyết vấn đề tuyến tính của phương pháp Matrix Factorization thông qua việc áp dụng cấu trúc Deep Learning (He, X., Liao, L., Zhang, H., Nie, L., & Hu, X. (2017). Neural Collaborative Filtering).

# 2.4. Tổng quan

# 2.4.1. Ý tưởng và kế hoạch triển khai

Hệ thống khuyến nghị khóa học được xây dựng nhằm gợi ý các khóa học phù hợp cho từng người dùng dựa trên dữ liệu hành vi và thông tin cá nhân của họ.



Cụ thể, hệ thống sẽ sử dụng các kỹ thuật học máy như lọc cộng tác (Collaborative Filtering), lọc nội dung (Content-based Filtering) hoặc các mô hình học sâu (Deep Learning) để đưa ra khuyến nghị. Kế hoạch triển khai bao gồm các bước:

- Tiền xử lý dữ liêu từ bô MOOCCubeX.
- Xây dựng mô hình dự đoán khóa học dựa trên các thuật toán phù hợp.
- Đánh giá và tối ưu mô hình dựa trên các chỉ số đánh giá (metrics) như độ chính xác (accuracy), F1-score, và độ hài lòng của người dùng.
- Xây dựng hệ thống điện toán đám mây để huấn luyện mô hình và giao diện ứng dụng.
- Phát triển giao diện ứng dụng cho người dùng cuối nhằm hiển thị các khóa học được gợi ý.

## 2.4.2. Tính cấp thiết

Trong bối cảnh giáo dục trực tuyến ngày càng phát triển, số lượng khóa học và nội dung học tập đang tăng lên một cách nhanh chóng. Các nền tảng học tập trực tuyến như Coursera, edX hay các hệ thống giáo dục mở thường cung cấp hàng ngàn khóa học từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Người dùng thường gặp khó khăn khi phải lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu cá nhân. Vấn đề này dẫn đến một số hệ quả sau:

- Quá tải thông tin (Information Overload)
- Tăng tỉ lệ bỏ học (High Dropout Rate)
- Nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm học tập (Personalized Learning)
- Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược cung cấp khóa học
- Cạnh tranh trong thị trường giáo dục trực tuyến

Vì vậy, việc xây dựng hệ thống khuyến nghị khóa học là cần thiết để giúp người học tìm kiếm, chọn lọc và theo đuổi những khóa học phù hợp một cách dễ dàng hơn, đồng thời mang lai giá trị to lớn cho các doanh nghiệp giáo dục trực tuyến.



#### 2.4.3. Tính mới

Mặc dù có nhiều hệ thống khuyến nghị đã được phát triển, việc áp dụng các mô hình tiên tiến như mô hình học sâu hoặc kết hợp nhiều phương pháp khác nhau trên bộ dữ liệu cụ thể như MOOCCubeX vẫn là một vấn đề mới. Bộ dữ liệu MOOCCubeX chứa các thông tin đặc thù về các khóa học trực tuyến, tạo điều kiện cho việc thử nghiệm các kỹ thuật và thuật toán tiên tiến để cải thiện khả năng khuyến nghị.

# 2.5. Mục tiêu đề tài

## 2.5.1. Mục tiêu về đồ án

- Xây dựng một hệ thống khuyến nghị khóa học với các chỉ số đánh giá chất lương như đô chính xác, F1-score đạt yêu cầu (>80
- Sử dụng bộ dữ liệu MOOCCubeX để huấn luyện và kiểm tra hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động tốt với dữ liệu thực tế.
- Đưa ra báo cáo chi tiết về các thuật toán, mô hình đã sử dụng và kết quả đạt được. Ngoài ra, cần phân tích mức độ hiệu quả của các mô hình khác nhau để tìm ra phương pháp tối ưu nhất.

## 2.5.2. Mục tiêu về doanh nghiệp

Hệ thống khuyến nghị có tiềm năng ứng dụng trong các nền tảng học trực tuyến, giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng và tăng mức độ hài lòng của họ. Điều này có thể dẫn đến việc tăng tỉ lệ giữ chân người dùng (user retention) và thu hút nhiều học viên mới, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực và chi phí quảng bá các khóa học không phù hợp.


# 2.5.3. Mục tiêu về sản phẩm

Phát triển một ứng dụng có giao diện thân thiện với người dùng, cho phép học viên dễ dàng nhận được các khóa học phù hợp. Sản phẩm cần tích hợp dễ dàng với các nền tảng học trực tuyến hiện có và có khả năng mở rộng để hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống.



# 2.6. Input - Output

- Input: Nguồn dữ liệu lớn trong các nền tảng học tập trực tuyến: Thông tin người học, thông tin khóa học, hoạt động học tập của người dùng.
- Output: Đề xuất top k các khóa học phù hợp nhất với người dùng.



# 2.7. Nội dung bài toán triển khai

## 2.7.1. Nội dung 1

**Mục tiêu 1:** Tiền xử lý cho các bảng dữ liệu trong bộ dữ liệu MOOCCubeX phục vụ nhiệm vụ Khuyến nghị khóa học cho người dùng.

## Phương pháp 1:

- Dịch bảng dữ liệu (Data translation)
- Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)
- Chuẩn hóa và chuẩn hóa dữ liệu (Normalization and Standardization)
- Mã hóa dữ liệu (Data Encoding)
- Tao và chon đặc trưng (Feature Engineering & Feature Selection)
- Chia tập dữ liệu (Splitting the Data)



#### 2.7.2. Nội dung 2

**Mục tiêu 2:** Xây dựng các mô hình học sâu tốt nhất với nhiệm vụ Khuyến nghị khóa học cho người dùng.

#### Phương pháp 2:

- KNN (K-Nearest Neighbors)
- BERT4Rec
- Neural Factorization Machines (NFM)

Sản phẩm 2: Mô hình học sâu tốt nhất được lựa chọn khi huấn luyện trên bộ dữ liệu MOOCCubeX với nhiệm vụ Khuyến nghị khóa học.

- \* Các metric phù hợp với hệ khuyến nghị:
  - Precision & Recall
  - NDCG (Normalized Discounted Cumulative Gain)
  - AUC (Area Under Curve)

#### 2.7.3. Nôi dung 3


**Mục tiêu 3:** Tìm hiểu và lựa chọn nền tảng đám mây phù hợp cho lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn (Microsoft Azure) cũng như xây dựng và huấn luyện mô hình học máy (Microsoft Azure, Kaggle).

## Phương pháp 3:

- Tận dụng các dịch vụ mà Microsoft Azure cung cấp cho việc lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn: Azure Blob Storage, Azure Data Factory, Azure Data Lake Storage, Azure Databricks cùng các dịch vụ từ MS Azure và Kaggle cho quá trình xây dựng và huấn luyện mô hình học máy: Azure Machine Learning.
- Xây dựng được quy trình Big Data Architecture, từ bước Ingest, Process,
   Store đến bước Enrich và Serve.
- Các mô hình máy học được lưu trữ đầy đủ thông số sau quá trình



- thực nghiệm, phục vụ cho việc phát triển thành các ứng dụng thực tế cho nhiệm
- vụ khuyến nghị khóa học.



Hình 18: Kiến trúc mẫu về việc xây dựng hệ thống sử dụng Machine Learning với Azure

Sản phẩm 3: Xây dựng thành công Big Data Architecture, Các mô hình máy học được lưu trữ đầy đủ thông số sau quá trình thực nghiệm, phục vụ cho việc phát triển thành các ứng dụng thực tế cho nhiệm vụ khuyến nghị khóa học.

#### 2.7.4. Nội dung 4

**Mục tiêu 4:** Xây dựng ứng dụng Website để phục vụ việc tương tác giữa người dùng và Hệ thống khuyến nghị.

Phương pháp 4: Sau khi thu được pretrained của mô hình học sâu tốt nhất được huấn luyện trên bộ dữ liệu MOOCCubeX trên nhiệm vụ Khuyến nghị các khóa học cho học viên. Sau đó sử dụng PostgreSQL (backend), React (front-end) và SQL để triển khai website. Kết quả thu được một ứng dụng Website trực quan, dễ dàng sử dụng, cho phép người dùng nhập vào các khóa học đã học, trả về tập gồm top-k các khóa học được hệ thống khuyến nghị.

Sản phẩm 4: Website tương tác với người dùng có chức năng khuyến nghị khoá học khi tìm khoá học mới, trả về tập gồm top-k các khóa học được hệ thống khuyến nghị.




# 3. Bộ dữ liệu sau khi tiền xử lý:

# 3.1. Bång course.json

	id	name_trans	field	prerequisites_trans	about_trans	resource
0	C_584313	introduction to "zi zhi tong jian"	(history, chinese language and literature)		through the teacher's guidance, students can g	({'titles': ['第一课 导论与 三家分晋', '导论', '导论'], 'reso
1	C_584329	calculus - limit theory and functions of one v	(applied economics, math, physics, theoretical		this course is a basic mathematics course in s	({'titles': ['序言', '序言', '序 言'], 'resource_id':
2	C_584381	photojournalism	(art, journalism and communication)		master basic photography skills, understand ho	({'titles': ['第一章绪论', '第一讲引言1', '引言1'], 'res
3	C_597208	data mining: theory and algorithms	(computer science and technology,)		the most interesting theory + the most useful	({'titles': ['走进数据科 学: 博大精深, 美不胜 收', <del>*整装待</del> 发', 'Vide
4	C_597225	university computer	0		university computer courses will be guided by	({'titles': ['第1周: 基于计 算机的问题求解', '课程介 绍', '开篇']

# 3.2. Bång user.json




# 3.3. Bång concept.json

	id	name	context
0	K_Nervous system_Histology and Embryology	Nervous system	n n
1	K_TSH cells_Histology and Embryology	TSH cells	['The pituitary gland consists of two parts: t
2	K_Chromophilic cells_Histology and Embryology	Chromophilic cells	0
3	K_Growth hormone cells_Histology and Embryology	Growth hormone cells	['Answer: B\n13. Adenohypophysis eosinophils c
4	K_Limonite_Materials Science and Engineering	Limonite	['\nLimonite is a common iron ore, often forme



# 3.4. Bång teacher.json



# 3.5. Bång school.json



# 3.6. Bång course-field.json

	course_id	cleaned_course_name	field
0	584313	introduction to zi zhi tong jian	Chinese language and literature, History
1	681932	learning by doing java programming	Computer Science and Technology
2	674962	the spatial art of dream of red mansions	Chinese language and literature
3	682709	introduction to the critique of pure reason	philosophy
4	682635	introduction to tongwancheng	History