
4. Длинная вертикальная закрытая с обоих концов трубка полностью заполнена вязкой жидкостью. Внутри трубки находится небольшой пузырек воздуха, который медленно поднимается с постоянной скоростью v_0 . С какой скоростью относительно трубки будет двигаться пузырек, если трубка будет подниматься с постоянным ускорением a? С каким ускорением нужно двигать трубку, чтобы пузырек начал двигаться вниз со скоростью v_0 относительно трубки?



- 5. Проводник из графита, сопротивление которого зависит от температуры, подключили к источнику напряжения, величина которого равна U. Зависимость сопротивления проводника от температуры описывается формулой $R = R_0 (1-\alpha t)$, где R_0 , α постоянные положительные величины, t температура проводника, измеренная в градусах Цельсия. Проводник находится в среде, температура которой поддерживается постоянной и равной $0^{\circ}C$. Мощность теплоты P, передаваемой проводником в среду, пропорциональна Δt разности температур проводника и среды $P = \beta \Delta t$, где β положительный коэффициент.
- а) укажите размерности коэффициентов R_0 , α , β ;
- б) найдите зависимость установившейся температуры проводника от напряжения источника, постройте примерный график этой зависимости;
- в) найдите зависимость установившегося значения силы тока через проводник от напряжения источника, постройте примерный график этой зависимости.