

Universidad Abierta y a Distancia de México

Benjamín Rivera **Evidencia de aprendizaje: Reporte estadístico**

Universidad Abierta y a Distancia de México TSU en Biotecnología Materia: Estadística Básica Grupo: BI-BEBA-2002-B2-013

Unidad: Unidad 3

Matricula: ES202105994

Fecha de entrega: 16 de noviembre de 2020

1. Caso de estudio

Estoy interesado en estudiar las **técnicas de repoblación de ecosistemas** usando agentes biológicos. Uno de los témas de interes para poder desarrollar esta investigación es conocer las **especies por espacio geográfico** que habitan. Esto es importante para poder analizar ecosistemas afectados y aquellos que sean sanos, y que posean caracteristicas similares.



Figura 1: Corales muertos en el Océano Índico por culpa del calentamiento global [?]

Entonces en **esta parte** nos centraremos en las **ubicaciones de los bancos de algas del mundo**. Esta información nos pertmitira teorizar técnicas de *biorremediación* en función de otros ambientes similares. Además, el estudio de estos en algún tiempo determinado nos dara una oportunidad para identificar causas de infeccion y muerte de las agrupaciones de estos; para tratar de predecir los corales que esten en peligro por causas similares.

2. Base de Datos

De manera que usando la base de datos [3] obtenemos la visualización preliminar que podemos ver en la figura 2.

ID	latitude	longitude	Ocean	Realm	Ecoregion		State_Island_Pre	depth	Average_Bleach						Temperature_Ke
unitless	0 _	0	unitless	unitless	unitless	unitless	unitless	m	percent	Degrees Celsius		Degree Celsius	Degree Celsius		Kelvin
97		149.4077222		Central Indo-Pac			Queensland	4	6.25	297.78	301.67	298.17	291.91	303.85	
98		149.421		Central Indo-Pac			Queensland	5	8.75	297.78	301.67	298.17	291.91	303.85	
116		149.4720556		Central Indo-Pac			Queensland	6	11.25	298.17	301.38	298.34	292.67	303.76	
117		149.4649444		Central Indo-Pac			Queensland	5	25	298.21	301.56	298.37	292.01	304.04	
142		148.8145833		Central Indo-Pac			Queensland	2	1	296.48	296.38	298.47	291.83		
145		148.8129167		Central Indo-Pac			Queensland	2	33.75	296.48	296.38	298.47	291.83		2.7
155		148.9481111		Central Indo-Pac			Queensland	7	9.25	298.77	299.31	298.68	293.39		
158		148.8758333		Central Indo-Pac			Queensland	4	40	296.79	299.88	298.69	292.94	304.3	
166		149.0658056		Central Indo-Pac			Queensland	5	9.5	295.74	299.34	298.72	292.92		
167	-19.81777778	149.0658056		Central Indo-Pac			Queensland	5	11.75	296.83	296.51	298.72	292.92		
168		149.0657222		Central Indo-Pac			Queensland	2	1.25	296.83	296.51	298.72	292.92		2.23
169		149.0627222		Central Indo-Pac			Queensland	4	4.75	295.74	299.34	298.72	292.92		
172		149.1659444		Central Indo-Pac			Queensland	5	32.5	298.51	298.76	298.59	293.64	303.52	-
173		149.1659444		Central Indo-Pac			Queensland	5	0	298.59	296.16	298.59	293.64	303.52	
174		149.1658333		Central Indo-Pac			Queensland	5		298.51	298.76	298.59	293.64	303.52	
175		149.1658333		Central Indo-Pac			Queensland	5	1.25	298.59	296.16	298.59	293.64	303.52	
183		-158.9583333		Eastern Indo-Pa			Manuae	10	0	298.72	298.79	299.67	296.01	304.19	
184		-158.975		Eastern Indo-Pa			Manuae	10	-	298.74	298.91	299.69	295.67	303.92	
185		146.8151667		Central Indo-Pac			Queensland	3	57.5	295.29	296.98	299.21	292.58		
186		146.8151667		Central Indo-Pac			Queensland	3	1	298.7	303.57	299.21	292.58		
187		146.815		Central Indo-Pac			Queensland	5	1 0	298.7 295.84	303.57	299.21	292.58		
189		146.8485		Central Indo-Pac			Queensland	5			296.47	299.09	292.57 292.57	306.11	2.92
190		146.8472222 146.8469444		Central Indo-Pac			Queensland	5	0.5 4.75	301.47 297.02	300.76	299.09 299.09	292.57	306.11	
193											300.69				2.92
194		146.8469444		Central Indo-Pac			Queensland	4	3.5	294.83	296.25	299.09	292.57	306.11	2.92
198		146.8660556		Central Indo-Pac			Queensland	1	20	295.18	296.98	299.07	292.2		2.88
199		146.8660556		Central Indo-Pac			Queensland	3	6	200:00	304.27	299.07	292.2		2.88
201	-19.14833333	146.8702778		Central Indo-Pac			Queensland	3	4.5	297.14	300.69	299.07	292.2		2.88
202		146.8702778		Central Indo-Pac			Queensland	6	8.25		300.69	299.07			
203		146.8702778		Central Indo-Pac			Queensland	4	2	294.89 294.89	295.33	299.07 299.07	292.2	305.77	2.88
204		146.8702778 146.8813611					Queensland	3	2.25 6.25	294.69	295.33 304.27	299.07	292.2	305.77	2.88
206	-19.12269444	146.8813611		Central Indo-Pac			Queensland Queensland	3	6.25	298.66	296.98	299.07	292.2		2.88
207		146.95625		Central Indo-Pac			Queensland	3	17.5		290.90	299.07	293.35		
209		-159.8466667		Eastern Indo-Pa			Aitutaki	10	0.375	299.09	299.77	299.86	293.35	304.83	
210		-159.825		Eastern Indo-Pa			Aitutaki	3	3.5	298.72	299.29	299.88	295.41		
211		-159.825		Eastern Indo-Pa			Aitutaki	10		298.72	299.38	299.88	295.82	0	
								3							
213		-159.8083333 -159.8083333		Eastern Indo-Pa			Aitutaki	10	0.25	298.61 298.61	298.8 298.8	299.87 299.87	295.82 295.82		
214								10		298.61			295.82		
		-159.805		Eastern Indo-Pa			Aitutaki				299.6	299.87			
216		-159.8061667		Eastern Indo-Pa			Aitutaki	3	0.75	298.78	299.07	299.87 299.87	295.82 295.82		
217 218	-18.85261111 -18.84333333	-159.8061667		Eastern Indo-Pa			Aitutaki	12		298.78 298.78	299.07 299.07	299.87	295.82		
		-159.8025		Eastern Indo-Pa				10	17						
219	-18.84333333	-159.8025	Pacific	Eastern Indo-Pa	COOK Islands, so	COOK Islands	Aitutaki	10	0	298.78	299.07	299.87	295.82	303.92	1.29

Figura 2: Representación de la información guardada en la base de datos.

2.1. Muestreo

Tenemos una base datos con 10,000 entradas, estas serán tomadas como la población sobre la cual queremos sacar una muestra. Si tomamos los siguientes parámetros

 \blacksquare Margen: 10 %

■ Nivel de confianza: 99 %

■ Poblacion: 10000

y con la fórmula que revisamos en el curso; obtenemos que el tamaño ideal de la muestra debe ser 163.



Figura 3: Medidas de dispersión y tendencia central.

2.2. Medidas de dispersión y tendencia central

En la figura 3 están expresadas las medidas de tendencia central y dispersión, que revisamos en esta unidad, que fueron obtenidas de la muestra de la población. La muestra fue obtenida con ayuda de la funcion *muestra* de **Excel** y esta en otro libro porque son bastante datos.

De los datos podemos notar que el promedio y la mediana son bastante parecidas; esto implica que los datos estan parcialmente bien distribuidos, solo algo cargados en el percentil inferior. Aunque por otro lado, el que la moda no coincida con estos indica que hay valores *erráticos* en ambos extremos de los datos.

En otro análisis identificamos que la máxima profundidad registrada es 21,7, mientras que la mínima es 0,1.

3. Conclusiones

Todas estas medidas y cálculos, que revisamos en la unidad, no permiten entender la manera en que los datos están esparcidos en el espacio. Sin estas herramientas deberíamos de tener la capacidad de leer los datos individualmente y tener la habilidad para contextualizar y recordar cada uno de los detalles de los datos. Por todo esto, podemos concluir que estos cálculos definitivamente son útiles cuando se debe trabajar con grandes cantidades de datos cuantitativos.

Me parece que sería ideal que nos dieran más casos específicos y ejercicios en esta sección, esto nos permitiría entender mejor estos temas.

Referencias

- [1] Rivera C., B. (2020). Evidencia de Aprendizaje U2. No Publicado.
- [2] Universidad Abierta y a Distancia de México. (s/f). Unidad 3. Representación numérica y gráfica de datos. UnADM.
- [3] van Woesik, R. (2019). Dataset: Global Bleaching and Environmental Data [Base de Datos]. Florida Institute of Technology.https://www.bco-dmo.org/dataset/773466