

srdb.management

+mgmt: VARCHAR(40) = PRIMARY KEY
+country: VARCHAR(50)
+managementauthority: VARCHAR(200)



|

|

|

-

srdb.taxonomy

+tsn: INT = PRIMARY KEY
+scientificname: VARCHAR(200)
+kingdom: VARCHAR(200)
+phylum: VARCHAR(200)
+classname: VARCHAR(200)
+ordername: VARCHAR(200)
+family: VARCHAR(200)
+genus: VARCHAR(200)
+species: VARCHAR(200)
+myersname: VARCHAR(20)
+commonname1: VARCHAR(200)
+commonname2: VARCHAR(200)
+myersscientificname: VARCHAR(200)
+myersfamily: VARCHAR(50)



|

|

|

|

|

|

|

-

srdb.assessor


- +assessorid: VARCHAR(40) = PRIMARY KEY
- +mgmt: VARCHAR(40) = REFERENCES mgmt
+country: VARCHAR(50)
+assessorfull: VARCHAR(200)

srdb.area

+areaID: VARCHAR(70) = PRIMARY KEY
+country: VARCHAR(50)
- +areatype: VARCHAR(40) = REFERENCES mgmt
+areacode: VARCHAR(25)
+areaname: VARCHAR(100)
+alternateareaname: VARCHAR(40)

srdb.stock

- +stockid: VARCHAR(40) = PRIMARY KEY
+tsn: INT = REFERENCES tsn
+scientificname: VARCHAR(200)
+commonname: VARCHAR(200)
+areaID: VARCHAR(70) = REFERENCES area
+stocklong: VARCHAR(200)
+inMYERSdDB: INT
+MYERSstockid: VARCHAR(40)





.assessmethod

```
CHAR(100)  
  VARCHAR(20) = PRIMARY KEY  
  VARCHAR(200)
```

srdb.assessment

```
CHAR(200)  
  VARCHAR(40) REFERENCES assessorid  
  CHAR(40) REFERENCES stockid  
  CHAR(40)  
  : DATE  
  DATE  
  VARCHAR(9)  
  : VARCHAR(300)  
  CHAR(300)  
  AR(1000)  
  CHAR(300)  
  
  NT  
  : VARCHAR(200) = REFERENCES methodshort  
  es: VARCHAR(1000)
```





srdb.bioparams

```
+assessid: VARCHAR(200) REFERENCES  
+bioid: VARCHAR(40) = REFERENCES k  
+biovalue: VARCHAR(100)  
+bioyear: VARCHAR(10)
```

srdb.biometrics

```
+biunique: VARCHAR(70) = PRIMARY  
+category: VARCHAR(100)  
+subcategory: VARCHAR(100)  
+bioshort: VARCHAR(40)  
+biolong: VARCHAR(300)  
+biounitsshort: VARCHAR(40)  
+biounitslong: VARCHAR(200)
```