4. Analízis modell kidolgozása 2.

27 – NASchA

Konzulens:
Goldschmidt Balázs

Csapattagok

Czanik Bálint H7EEPG czanik.balint@gmail.com
Nagy Örs P28RW9 nagyors456@gmail.com
Novák Bálint Huba OHKFY9 novak.balint.huba@gmail.com
Tokovics Dávid Tamás H9LGJI tokovicsdavid00@gmail.com
Szabó Bence Sándor NQB6UO szabo.bence.sandor@gmail.com

4. Analízis modell kidolgozása

4.1 Objektum katalógus

4.1.1 Asteroid

Rajtuk tartózkodnak a telepesek és a robotok. Ezen aszteroidák az aszteroida övben, vagyis a pályán helyezkednek el. Felelősségük az aszteroidának szomszédos pálya elemeinek ismerete, illetve saját aszteroidájának köpeny vastagságának számontartása.

4.1.2 Material

Az aszteroidákban rejlő nyersanyagok. Többféle van belőlük: vízjég, vas, szén, urán (radioaktív) és szilícium. Felelősségük, hogy tárolja az aszteroidában található nyersanyagokat.

4.1.3 Settler

A játékos által irányított karakterek. Az aszteroidákon tudnak lépkedni mindig a szomszédosokra. Több műveletet tud végezni: bányászni, fúrni, mozogni, várni, teleport kaput építeni vagy lerakni, bázist építeni vagy robotokat építeni. A Settler magánál tárolja a kibányászott nyersanyagokat, amit vissza is tud helyezni kibányászott aszteroidába. Meg tud halni, ha felrobban az aszteroida, vagy napviharba kerül.

4.1.4 Robot

A robot a rendszer által irányított karakter. A szomszédos aszteroidákon lépked véletlenszerűen. A robot kettő tevékenységet tud: fúrni és lépni. Ha az aszteroida felrobban, akkor egy véletlenszerű szomszédos aszteroidára kerül.

4.1.5 Gate

A Gate-k a pályákon elhelyezkedő teleport kapuk. Az aszteroidák szomszédságában állnak. Minden Gate-nek csak egy párja van. Ha a kapupár egyikébe belépnek a telepesek, vagy robotok akkor a másik kapuhoz fogja őket teleportálni.

4.1.6 Eruption

Bizonyos időszakonként előforduló napviharok. A napviharokat a rendszer generálja és értesíti a játékosokat, hogy X kör múlva napvihar lesz. A napvihar megöli a telepest/robotot, ha az nincs egy olyan aszteroidán, amin van magig nyúló lyuk és a magja üreges.

4.1.7 Main asteroid

Ez a kezdő aszteroida, amelyen a játék kezdésekor elhelyezkednek a telepesek. Ezen az aszteroidán kell felépíteni a bázist.


4.1.8 Radioactive

Radioaktív aszteroida. Ha kibányászáskor napközelben van, akkor felrobbantja az aszteroidát.

4.1.9 Vaporizable

Vízjég aszteroida. Ha kibányászáskor napközelben van, akkor az aszteroida magja elszublimál és eltűnik.

4.2 Statikus struktúra diagramok



4.3 Osztályok leírása

4.3.1 Asteroid

Felelősség

Egy pályán lévő aszteroida, amelyet tudnak fúrni és kibányászni belőle nyersanyagot, valamint a napközelséget is tárolja.

Ősosztályok

Thing \rightarrow Asteroid

Interfészek

-

Attribútumok

- #core: Material[0..1]: Az aszteroidában található nyersanyag.
- layer: int: A kőzetréteg aktuális vastagsága.
- nearBySun: boolean: Tárolja, hogy napközelben van-e az aszteroida.

Metódusok

- **void applySunEruption():** Megöl minden telepest és robotot, akik nincsenek elbújva egy üreges aszteroidában.
- **void buildBase(Material m):** Egy telepes átadja a nála lévő nyersanyagot az aszteroidának.
- void drill(): Egy entitás fúr az aszteroida köpenyén.
- void explode(): Felrobban az aszteroida.
- Material excavate(): Egy telepes kibányássza az aszteroidában lévő nyersanyagot.
- **void placeMaterial(Material m):** Lerak egy materialt az aszteroida belsejébe a telepes.

4.3.2 Coal

• Felelősség

Az aszteroidában található szén.

Ősosztályok

Material → Coal

Interfészek

_

• Attribútumok

_

Metódusok

_

4.3.3 Entity

Felelősség

Leszármazottjai a Robot és a Settler osztály. Ezen osztály tárolja el a karaktereket és innen adja tovább a Thing osztálynak a karaktereket és a róluk szükséges információkat.

Ősosztályok

-

Interfészek

-

Attribútumok

• **#location: Thing:** Az objektum ismeri azt a helyet (aszteroida, kapu), amin tartózkodik.

Metódusok

- void drill(): A karakter e függvény meghívásával megfúrja az aszteroidát.
- **void move(Thing destination)**: A karakterek mozognak a különböző "thingek"/dolgok (aszteroidák, kapuk) között.
- void wait(): A karakter az adott körben "nem csinál semmit", vagyis várakozik az aktuális helyén.
- **abstract void die**(): A karakter halálakor meghívódó függvény, vagyis akkor hívódik meg, amikor a karakter valamilyen okból (pl. napvihar) meghal.
- abstract void explode(): A radioaktív robbanásnál bekövetkező függvényhívás.

4.3.4 Iron

Felelősség

Az aszteroidában található vas.

Ősosztályok

Material → Iron

Interfészek

-

- Attribútumok
 - _
- Metódusok

_

4.3.5 MainAsteroid

Felelősség

Ez a kezdő aszteroida, ahova a bázist kell megépíteni. Ha a telepesek megépítik rajta a bázist, akkor megnyerik a játékot.

Ősosztályok

Thing \rightarrow Asteroid \rightarrow MainAsteroid

• Interfészek

_

Attribútumok

• builtIn: Material[0..*]: A kezdő aszteroidán eddig felépített bázisrész.

Metódusok

• void buildBase(Material m): A telepes átadja a nyersanyagot bázisépítéshez az aszteroidának.

4.3.6 Material

Felelősség

A nyersanyagok tárolásáért felelős osztály. Tudja, hogy kibányászáskor milyen messze van a naptól. Ő valósítja meg az aszteroida magját.

• Ősosztályok

_

Interfészek

_

- Attribútumok
 - myAsteroid: Asteroid: Az aszteroida amiben a nyersanyag van.
- Metódusok
 - **void nearSun():** Ha aszteroida napközelbe kerül, akkor hívódik meg. A különböző típusú aszteroidákon más hatást fejt ki.

4.3.7 Robot

• Felelősség

A telepes (illetve ezzel együtt a játékos) munkáját segíti.

Ősosztályok

Entity \rightarrow Robot

Interfészek

_

- Attribútumok
 - mySystem: SolarSystem: A naprendszer, ami vezérli őt.
- Metódusok
 - **void explode**(): A radioaktív robbanásnál hívódik meg, azonban itt nem hal meg a robot, hanem csak arrébb kerül egy véletlenszerű szomszédos aszteroidára, vagyis meghívja az ősosztály move függvényét, így át tud menni egy véletlenszerű szomszédos aszteroidára.
 - void die(): Ez a függvény jelzi, hogy a robot meghal/tönkremegy.

4.3.8 Settler

Felelősség

A telepes dolgozik a játékosnak, próbálja összegyűjteni a nyersanyagokat és azokból egy űrbázist épít, hogy megnyerje a játékot. A telepes hozza létre (nyersanyagokból) a teleport kapukat és a robotokat.

Ősosztályok

Entity \rightarrow Settler

• Interfészek

-

• Attribútumok

- gates: TeleportGate[0..2]: A telepes által létrehozandó kapukat jelöli.
- materials: Material[0..10]: A telepes által birtokolt nyersanyagok.
- mySystem: SolarSystem: A naprendszer, amelyben a telepes van.

Metódusok

- void addGate(TeleportGate g): A telepes kap egy kaput, amit vihet magával.
- void addMaterial(Material m): A telepes kap egy nyersanyagot, amit elrak.
- **void buildBase**(): A kezdő aszteroidán építi a bázist (egy körben értelemszerűen csak egy új elemmel).
- **void buildGate()**: A függvény meghívásával épít egy teleport kapupárt a szükséges nyersanyagokból a telepes.
- **void buildRobot**(): A függvény meghívásával épít egy robotot a szükséges nyersanyagokból a telepes.
- void die(): Ez a függvény azt jelzi, hogy a telepes meghal.
- **void explode**(): Ez a függvény azt jelzi, hogy a radioaktív robbanásnál meghívja a Settler osztály die függvényét, hiszen radioaktív robbanás esetén a telepes meghal.
- void mine(): A telepes bányászik az adott aszteroidán.
- **void placeMaterial(Material m)**: Az adott nyersanyagot visszateszi/elhelyezi az adott magig nyúló lyukas és üreges aszteroidán.
- void putGateDown(TeleportGate g): A telepes lerakja a teleport kaput.
- **void rmMaterial(Material m)**: Kitörli a telepesnél található nyersanyagok közül a megadottat.

4.3.9 Silicon

Felelősség

Az aszteroidában található szilícium.

Ősosztályok

Material → Silicon

Interfészek

_

Attribútumok

-

Metódusok

-

4.3.10 SolarSystem

Felelősség

A naprendszer, amelyben a játék játszódik. Irányítja a robotokat, a napviharokat, valamint a játék elkezdéséért és befejezéséért is felelős.

• Ősosztályok

-

Interfészek

_

• Attribútumok

- robots: Robot[0..*]: Az általa irányítandó robotok.
- **settlers: Settler[0..*]:** A naprendszerben található telepesek.
- **things: Thing[0..*]:** A naprendszerben lévő thingek.

Metódusok

- void addRobot(Robot r): Hozzáad egy robotot.
- **void addThing(Thing t):** Hozzáad egy thinget.
- **void lose():** A játékosok elveszítik a játékot.
- void makeSolarEruption(): A napviharokat csinálja.
- **void removeRobot(Robot r)**: Kitöröl egy robotot.
- **void removeThing(Thing t)**: Kitöröl egy thinget.
- void removeSettler(Settler s): Kitöröl egy telepest.
- void startGame(): Elkezdődik a játék.
- void win(): A játékosok megnyerik a játékot.

4.3.11 TeleportGate

• Felelősség

A telepesek tudják építeni a teleport kapukat. Mindegyiknek van egy párja a pálya másik pontján, amire át tudnak mozogni 1 lépésben, akkor is, ha nem szomszédosok.

Ősosztályok

Thing → TeleportGate

Interfészek

_

Attribútumok

• pair: TeleportGate: A teleportkapu párja, ahova át tud mozogni az entitás.

Metódusok

- void activate(): A teleportkapu aktiválódik.
- void applySunEruption(): Az összes entitást megöli, ami a kapun van.

4.3.12 Thing

Felelősség

Azokat az objektumokat reprezentálja, amelyekre az entitások (telepesek, robotok) mozogni tudnak, és tevékenységeket tudnak végrehajtani rajtuk.

• Ősosztályok

-

Interfészek

-

• Attribútumok

- **neighbour: Thing[1..*]:** A vele szomszédos objektumok, amelyekre átléphet a telepes vagy a robot.
- **entities: Entity[0..*]:** A rajta lévő entitások.

Metódusok

- void addEntity (Entity entity): Egy entitást hozzáad az objektumon tartózkodókhoz.
- **void addNeighbour** (**Thing nei**): Hozzáad egy objektumot ezen objektum szomszédaihoz.
- void applySunEruption(): Megöl minden rajta álló telepest és robotot.
- **void buildBase(Material m):** Egy telepes átadja a nála lévő nyersanyagot az aszteroidának.
- void drill(): Egy entitás fúr az aszteroida köpenyén.
- Material excavate(): Egy telepes kibányássza az aszteroidában lévő nyersanyagot.
- **void placeMaterial(Material m):** Lerak egy materialt az aszteroida belsejébe a telepes.
- Thing randomNeighbour(): A thing egy random szomszédját adja vissza.
- void removeEntity (Entity entity): Egy entitást eltávolít az objektumról.
- void removeNeighbour (Thing nei): Eltávolít egy objektumot a szomszédok közül.

4.3.13 Uran

Felelősség

Egy radioaktív anyag. Ha napközelben van, amikor kibányásszák, akkor felrobban és megöli a telepeseket, és a robotokat átlöki egy véletlenszerű szomszédos aszteroidára.

Ősosztályok

Material → Uran

Interfészek

-

• Attribútumok

_

- Metódusok
 - void nearSun(): Ha az őt tartalmazó aszteroida napközelben van, amikor kibányásszák, akkor felrobban és megöli a rajta lévő telepeseket, valamint a robotokat ellöki egy véletlenszerű szomszédos aszteroidára. A robbanáskor megsemmisül az őt tartalmazó aszteroida is.

4.3.14 WaterIce

Felelősség

Az elszublimálódó vízjég. Mikor napközelben van az őt tartalmazó aszteroida, és belefúrnak a magjába, akkor eltűnik és a játékos nem kap semmit. Utána üres lesz az aszteroida magja.

Ősosztályok

Material → WaterIce

Interfészek

-


• Attribútumok

_


- Metódusok
 - void nearSun(): Ha az őt tartalmazó aszteroida napközelben van, amikor kibányásszák, akkor elszublimálódik, vagyis eltűnik a nyersanyag és a játékos nem kap semmit, majd kicseréli magát üres Materialra.

4.4 Szekvencia diagramok


4.4.1 applyEruptionOnGate




4.4.2 asteroida explode




4.4.3 build robot




4.4.4 Build Gate




4.4.5 Lose




4.4.6 Make Eruption




4.4.7 putDownGate




4.4.8 robot die




4.4.9 robot drill




4.4.10 robot explode




4.4.11 settler buildBase




4.4.12 settler drill




4.4.13 settler explode




4.4.14 settler mine




4.4.15 settler move




4.4.16 settler placeMaterial




4.4.17 settler wait



4.4.18 start game




4.4.19 Water Ice Core drilled




4.5 State-chartok

4.5.1 AsteroidState



4.5.2 GateState



4.6 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2021.03.04 15:00	3 óra	Czanik	Értekezlet.
		Nagy	(A konzultáción
		Novák	elhangzottak
		Szabó	megvitatása, az "új"
		Tokovics	osztálydiagram vázának
			lefektetése, illetve
			feladatok kiosztása.)
			Döntés:
			Szabó csinálja az
			osztálydiagram, illetve
			a
			szekvenciadiagrammok
			javítását.
			Döntés:
			Novák csinálja a
			dokumentum
			összeszerkesztését,
			illetve javítja ki az
			objektum katalógus
			hibáit.
			Döntés:
			Tokovics javítja az
			osztályok leírását.
2021.03.05. 18:00	1 óra	Szabó	Tevékenység:
			Osztálydiagram javítása
			és a state-chart-ok
			megalkotása.
2021.03.06. 11:00	2 óra	Szabó	Tevékenység:
			Szekvenciadiagrammok
			javítása.
2021.03.06. 13:00	1 óra	Novák	Tevékenység:
			Osztálydiagram és a
			state-chartok
			ellenőrzése és javítása,
			illetve az 1-5.
			szekvenciadiagrammok
			ellenőrzése.
2021.03.06. 15:00	2 óra	Tokovics	Tevékenység:
			Osztályok leírásának
			javítása.
2021.03.07. 14:00	1 óra	Czanik	Tevékenység:
			6-19.
			szekvenciadiagrammok,
			illetve az
			objektumkatalógus
			átnézése és javítása.
2021.03.07. 15:00	1 óra	Nagy	Tevékenység:

			Az osztályok leírásának ellenőrzése és javítása.
2021.03.07. 19:00	2 óra	Novák	Tevékenység: Az új dokumentum megszerkesztése és a naplózás eseményeinek bejegyzése a dokumentumba.
2021.03.07. 22:00	1 óra	Tokovics	Tevékenység: A dokumentum átellenőrzése, végső simítások, apró hibák javítása.