			Напе	чатано: 23 августа 2018 г. 11:32:38,	Щеблыкин Михаил Владимирович
Поз.	Наименование	Корпус	Кол.	Поз. по ЭЗ	Примечание
	<u>Документация</u>				
	Сборочный чертеж		1		
	2.140.064				
	<u>Детали</u>	_	_		
1	[3.140.009]		1		
	Печатная плата				
	BSP-PI_03v3				
	2L/200um/0.4mm				
	Прочее	•			•
	Защитные устройства				
2	[5ESH965]	SMD4	9	SB1-SB9	Допустимые
	Выключатель				замены:
	5ESH965 MEC				[RA3FSH9]
					выключатель
					RA3FSH9 MEC
	Механика. Прочие	l .			
3	[1SS09-16.0]		9		Для поз.2.
	- Толкатель				Уст. при
	1SS09-16.0 для				настр.Допустим
	5ESH H=16мм				ые замены:
	черный МЕС				[1S09-16.0]
					Колпачок
					1809-16.0
	Конденсаторы				1.000 1.010
4	[0805-X7R-50V-0.1u	0805	16	C1, C4-C7,	
•	F-10%]			C9-C11, C15-C20,	
	[+]Чип-конденсатор			C24, C25	
	0805 X7R 50V			021, 020	
	0.1uF 10%				
5	[0805-NP0-50V-22pF	0805	4	C2, C3, C22, C23	
Ü	[-5%]		,	02, 00, 022, 020	
	Чип-конденсатор				
	0805 NP0 50V 22pF				
	5%				
6	[0805-X7R-50V-3600	0805	1	C21	
U	<u> </u>	0000	_ ′	021	
	pF-10%]				
	Чип-конденсатор				
	0805 X7R 50V				
	3600pF 10%			<u> </u>	

					2.140.064				
3	Лист	№ докум	Подп.	Дата					
Разра	б.	Щеблыкин М.В.	11400/	01.01.2016		Лит.	Лист	Листов	
Пров	ep.	Вершинин А.С.		01.01.2016	E DOD DI OO O		1	6	
Т.кон	гр.	Бокова Т.И.		01.01.2016	Плата BSP-PI_03v3 (2.140.064 Плата BSP-PI_03v3)		•		
Н.кон	тр.	Назаренко А.Н.	sk.A	01.01.2016	лата вър-Рі_03v3) Прософт		ософт-Сист	гемы	
Утв.		Чирков А.Г.		01.01.2016					

Поз.	Наименование	Корпус	Кол.	Поз. по ЭЗ	Примечание
7	[1206-X7R-25V-10uF -10%]	1206	2	C8, C12	
	- Чип-конденсатор				
	1206 X7R 25V 10uF 10%				
	Дроссели, фильтры, кат	ушки индукти	вности		
8	[LQH43CN100K]	1812	1	L1	
	Индуктивность				
	LQH43CN100K 650mA				
	10uH 10% 1812				
	Murata				
9	[BLM31PG601SN1]	1206	2	FB1, FB2	
	Ферритовый фильтр				
	BLM31PG601SN1				
	600Ом 1.5А 1206				
	Murata				
10	[DLW21HN900SQ2L]	SMD4	1	TV1	
	Фильтр				
	DLW21HN900SQ2L				
	СМС 90Ом 330мА				
	SMD-4 Murata				
	Резисторы		•		
11	[1206x4-10K-5%]	SMD8	2	RR2, RR3	
	[+]				
	Чип-резисторная				
	сборка 1206х4 10К				
	5%				
12	[3362P-1-103]	3	1	R4	
	Резистор				
	переменный				
	3362P-1-103 10K				
	Bourns				
13	[1206-100-5%]	1206	10	R6, R9-R11, R13,	
	Чип-резистор 1206			R14, R16, R18,	
	100 5%			R30, R31	
14	[1206-10K-5%]	1206	7	R1, R2, R7, R12,	
	Чип-резистор 1206			R19, R26, R29	
	10K 5%				
15	[1206-1K-5%]	1206	1	R28	
	Чип-резистор 1206				
	1K 5%				

						Лист
3					2.140.064	2
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		

Поз.	Наименование	Корпус	Кол.	Поз. по ЭЗ	Примечание
16	[1206-1M-5%]	1206	1	R27	
	Чип-резистор 1206				
	1M 5%				
17	[1206-24.9-1%]	1206	2	R24, R25	
	Чип-резистор 1206				
	24.9 1%				
18	[1206-330-1%]	1206	2	R20, R21	
	Чип-резистор 1206				
	330 1%				
19	[1206-4.7-5%]	1206	1	R3	
	Чип-резистор 1206				
	4.7 5%				
20	[1206x4-100-5%]	SMD8	2	RR1, RR4	
	Чип-резисторная				
	сборка 1206х4 100				
	5%				
	Микросхемы				
21	[ACPL-M50L-500E]	SO5	1	AV1	
	Микросхема				
	ACPL-M50L-500E				
	SO5 Avago				
22	[ADUM4160BRWZ]	SOICW1	1	DD5	
	Микросхема	6			
	ADUM4160BRWZ				
	SOICW16 AD				
23	[ATMega128A-AU]	TQFP64	1	DD1	
	Микросхема				
	ATMega128A-AU				
	микроконтроллер				
	AVR 8-bit 128k/4k				
	TQFP64 Atmel				
24	[FT232RL]	SSOP28	1	DD6	
	Микросхема				
	FT232RL SSOP28				
	FTDI (level:3)				

						Лист
3					2.140.064	Q
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		٥

703.	Наименование	Корпус	Кол.	Поз. по ЭЗ	Примечание			
05	UDTOCOCTOC!	000040		Inno	<b>7</b>			
25	[IDTQS3257QG]	QSOP16	1	DD2	Допустимые			
	Микросхема				замены:			
	IDTQS3257QG				[SN74CBT3257DB			
	QSOP16 IDT				QR]			
					Микросхема			
					SN74CBT3257DBQ			
					R			
					мультиплексор/			
					демультиплексо			
					p SSOP16 TI			
26	[SN74LVC1G14DBV]	SOT23-	1	DD7				
	Микросхема	5						
	SN74LVC1G14DBV							
	SOT23-5 TI							
27	[TMP75AID]	SOIC8	1	DD4				
	, Микросхема							
	TMP75AID SOIC8 TI							
	Диоды, светодиоды, супрессоры, стабилитроны							
28	[ВАТ54Ѕ] Диод	SOT23-	2	VD1, VD2				
	BAT54S SOT23	3						
29	[NUP2201MR6T1G]	TSOP6	1	VD5				
	Диод							
	NUP2201MR6T1G							
	сборка TVS TSOP6							
	ONS							
30	[KP-1608SGC]	0603	2	VD3, VD4				
00	[ки тоооосиој Светодиод	0000		VD0, VD4				
	KP-1608SGC							
	Kingbright							
	(level:3)							
<u> </u>	Транзисторы	1007		1.7	Т			
31	[IRLML2803]	SOT23-	1	VT1				
	Транзистор	3						
	IRLML2803 SOT23							
	IR							
	Кварцевые генераторы,		1					
32	[KX-3H-16.0MHz]	2	1	ZQ1				
	Кварцевый							
	резонатор КХ-3Н							
	16.0MHz HC-49/S							
	Geyer							

						Лист
3					2.140.064	1
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		4

Поз.	Наименование	Корпус	Кол.	Поз. по ЭЗ	Примечание
	Соединители				
	[1734366-1]	6	1	X5	
	Разъем 1734366-1				
	USB2.0 Type A				
	розетка на				
	платуТЕ				
	Connectivity				
34	[IDC-10M] Разъем	IDC10	2	X2, X3	
	IDC-10M				
35	[IDC-20M] Разъем	IDC20	1	X1	
	IDC-20M				

						Лист
3					2.140.064	5
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		5

## Лист регистрации ревизий

			п регистрации ревизии	
№ ревизии	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
0	вновь	01.01.16		
1		01.01.16		
2		05.03.18	Изменение ревизии. Поз.23 1S09-16.0 исправлена на 1SS09-16.0.	Щеблыкин Михаил Владимирович
3		22.08.18	СП используется из 1С. Переделан СБ под новое СП. Добавлены замены для поз.2,3.Из поз.34 убран X4.	Егорова Елена Игоревна

						6
3					2.140.064	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист