Nº	Наименование	Корпус	Кол.	Поз.	Примечание
1	Сборочный чертеж				
	2.140.237 rev.2		1		
	2.140.237 760.2				
	ДЕТАЛИ				
	A2.77.77				
3	Плата печатная				
	3.140.202 FIBER-E1-PWR_01v1		1		
	_				
	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ				
	<u>Варисторы</u>				
5	JVR-14N820K 82V 14mm	LEAD-2	1	RV3	
7	JVR-20N391K 390V 20mm	LEAD-2	1	RV1	
	<u>Диоды</u>				
11	P6SMB400A	DO-214AA	1	VD3	
13	S3M	DO-214AB	3	VD2, VD7, VD8	
15	SM6T6V8A	DO-214AA	2	VD5, VD6	
17	SMBJ48A	DO-214AA	1	VD4	
19	B8S MOCM GALAXY	SMD-4	1	VD1	
	Индуктивности				
23	PLY10AN1521R6R2B Murata	LEAD-4	2	L1,L2	
25	TSL1112S-220K2R9 2.9A 22uH TDK	LEAD-2	4	L3-L6	
	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	
		1			

<u>2</u> Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2.140.237	СП		
Разр	аб.	Щеблыкин М.В		14.06.16		Лит.	Лист	Листов
Проє	зер.	Вершинин А.С.			Плата		1	3
Н.ког	нтр.	Назаренко А.Н.			FIBER-E1-PWR-01	ООО «Прософт-Системь		
Утв.		Чирков А.Г.			Спецификация			пемы»

	T			T	Г
	<u>Конденсаторы</u>				
29	1206 X7R 50V 1uF 10%	1206	2	C9,C18	
23	1200 X/N 300 10F 10%	1200		(2),(1)	
31	B32922C3224M 305V 0.22uF ±20%	LEAD-2	6	C1,C5,C7,C12,C13,C16	
	EPCOS				
33	DE1B3KX471KA5B 470pF 250V ±10%	LEAD-2	8	C2-C4,C6,C10,C11,C14,C15	
	X1/Y1 MURATA			, - , - , - , - , - , - , -	
35	LH400M0470BPF-3545 400V 470uF	LEAD-2	1	C19	
	±20% YAGEO	22,15 2		613	
37	LG063M4700BPF-3040 63V 4700uF	LEAD-2	2	C8,C17	
37	±20% YAGEO	LLAD-2		C6,C17	
	Muunaavarri				
	<u>Микросхемы</u>				
41	AMEL5-5SEMAZ AIMTEC				
	(*TMPS 03-105 TRACO)	DIP-5	1	DA1 (*замена устанав. на DA3)	
	(5 05 105 MACO)	D11 D		SAL (Sameria yellianao, na DAS)	+
43	AM3T-4805SH35Z AIMTEC				
	(AM4T-4805SH35-VZ AIMTEC)	DIP-14	1	DA2	
	<u>Разъемы</u>				
	1806229 GMSTB 2,5/ 2-GF-7,62				
49	7,62 мм зеленый PHOENIX	LEAD-2+2	1	X1	
	7,02 777 5676.000 17102.123				
	1827868 MC 1,5/ 2-GF-3,81 3,81				
51	мм зеленый PHOENIX	LEAD-2+2	1	X2	
	Jul Schenda Thoenex				
53	IDC-10M	IDC10	1	X3	
	Danisanans				
	<u>Резисторы</u>				
<i>57</i>	MF-2 5.1 5%	LEAD-2	2	R9,R10	
	ME 2 510 59	1545 0	_	D4 D7 D0 D11	
59	MF-2 510 5%	LEAD-2	4	R4,R7,R8,R11	
61	MF-2 1M 5%	LEAD-2	4	R2,R3,R5,R6	
	COM EU E 41/ =2/	15.5		24	
63	SQM-5W-5.1K-5%	LEAD-2	1	R1	
65	Терморезистор JNR15S070L JOYIN	LEAD-2	2	TH1 TH2	
ده	Терморезистор JNR15S070L JOYIN	LEAU-Z		TH1,TH2	
]			
1	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
				2.140.237 CΠ	Лист
2			2		
		i			

Изм Лист Подп. № докум. Дата 2

Лист регистрции изменений СП

	лист регистраци изменении сп						
№ ревизии	№ замененных (измененных) страниц	Дата изменения	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание			
0	вновь	30.05.16					
1	1	14.06.16	Использовать СБ изменение 1.				
2	2	12.10.16	Измена версия печатной платы. В поз.13 добавлены VD7 и VD8. В поз.59 добавлены R4, R11. Добавлена поз.63.				

Лист регистрции изменений СБ

	1	maem pec	zuciiipuuu usmenenuu cb	
№ ревизии	№ замененных (измененных) страниц	Дата изменения	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
0	вновь	30.05.16		
1	1	14.06.16	Для поз.19 добавлены обозначения выводов "+", "-" и "~".	
2	1	12.10.16	Изменена версия ПП.	

						Лист
2					2.140.237 CΠ	2
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	211 101201 011	3