1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	He 4.003
3 Li 6.94	8e 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 0 16.00	9 F 19.00	Ne 20.18
Na 22.99	Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	²⁵ Mn ^{54.94}	Fe 55.85	Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	Zr 91.22	41 Nb 92.91	Mo 95.95	Tc	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	47 Ag 107.9	Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	Te 127.6	53 126.9	Xe 131.3
CS 132.9	Ba 137.3	57- 71	72 Hf 178.5	Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 r 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 TL 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po	At	Rn
87 Fr	Ra	89- 103	Rf	Db	Sg	Bh	108 Hs	109 Mt	DS	Rg	Cn	Nh	Fl	¹¹⁵ Mc	116 Lv	Ts	Og
			La 138.9	Ce 140.1	59 Pr 140.9	Nd 144.2	Pm	Sm 150.4	63 Eu 152.0	Gd 157.3	Tb 158.9	Dy 162.5	Ho 164.9	68 Er 167.3	Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
			89 A C	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	⁹³ Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	es Es	Fm	Md	No	103 Lr



Республикалық химия олимпиадасы

Аудандық кезең (2022-2023).

10-сыныпқа арналған ресми шешімдер жинағы.

Мазмұны

Олимпиада ережелері	3
№1 Есеп. Название крутой задачи (11%)	4

Олимпиада ережелері:

Сізге химия пәнінен 2022 жылғы республикалық олимпиаданың есептер жинағы берілді. Төмендегі нұсқаулар мен ережелердің барлығын **мұқият** оқып шығыңыз. Олимпиада тапсырмаларын орындау үшін сізде **5 астрономиялық сағат (300 минут)** беріледі. Сіздің жалпы нәтижеңіз - тапсырмалардың ұпай санын ескере отырып, әрбір тапсырма бойынша ұпайлар сомасы болып табылады.

Сіз шимайпарақта есептерді шеше аласыз, бірақ барлық шешімдерді жауап парақтарына көшіруді ұмытпаңыз. **Арнайы белгіленген жолақтардың ішіне жазған шешімдер ғана тексеріледі**. Шимайпарақтар **тексерілмейді**. Шешімдерді жауап парақтарына көшіру үшін сізге **қосымша уақыт берілмейтінін** ескеріңіз.

Сізге графикалық немесе инженерлік калькуляторды пайдалануға **рұқсат еті- леді**.

Сізге кез келген анықтамалық материалдарды, оқулықтарды немесе жазбаларды пайдалануға **тыйым салынады**.

Сізге ішкі жадты немесе интернеттен жүктеп алынған мәтіндік, графикалық және аудио пішімінде ақпаратты сақтауға қабілетті кез келген байланыс құрылғыларын, смартфондарды, смарт сағаттарды немесе кез келген басқа гаджеттерді пайдалануға **тыйым салынады**.

Осы тапсырмалар жинағына кірмейтін кез келген материалдарды, соның ішінде периодтық кесте мен ерігіштік кестесін **пайдалануға рұқсат етілмейді. Мұқаба бетінде** периодтық жүйенің нұсқасы беріледі.

Кезең соңына дейін олимпиаданың басқа қатысушыларымен сөйлесуге **рұқ-сат етілмейді**. Ешбір материалдарды, соның ішінде кеңсе керек-жарақтарын өзара алмаспаңыз. Кез келген ақпаратты жеткізу үшін ымдау тілін қолданбаңыз.

Осы ережелердің кез келгенін бұзғаныңыз үшін сіздің жұмысыңыз **автоматты түрде 0 ұпаймен** бағаланады және бақылаушылар сізді аудиториядан шығаруға құқылы.

Жауап парақтарыңызға шешімдерді **анық** әрі **түсінікті** етіп жазыңыз. Қорытынды жауаптарды қарындашпен дөңгелектеу ұсынылады. **Өлшем бірліктерін көрсетуді ұмытпаңыз (өлшем бірліктері жазылмаған жауап есептелмейді)**. Арифметикалық амалдарда сандық мәліметтерді қолдану ережелерін сақтаңыз. Басқаша айтқанда, маңызды сандар бар екені есіңізде болсын.

Сәйкес есептерді бермей шешімнің соңғы нәтижесін ғана көрсетсеңіз, онда жауап дұрыс болса да ${\bf 0}$ ұпай аласыз.

Бұл олимпиаданың шешімдері www.qazcho.kz сайтында жарияланады.

Химия пәнінен олимпиадаға дайындық бойынша ұсыныстар www.qazolymp.kz сайтында берілген.

№1 Есеп. Название крутой задачи

Автор: Авторов А.

1.1	1.2	1.3	1.4	Барлығы	Үлесі(%)
1	2	3	3	9	11

1.1 (1 ұпай)

Есть два органических вещества с молекулярной формулой C_2H_6O — этанол и диметиловый эфир. Из них только в первом есть гидроксо-группа, поэтому ответ — H_3C-CH_2-OH (1 ұпай).

1.2 (2 ұпай)

Используем формулу:

$$Mv_{rms}^2 = 3RT$$

Выразим T:

$$T = \frac{Mv_{rms}^2}{3R}$$

Подставим значения, и получим ответ:

$$T=rac{4 imes 10^{-3}\ {
m Kr\ моль}^{-1} imes (3.5 imes 10^6\ {
m m\ c}^{-1})^2}{3 imes 8.314\ {
m Дж\ моль}^{-1}\ {
m K}^{-1}}=561\ {
m K}$$
 (2 ұпай)

1.3 (3 ұпай)

Используем формулу, которая связывает изменение в температуре замерзания растворителя и моляльность растворенного вещества:

$$\Delta T_f = -ik_f m$$

Сахар имеет формулу С $_{12}$ Н $_{22}$ О $_{11}$ и для него фактор Вант-Гоффа, i, равен единице. k_f равна 1.86 кг $^{\circ}$ С моль $^{-1}$ для воды.

$$m = \frac{-1.3\,^{\circ}\text{C}}{-1.86\,\text{kg}\,^{\circ}\text{C моль}^{-1}} = 0.70\,\text{моль}\,\text{kg}^{-1}$$

Отсюда можно найти количество сахара в граммах:

$$m_{
m caxap} = 0.70$$
 моль кг $^{-1} imes 0.100$ кг $imes 486$ г моль $^{-1} = 34$ г (3 ұпай)

2022-2023 республикалық химия олимпиадасының аудандық кезеңі. Теориялық кезеңнің шешімдер жинағы. 10-сынып.

1.4 (3 ұпай)

$$r_0 = k \cdot [CO]_0^m \cdot [Cl_2]_0^n$$

$$r_1 = k \cdot [CO]_1^m \cdot [Cl_2]_0^n$$

$$\frac{r_0}{r_1} = \left(\frac{[CO]_0}{[CO]_1}\right)^m = \left(\frac{1}{2}\right)^m = \frac{1}{2}$$

$$m = 1$$

Ответ: порядок реакции по угарному газу равен одному (3 ұпай).