

MiniML Grammar Spec

Brahima,Yukai,Zaid

2 fevrier, 2023

Contents

1	Change Log	2
2	Notes	2
2.1	Todo	2
3	Tokens	2
3.1	Symbols	2
3.2	Separators	2
3.3	Operators	2
3.4	Mots-Clefs	2
3.5	Types	2
3.6	Valeurs_Atomiques	2
3.7	Identificateur	2
4	Grammaire	3
4.1	Variables	3
4.2	Types	3
4.3	Expressions	3
4.4	Definitions	4

1 Change Log

- 2 fevrier, 2023 Première Version

2 Notes

2.1 Todo

- Fix Match_Case
- Fix NewConstructor_Case

3 Tokens

3.1 Symbols

3.2 Separators

{ } [] () ; : , * -> | =

3.3 Operators

+ * - / & |

3.4 Mots-Clefs

let rec fun in match with type of if then else

3.5 Types

int bool

3.6 Valeurs_Atomiques

nombre := ('-')?['0'-'9']*
boolean := ("true"|"false")

3.7 Identificateur

alphanum := ['a'-'z' 'A'-'Z' '0'-'9' '_']*
basic_ident := ['a'-'z' '_'] alphanum
constructeur_ident := ['A'-'Z'] alphanum

4 Grammaire

```
Prog := | Def
      | Expr
      | Prog ;; Prog
```

4.1 Variables

```
Variable := | basic_ident
            | Variable : Type
Variables:= | Variable
            | Variable Variables
```

4.2 Types

```
Type      := | int
              | bool
              | (Types -> Type) # Lambda_Type
              | ( -> Type) # Lambda_Type
              | ( Type_Ls ) # Tuple_Type
              | [ Type ] # List_Type
              | [ ] # EmptyList_Type ?
```

```
Types      := | Type
              | Type Types
Type_Ls    := | Type
              | Type , Type_Ls
```

4.3 Expressions

```
Value      := | nombre
              | boolean

Expr       := | ( Expr )
              | Value
              | Variable
              | constructeur_ident Expr # Custom Expr
              | ( Expr , Exprs_Ls ) # Tuple
              | [ Exprs_Ls ] # List
              | [ ] # EmptyList
              | ( Exprs_Seq ) # Sequence
              | let Variable = Expr in Expr # Binding
              | fun Variables -> Expr # Lambda
```

```

      | let Variables = Expr in Expr # LambdaBinding (Sugar)
      | if Expr then Expr else Expr # Condition
      | Expr (Exprs_Arg) # Call
      | match Expr with Match_Case

Match_Case := | Expr -> Expr
              | Match_Case '|' Match_Case

Exprs_Arg := | Expr
              | Expr Exprs_Arg
Exprs_Ls  := | Expr
              | Expr , Exprs_Ls
Exprs_Seq := | Expr ; Exprs_Seq

```

4.4 Definitions

```

Def      :=   | let Variable = Expr
               | let Variables = Expr (Sugar)
               | type = NewConstructor_Case # Type Declaration

NewConstructor_Case :=   | constructeur_ident of Type
                        | NewConstructor '|' NewConstructor_Case

```