

# **TIBCO Spotfire S+ 介绍**

北京宏能畅然数据应用有限公司

**2010-01**

0. S+简介 .....	3
1. 数据访问.....	3
2. S 编程语言 .....	3
3. 图形用户界面.....	4
4. 统计和数据分析技术.....	4
假设检验和置信区间.....	5
Shapiro-Wilk检验 .....	5
回归分析.....	5
方差分析.....	5
非线性回归和最大似然.....	6
非参数回归.....	6
决策树模型.....	6
相关性数据分析.....	6
再抽样.....	7
多元分析.....	7
聚类分析.....	7
质量控制.....	7
效能和样本大小.....	7
生存分析.....	7
时间序列分析.....	8
稳健统计.....	8
支持向量机(S+8 或更高版本).....	8
5. 缺失值.....	9
6. 日期、时间和日历数据.....	9
7. 数值计算.....	9
8. 点击制图①.....	9
9. 可伸缩的管道式架构②.....	10
10. 集成开发环境S+ Workbench.....	10
11. 可集成性.....	11
12. 附加LIBRARIES .....	11
13. 支持的平台.....	11
14. 系统配置要求.....	11

## 0. S+简介

TIBCO 公司的 Spotfire 系列产品 S+自 1987 年来在各行各业广泛使用。她曾获得著名的“美国计算机协会优秀软件奖”，而其它获此殊荣的是大名鼎鼎的 TCP/IP, UNIX 与网上浏览器的创始者 MOSAIC 等。S+（原名 S-PLUS）具有开放的平台、最完备的分析工具库与多样化的价格设计，非常适合中国用户。可惜由于该软件的初始创始国的出口限制，导致她直到 2002 年才正式许可进入中国大陆市场。

S+主要是针对金融、生物医药、制造、环境、教育科研等行业设计开发的。

## 1. 数据访问

可读取和输出的文件格式包括:

◎ ASCII文件: fixed format, comma-separated, 以及 tab-delimited等

◎ 特定软件格式:

<b>Lotus 1-2-3</b>	<b>FoxPro</b>	<b>Bloomberg</b>	<b>FAME</b>	<b>SAS 7/8/9</b>	<b>Sysstat</b>
<b>Excel</b>	<b>Access</b>	<b>Quattro Pro</b>	<b>LIM</b>	<b>SPSS</b>	<b>Gauss</b>
<b>Dbase</b>	<b>Epi Info</b>	<b>Paradox</b>	<b>MATLAB</b>	<b>Minitab</b>	<b>STATA</b>

◎ 数据库接口: DB2、Oracle、Syabase、SQLServer以及ODBC

## 2. S 编程语言

◎ 获奖的S语言是S+ 的核心

◎ S编程语言是唯一特别为探索性数据分析和统计建模设计的语言，让你比用别的语言快5倍的速度创建统计分析应用

◎ 面向对象，解释性4GL语言


◎ 交互式探索和快速建立原型

◎ 丰富的数据结构: 向量、矩阵、数组、数据框、列表等

◎ 用户自定义函数、对象、类别、方法和Libraries

◎ Library中近5000个函数，便于数据操纵、绘图、统计建模和综合

- ⊙ 一个便利的基于Window的GUI，采用了易用的菜单和对话框
- ⊙ 文件导入和导出对话框①
- ⊙ 数据库导入和导出对话框
- ⊙ 数据准备、制图和统计建模对话框
- ⊙ 有历史记录交互式命令行
- ⊙ 用Object Explorer管理对象①
- ⊙ 脚本文件编辑框①
- ⊙ 多个数据和图形窗口
- ⊙ 剪切和粘贴到 Word, PowerPoint®, and Excel①
- ⊙ 在线帮助和指南



S+是最全面的统计分析软件，包括以下功能：

- ⊙ 描述性统计: Summary statistics
- ⊙ 交叉表: Crosstabulations
- ⊙ 相关性和协方差: Correlation and covariance

- ⊙ 许多分布的概率、分位数、密度和随机数生成
- ⊙ Durbin-Watson 统计量

### 假设检验和置信区间

- ⊙ 单样本的 t 检验和 Wilcoxon 检验: One-sample t-test and Wilcoxon
- ⊙ 双样本的 t 检验和 Wilcoxon 检验: Two-sample t-test and Wilcoxon
- ⊙ 配对 t 检验: Paired t
- ⊙ 相关性: Pearson, Kendall's tau, Spearman's rho
- ⊙ 拟合优度: Chi-square, Kolmogorov-Smirnov
- ⊙ 比例(Proportions): exact Binomial test, Normal approximation
- ⊙ 列联表与独立性检验: Chi-square, Fisher, Mantel-Haenszel, Mc-Nemar

### Shapiro-Wilk 检验

- ⊙ 秩检验: Kruskal-Wallis, Friedman
- ⊙ 比例(Proportions): 精确 Binomial 检验, Normal 近似
- ⊙ 列联表和独立性检验: Chi-square, Fisher, Mantel-Haenszel, McNamara

### 回归分析

- ⊙ 基本的线性回归: Basic linear regression
- ⊙ 多项式回归: Polynomial regression
- ⊙ 模型诊断: Model diagnostics
- ⊙ 预测和置信区间: Prediction and confidence intervals
- ⊙ 逐步回归模型: Stepwise selection of models
- ⊙ 参数样条曲线模型: (Parametric spline models
- ⊙ 有约束回归: Constrained regression
- ⊙ Logistic 回归: Logistic regression
- ⊙ 广义线性模型: Generalized linear models, GLM

### 方差分析

- ⊙ 单变量和多变量方差分析: ANOVA
- ⊙ 变量、协方差、交互、嵌套和转化的灵活设定: Flexible specification of variables, (covariables), interactions, nesting, transformations
- ⊙ 哑元变量的自动生成: dummy variables
- ⊙ 对比变量选择: Choice of contrasts
- ⊙ 第三类平方和: Type III sums of squares
- ⊙ 实验设计: one-way, two-way, factorial,
- ⊙ 裂区设计: split-plot,
- ⊙ 非均衡设计: unbalanced,

- ⊙ 部分因子设计: fractional factorial designs,
- ⊙ 响应曲面方法: response surface methods,
- ⊙ 稳健设计: robust designs,
- ⊙ 田口方法: Taguchi methods
- ⊙ 方差元素估计: Variance component estimation
- ⊙ 多重比较: Multiple comparisons, Fisher, Tukey, Dunnett, Sidak, Bonferroni, Scheffé, simulation-based

### 非线性回归和最大似然

- ⊙ 非线性回归: Nonlinear regression
- ⊙ 最大似然非线性: Nonlinear maximum likelihood
- ⊙ 半似然函数: Quasi-likelihood
- ⊙ 有约束的非线性回归: Constrained nonlinear regression

### 非参数回归

- ⊙ 广义加性模型: Generalized additive models (GAMs)
- ⊙ 平滑器: loess, super, kernel, spline
- ⊙ 投影跟踪: Projection Pursuit, ACE, and AVAS

### 决策树模型

- ⊙ 分类树: Classification trees
- ⊙ 回归树: Regression trees
- ⊙ 剪枝、压缩和分支: Pruning, shrinking, and splitting
- ⊙ 打分: Scoring

### 相关性数据分析

- ⊙ 纵向数据与重复测量分析: Longitudinal data and repeated measures analysis
- ⊙ 线性效应模型: Linear (LME)
- ⊙ 非线性效应模型: nonlinear (NLME)
- ⊙ 广义混合效应模型: Generalized Mixed Effects (GLMM) Models
- ⊙ 广义估计方程: Generalized Estimating Equations (GEE)
- ⊙ 双指数模型: Biexponential model
- ⊙ 一房室模型: first-order compartment model
- ⊙ 四参数Logistic模型: four-parameter logistic model
- ⊙ 自定义的相关性结构: User-defined correlation structures

## 再抽样

- ⊙ Bootstrap
- ⊙ Jackknife

## 多元分析

- ⊙ 典型相关: Canonical correlation
- ⊙ 判别分析: Discriminant analysis
- ⊙ 因子分析: Factor analysis
- ⊙ 多维标度 (相似度结构分析): Multidimensional scaling
- ⊙ 主成分分析: Principal component analysis, PCA
- ⊙ 双标图: Biplots

## 聚类分析

- ⊙ K-means聚类
- ⊙ 层次聚类: Hierarchical clustering
- ⊙ 单因素聚类: Monothetic clustering
- ⊙ 基于模型的聚类: Model-based clustering
- ⊙ Crisp和模糊聚类: Crisp and fuzzy Crisp clustering
- ⊙ 分解法和聚集法: Divisive and agglomerative methods

## 质量控制

- ⊙ Shewhart chart
- ⊙ Cusum chart
- ⊙ Charts based on  $\bar{x}$ , s, np, p, c, u

## 效能和样本大小

- ⊙ 正态分布的均值: Normal mean
- ⊙ 二项分布比率: Binomial proportion

## 生存分析

- ⊙ Kaplan-Meier曲线: Kaplan-Meier curves
- ⊙ 有混合效应的Cox比例风险模型: Cox proportional hazards models with mixed Effects
- ⊙ 左、右和间隔删失: Left, right, and interval censoring
- ⊙ 时间相依共变量及层: Time-dependent covariates and strata
- ⊙ 多事件模型: Multiple event models
- ⊙ 竞争风险模型: Competing risk models

- ⊙ 随机效果模型: Frailty models
- ⊙ 参数化存活模型: Parametric survival
- ⊙ 期望生存模型: Expected survival
- ⊙ 生存人年分析: Person years analysis
- ⊙ Aalen 加性回归模型: Aalen's additive regression model

## 时间序列分析

- ⊙ 自协方差: Autocovariance
- ⊙ 自相关: Autocorrelation
- ⊙ 偏自相关: Partial autocorrelation
- ⊙ 平滑周期图: Smoothed periodograms
- ⊙ Box-Jenkins ARIMA模型: Box-Jenkins ARIMA models
- ⊙ 具有外生变量的ARIMA模型: ARIMA with explanatory variables.
- ⊙ 经典AR模型: Classical AR
- ⊙ 稳健AR模型: Robust AR
- ⊙ 长记忆模型: Long-memory models
- ⊙ 季节性分解: Seasonal decompositions
- ⊙ 傅立叶变换: Fourier transformations
- ⊙ 经典平滑与滤波: Classical smoothers and filters
- ⊙ 稳健平滑与滤波: Robust smoothers and filters

## 稳健统计

- ⊙ 稳健估计与推断: Robust estimation and inferences
- ⊙ 稳健MM回归: Robust MM regression
- ⊙ 稳健GLM、ANOVA、协方差、主成分和判别分析: Robust GLM、ANOVA、covariance, principal components, and discriminant analysis
- ⊙ LTS回归: Least trimmed squares regression
- ⊙ 最小绝对残差回归: Minimum absolute residual regression
- ⊙ 可视化图形比较稳健和传统方法: Visually compare robust and traditional methods

## 支持向量机(S+8 或更高版本)

- ⊙ 一般回归问题(regression)
- ⊙ 一般分类问题classification



## 5. 缺失值

- ⊙ 多重插值: Multiple imputation
- ⊙ Gaussian, logistic, and conditional Gaussian models

## 6. 日期、时间和日历数据

- ⊙ 单变量和多变量时间序列: Univariate and multivariate time series
- ⊙ 聚合(Aggregation)、列队(alignment)、合并(merging)和插值(interpolation)
- ⊙ 从毫秒到千年的时间和日期: Times and dates from milliseconds to several millennia
- ⊙ 有国际夏令日期规则时区设定: Time zones with daylight savings rules world-wide
- ⊙ 假日和金融市场休市: Holidays and market closures
- ⊙ 灵活的自定义时间和日期格式: Flexible time and date format
- ⊙ 相对时间、时间序列和事件对象: Relative time, time sequence, and event objects
- ⊙ 强大的时间序列制图: Publication-quality graphics with specialized time series chart types

“... .. 没有软件能达到 S+所提供的准确性”

—— — DM Review

## 7. 数值计算

- ⊙ 向量和矩阵代数: Vector and matrix computations
- ⊙ 矩阵分解: Matrix decompositions
- ⊙ 数值积分: Numerical integration

## 8. 点击制图①

- ⊙ 控制您图上的每一个细节, 容易生成丰富的、出版质量的输出
- ⊙ 便利的2D和3D图形palettes, 有80多个预定义的图
- ⊙ 2D散点图、直方图、饼图、箱形图、配对散点图、条形图、帕累托图、概率图、密度图、点图、QQ图、strip图等
- ⊙ 3D云图、面积图、等高线图和颜色符号图等
- ⊙ 时间序列图: 线图、高低开收图、烛形图、堆积条形图
- ⊙ 独一无二的Trellis图: 拖拉和点击变量来创建多维条件控制下的图
- ⊙ 标题、图例、最好拟合或平滑线和许多别的注释
- ⊙ 交互式改变线型、坐标轴、颜色、标签、字体、符号类型等

- ⊙ 选择点，并在图中加亮这些点
- ⊙ 多幅图和多页的灵活版面设计


## 9. 可伸缩的管道式架构②

- ⊙ 采用这个针对大规模数据编程的数据类型和函数library，
- ⊙ 无需增加内存或者升级到64位操作系统，就可对大数据作统计分析应用。
- ⊙ 可升级的模型估计：单变量统计、线性回归、方差分析、logistic回归、Poisson回归、quasi-likelihood、K均方聚类、主成分分析等

## 10. 集成开发环境 S+ Workbench

S+ Workbench 是一个嵌入式的集成开发环境 (IDE)，你可以使用 S+ Workbench 进行：

- ⊙ 管理你的项目文件
- ⊙ 编辑并调试你的 S+代码
- ⊙ 测试你的 S+对象
- ⊙ 项目源代码控制管理



## 11. 可集成性

- ◎ S+是一个开放的系统，可集成到你已有的系统。
- ◎ **APIs**和系统接口
  - C, C++, Java®, and Fortran的APIs
  - 对pipes, sockets和files的语言支持
  - DDE, COM和OLE 接口<sup>①</sup>
  - XML 导入和导出
  - XML, PDF, HTML和RTF格式的报告
  - 有详细日志记录的批处理模式（Batch mode）

## 12. 附加 LIBRARIES

来自Spotfire Research和S+用户团体的Libraries提供了附加的功能：

MASS: Modern and Applied Statistics libraries (Venables, Ripley)

Hmisc and Design libraries for biostatistical and epidemiologic modeling (Harrell)

Spotfire Research供下载的libraries

## 13. 支持的平台

Windows® 2000, XP Home, XP Professional

Windows 2003 (Intel®)

Windows Wista (Intel®)

Sun® Solaris® (SPARC)

Red Hat® Linux® (Intel)

注：

- ① 仅仅Windows平台
- ② 仅仅S+ Enterprise Developer
- ③ 仅仅Windows, Linux and Solaris平台

## 14. 系统配置要求

- ◎ 支持单用户桌面（开发版）和多用户服务器版

- ◎ 要求最小内存：512MB
- ◎ 建议内存大于：1G（服务器版大于2G）
- ◎ 软件安装要求磁盘空间：500 MB



TIBCO Spotfire (S+ Products)  
1700 Westlake Avenue North Suite 500 Seattle,  
WA 98109  
P: +1 206 283.8802  
F: +1 206 283.6310  
<http://spotfire.tibco.com/>



**TIBCO Spotfire** 在中国大陆唯一的授权分销与服务机构：  
**北京宏能畅然数据应用有限公司**  
北京市海淀区高粱桥路台体写字楼 716 室(100044)  
Tel: 010 62265001 /5002 /1117 /1118  
Email: [marketing@magnsoftBI.com](mailto:marketing@magnsoftBI.com)

[www.magnsoftbi.com](http://www.magnsoftbi.com)