## МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

# Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Кафедра систем управління літальними апаратами

# ПОЗИЦІЙНІ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ

Пояснювальна записка до розрахунково-графічної роботи

з дисципліни «Алгоритмізація і програмування»

XAI.301.173. 310.1 PFP

| Виконав студент гр. <u>310</u> |                      |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| (№ групи)                      |                      |  |  |  |  |
| <u>Андрюшкін Микол</u>         | <u> а Андрійович</u> |  |  |  |  |
| (Підпис, дата)                 | (П.І.Б.)             |  |  |  |  |
| Перевірив к.т.н., доцен        | т                    |  |  |  |  |
| · · · (Науковий ступінь        |                      |  |  |  |  |
|                                | О.В.Гавриленко       |  |  |  |  |
| (Підпис, дата)                 | (П.І.Б.)             |  |  |  |  |

# ЗАВДАННЯ

|    | дослідити шляхом власних обчислень, розробити і реалізувати алгоритми    |
|----|--|
| ро | боти з числами в різних позиційних системах числення:                    |
| 1) | Перетворити десяткові числа <u>124 та 1860</u> в двійкову систему        |
|    | числення, описати покроково процес перетворень. Виконати перевірку,      |
|    | виконавши зворотне перетворення в десяткову систему.                     |
| 2) | Перетворити десяткові числа <u>124 та 1860</u> в шістнадцяткову          |
|    | систему числення, описати покроково процес перетворень. Виконати         |
|    | перевірку шляхом зворотного перетворення в десяткову і двійкову систему. |
| 3) | Розробити діаграму активності алгоритму перетворення числа з десяткової  |
|    | системи числення в6-річну. *Реалізувати алгоритм у вигляді строкової     |
|    | функції DecTo_N_ (D) з вхідним цілочисельним параметром на мові С ++.    |
| 4) | Для двох чисел <u>124 та 1860</u> провести операцію <u>ділення</u> у     |
|    | двійковій системі числення. Виконати перевірку шляхом перетворення       |
|    | результатів в десяткову систему.   |
| 5) | Зпобити висновки   |

# **3MICT**

| Вступ  | 4  |
|--|----|
| 1 Перетворення чисел в двійкову систему числення       | 5  |
| 1.1 Перетворення трирозрядного десяткового числа       | 5  |
| 1.2 Перетворення чотирирозрядного десяткового числа    | 5  |
| 1.3 Перевірка результатів                              | 5  |
| 2 Перетворення чисел в шістнадцяткову систему числення | 6  |
| 2.1 Перетворення трирозрядного десяткового числа       | 6  |
| 2.2 Перетворення чотирирозрядного десяткового числа    | 6  |
| 2.3 Перевірка результатів                              | 6  |
| 3 Перетворення чисел врічну систему числення           | 7  |
| 4 Двійкова арифметика                                  | 8  |
| Висновки   | 10 |
| Лолаток А  | 11 |

#### ВСТУП

У сфері програмування та комп'ютерної інженерії важливим аспектом є робота з різними системами числення. Саме вони лежать в основі зберігання, обробки та передавання числової інформації в обчислювальних системах. Найчастіше використовуються позиційні системи числення, у яких значення цифри залежить від її положення. Серед них особливу роль відіграє двійкова система — основа цифрової техніки, а також шістнадцяткова та інші, включаючи системи з нестандартною основою, наприклад 6-річну.

Метою даної роботи є дослідження методів перетворення чисел між різними позиційними системами, виконання арифметичних операцій у двійковому представленні, розробка алгоритму перетворення в систему числення з основою 6, а також формування навичок побудови алгоритмів та аналізу числових операцій.

# 1 ПЕРЕТВОРЕННЯ ЧИСЕЛ В ДВІЙКОВУ СИСТЕМУ ЧИСЛЕННЯ

## 1.1 Перетворення трирозрядного десяткового числа

Покроковий опис перетворення наведено у табл.1.1.

Таблиця 1.1 - Перетворення трирозрядного десяткового числа у двійкове

| X   | X/2       | X%2                                      |
|-----|-----------|--|
| 124 | 62        | 0  |
| 62  | 31        | 0  |
| 31  | 15        | 1  |
| 15  | 7         | 1  |
| 7   | 3         | 1  |
| 3   | 1         | 1  |
| 1   | 0         | 1  |
|     | Результат | 124 <sub>10</sub> = 1111100 <sub>2</sub> |

## 1.2 Перетворення чотирирозрядного десяткового числа

Покроковий опис перетворення наведено у табл.1.2.

Таблиця 1.2 - Перетворення чотирирозрядного десяткового числа у двійкове

| X    | X/2       | X%2   |
|------|-----------|---|
| 1860 | 930       | 0   |
| 930  | 465       | 0   |
| 465  | 232       | 1   |
| 232  | 116       | 0   |
| 116  | 58        | 0   |
| 58   | 29        | 0   |
| 29   | 14        | 1   |
| 14   | 7         | 0   |
| 7    | 3         | 1   |
| 3    | 1         | 1   |
| 1    | 0         | 1   |
|      | Результат | 1860 <sub>10</sub> = 11101000100 <sub>2</sub> |

# 1.3 Перевірка результатів

 $1111100_2 = 1*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 1*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 0*2^0 = 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0 = 124_{10}$   $11101000100_2 = 1*2^{10} + 1*2^9 + 1*2^8 + 0*2^7 + 1*2^6 + 0*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 0*2^0$   $= 1024 + 512 + 256 + 0 + 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 = 1860_{10}$ 

## 2 ПЕРЕТВОРЕННЯ ЧИСЕЛ В ШІСТНАДЦЯТКОВУ СИСТЕМУ ЧИСЛЕННЯ

## 2.1 Перетворення трирозрядного десяткового числа

Покроковий опис перетворення наведено у табл.2.1.

Таблиця 2.1 - Перетворення десяткового числа у шістнадцяткове

| X   | X /16     | X %16                |  |  |  |
|-----|-----------|----------------------|--|--|--|
| 124 | 7         | 12(C)                |  |  |  |
| 7   | 0         | 7                    |  |  |  |
|     | Результат | $124_{10} = 7C_{16}$ |  |  |  |

#### 2.2 Перетворення чотирирозрядного десяткового числа

<Покроковий опис - див. п.2.1>

| X    | X /16     | X %16                                  |
|------|-----------|--|
| 1860 | 116       | 4                                      |
| 116  | 7         | 4                                      |
| 7    | 0         | 7                                      |
|      | Результат | 1860 <sub>10</sub> = 744 <sub>16</sub> |

## 2.3 Перевірка результатів

<Перетворення в десяткову 2х чисел:  $1A_{16} = 1*16^1+10*16^0 = 16+10=26_{10}$ ,
в двійкову 2х чисел:

$$1-0001$$
 , A  $-1010$ ,  $1A_{16}=00011010_2$  (співпадає з пп.2.1,2.2)>  $7C_{16}=7^*16^1+12^*16^0=112+12=124_{10}$   $744_{16}=7^*16^2+4^*16^1+4^*16^0=1792+64+4=1860_{10}$ 

#### 3 ПЕРЕТВОРЕННЯ ЧИСЕЛ В 6-РІЧНУ СИСТЕМУ ЧИСЛЕННЯ

Діаграму активності представлено в дод.А. Код представлено нище.

```
#include <iostream>
    #include <vector>
    #include <string>
    using namespace std;
    string DecTo 6(int number) {
        const string alphabet = "01234D";
        vector<char> digits;
        if (number == 0)
            return "0";
        // Перетворення в 6-ричну систему з алфавітом
        while (number > 0) {
             int remainder = number % 6;
             digits.push back(alphabet[remainder]);
            number /= 6;
        }
        // Збираємо рядок у правильному порядку без reverse
        string result = "";
         for (int i = digits.size() - 1; i >= 0; --i) {
             result += digits[i];
        return result;
    }
    int main() {
        int number;
        cout << "Введіть число: ";
        cin >> number;
        if (number < 0) {</pre>
            cout << "Потрібне невід'ємне число.\n";
            return 1;
         cout << "У 6-ричній системі (з алфавітом 01234D): " << DecTo_6(number)
<< endl;
        return 0;
    }
```

# 4 ДВІЙКОВА АРИФМЕТИКА

Покроковий опис <u>ділення</u> чисел<u> 124 ma 1860</u> представлено в табл.4.1.

Таблиця 4.1 – Ділення двійкових чисел

| результат |                                |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | Перевірка         |
|-----------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| 4розр.    | 1                              | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1860 <u>/ 124</u> |
| -3розр.   | 0                              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |   |   | - 124   1         |
| залишок   |                                | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |   |   | 620               |
| -3розр.   |                                |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |   | - 620   5         |
| залишок   |                                | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |   | 0                 |
| -3розр.   |                                |   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |                   |
| залишок   |                                |   |   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |                   |
| -3розр.   |                                |   |   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |                   |
| залишок   |                                |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |                   |
|           |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
| перевірка | $1^*2^3+1^*2^2+1^*2^1+1^*2^0=$ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|           | = 8+4+2+1 = 15                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |

## ВИСНОВКИ

<Узагальнення результатів своїми словами>

ДОДАТОК А

Схема роботи функції DecTo\_6(int number)

