

НИУ ВШЭ-Пермь, УДК 09.03.04, Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики, кафедра информационных технологий в бизнесе

РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ В ЖАНРЕ РПГ

Работу выполнил студент группы ПИ-18-2 3-го курса, факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики Чепоков Е.С.

Научный руководитель: преподаватель кафедры информационных технологий Лебедев В.В.

ПЛАН ДОКЛАДА

- 1. Проблема
- 2. Постановка цели работы и задач
- 3. Анализ предметной области
- 4. Обзор аналогов
- 5. Требования к разрабатываемой игре
- 6. Основание выбора средств разработки
- 7. Проектирование алгоритмов
- 8. Проектирование интерфейса
- 9. Результаты тестирования
- 10.Заключение



ПРОБЛЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ




Рисунок 1 - Рост рыночной стоимости игровой индустрии




Рисунок 2 - Характеристика пользователей



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Предмет: разработка алгоритма многопользовательской игры.

Объект: компьютерные игры в жанре «RPG»

Цель: разработка компьютерной игры в жанре «RPG» с наличием многопользовательской игры.

Задачи:

- 1. Провести анализ действующих алгоритмов.
- 2. Проанализировать, сравнить и выбрать визуализатор для игры.
- 3. Изучить способы разработки многопользовательских игр.
- 4. Спроектировать алгоритм многопользовательской игры.
- 5. Спроектировать интерфейс для игры.
- 6. Провести опрос и проанализировать ответы по поводу интерфейса, внести изменения.
- 7. Реализовать код программы и предварительный интерфейс.
- 8. Реализовать проект с использованием алгоритма многопользовательской игры.
- 9. Написать пользовательскую документацию для программы.
- 10. Провести тестирование, для выявления недочетов и сбора критики тестировщиков.
- 11. Внести изменения на основании выявленных недочетов на этапе тестирования.



АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ




Рисунок 3 - Пример текстовой графики




Рисунок 5 - Пример изометрической графики



Рисунок 4 - Пример двухмерной графики




Рисунок 6 - Пример трехмерной графики



Enter the Gungeon

Движок: Unity

Преимущества:

- Низкая требовательность к устройству
- Интерфейс игры
- Игровой процесс

- Отсутствие многопользовательской игры
- Стоимость игры



Рисунок 7 - Интерфейс игры Enter the Gungeon



Darkest Dungeon

Движок: Unity

Преимущества:

- Низкая требовательность к устройству
- Стилистика игры
- Полное соответствие жанру РПГ

- Малая вариативность игрового процесса
- Стоимость игры
- Отсутствие персонализации
- Отсутствие многопользовательской игры



Рисунок 8 - Интерфейс игры Darkest Dungeon



World of Warcraft

Движок: движок компании Blizzard

Преимущества:

- Многопользовательская игра
- Обширная персонализация
- Большое количество игрового контента

- Условно бесплатная игра
- Требовательность к устройству



Рисунок 9 - Интерфейс игры World of Warcraft



Genshin Impact

Движок: Unity

Преимущества:

- Бесплатная игра
- Кроссплатформенность
- Нетребовательна к устройству

- Урезанная возможность многопользовательской игры
- Отсутствие персонализации персонажа



Рисунок 10 - Интерфейс игры Genshin Impact



СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ

Таблица 1 - Критерии сравнения среды для написания игры

Среда	Enter the Gungeon	Darkest Dungeon	World of Warcraft	Genshin Impact	Разрабатываемая игра
Возможность играть онлайн через интернет	_	_	+	+	+
Возможность запускать игру в оффлайн режиме	+	+	-	-	+
Возможность многопользовательской игры	+	_	+	+	+
Возможность персонализации персонажа	+		+	+	+
Наличие сюжета в игре	_	+	+	+	+
Возможность запуска на мобильных устройствах	-	_	-	+	+
Возможность запуска на слабых компьютерах	+	+	_	-	+
Игры без продвижения по сюжету	_	_	+	+	+
Возможность бесплатной игры	-	_	+	+	+

Пермь, 2021 Чепоков Елизар Сергеевич «Реализация многопользовательской компьютерной игры в жанре РПГ» Стр. 10/22 в оглавление



ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ИГРЕ

- 1. Возможность запускать игру в оффлайн и онлайн режиме;
- 2. Возможность многопользовательской игры;
- 3. Возможность персонализации персонажа;
- 4. Возможность запуска на мобильных устройствах и слабых компьютерах;
- 5. Наличие сюжета в игре;
- 6. Возможность бесплатной игры;
- 7. Наличие игр без продвижения по сюжету;



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1. Система должна загружать выбранные пользователем игровые пространства;
- 2. Система должна предоставлять возможность передвижения пользователя по игровому пространству;
- 3. Система должна взаимодействовать с пользователем и откликаться на его действия;
- 4. Система должна предоставлять пользователю возможность подключения к сети интернет;
- 5. Система должна оповещать пользователя при возникновении ошибок;
- 6. Система должна давать пользователю возможность персонализации персонажа;
- 7. Система должна предоставлять возможность выхода из системы;
- 8. Уровни игры должны быть спроектированы с помощью фиксированной генерации;



НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1. Интерфейс игры должен быть простым для восприятия пользователя;
- 2. Архитектура системы должна позволять добавлять к нему дополнительные модули не нарушая работоспособность других модулей;
- 3. Система должна отвечать на запрос пользователя не более 5 секунд;
- 4. Функции ввода и вывода данных должны быть спроектированы таким образом, чтобы их удавалось повторно использовать на уровне объектного кода в других приложениях;
- 5. Архитектура игровых пространств должна позволять добавлять к нему новые игровые пространства не нарушая целостность других игровых пространств;
- 6. Система должна предоставлять интуитивность в использовании пользователем;
- 7. Система должна предоставлять безопасность данных пользователей;
- 8. Система должна своевременно обновляться;
- 9. Система должна давать пользователю возможность изменять настройки системы;
- 10. Система должна предоставлять возможность авторизации пользователя;
- 11. Интерфейс системы должен быть читабельным и понятным для восприятия;
- 12. Система должна давать пользователю возможность принимать решения в игровом пространстве;
- 13. Система должна предоставлять возможность запуска на слабых компьютерах;



ОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ

Программное обеспечение для визуализации: Unity

Программное обеспечение для написания кода: Visual Studio

Язык программирования: С#




Рисунок 11 - Интерфейс Unity



ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Сокращенный скрипт подключения

```
void Start(){
     Vector3 position = new Vector3(Random.Range(-5f, 5f), 1);
     PhotonNetwork.Instantiate(Path.Combine("PlayerPrefab"), position,
Quaternion.identity);
public void Leave() {PhotonNetwork.LeaveRoom(); }
  public override void OnLeftRoom() {SceneManager.LoadScene(0);}
  public override void OnPlayerEnteredRoom(Player newPlayer)
     Debug.LogFormat("Player {0} entered room", newPlayer.NickName);
  public override void OnPlayerLeftRoom(Player otherPlayer)
     Debug.LogFormat("Player {0} left room", otherPlayer.NickName);
```




Рисунок 12 - Результат подключения



ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Сокращенный скрипт передвижения

```
public class Character: MonoBehaviour
  [SerializeField] private int life = 1;
                                           // объявление количества хп
  [SerializeField] private float speed = 3.0F;
                                               // начальная скорость
  public int Level;
  new private Rigidbody rigidbody;
  private Animator animation;
  private SpriteRenderer sprite;
  public bool ready = false;
private CharacterState State {get {return (CharacterState)animation.GetInteger("State");} set {animation.SetInteger("State", (int)value);}}
  public void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) {if (collision.gameObject.tag == "EndLevel") {ready = true;}}
  private void Start() {
     canv = GetComponent<Canvas>();
     rigidbody = GetComponent<Rigidbody>();
     animation = GetComponent<Animator>();
     sprite = GetComponentInChildren<SpriteRenderer>();
     //Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked; }
  private void FixedUpdate() {
State = CharacterState.Idle;
float v = Input.GetAxis("Vertical");
     if (Input.GetButton("Horizontal {RunLR(); // Движение влево/вправо}
     if (Input.GetButton("Vertical")) // ЕСЛИ же входные данные - кнопки W или S
     {RunUD(v); // Движение вверх/вниз }
```

```
▶ a C* EventSystemSpawner.cs
          ▶ a C# OnStartDelete.cs
          ▶ a C* TextButtonTransition.cs
          D a C# TextToggleIsOnTransition.
       DemoChat
          ▶ a C# AppSettingsExtensions.cs
         ▶ a C* ChannelSelector.cs
          ▶ a C* ChatAppldCheckerUl.cs
         ▶ a C# ChatGui.cs
          ▶ a C# FriendItem.cs
         ▶ a C* IgnoreUiRaycastWhenIna
          ▶ a C# NamePickGui.cs
     PhotonLibs
  PhotonRealtime

▲ Demos

    DemoLoadBalancing

         ▶ a C# ConnectAndJoinRandom
  PhotonUnityNetworking
  Prefabs
Scripts
  OnlineConnection
    ▶ a C* InternetConnection.cs
  Player
     ▶ ✓ C# PlayerController.cs
  Settings_screen

▲ Interface_scripts

       ▶ a C* Interface_settings.cs
```

Рисунок 13 - Общее количество скриптов



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА



Рисунок 14 - Интерфейс главного меню




Рисунок 15 - Интерфейс запуска игры



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Settings	Interface	+ Apply + Reset +	
A Introfess	Language	Option A	
Interface	Screen resolution	Option A	
◆ Sound	Window mode	Option A -	
Controls	Brightness 100 ♦		
Controls	Color rendering option	Option A	
 Graphics 	Interface		
Profile	Hide all interface	ON	
	Time format	Option A	
◆ Another	Show damage animations	ON	
	Status indicators view	Option A	
	Show subtitles	ON	
	Show speaker name in subtitles	ON	
+ BACK +	Subtitle text size	100 ♦	
 EXIT → 	Show plavers nickname	ON	

Рисунок 16 - Интерфейс меню настроек интерфейса

Settings	Controls	◆ Apply ◆	◆ Reset ◆
◆ Interface	Forward	Button	Button
	Left	Button	Button
◆ Sound	Right	Button	Button
Controls	Backward	Button	Button
	Attack	Button	Button
◆ Graphics	Block	Button	Button
Profile	Jump	Button	Button
◆ Another	First ability	Button	Button
	Second ability	Button	Button
	Third ability	Button	Button
	Forth ability	Button	Button
+ BACK +			
+ EXIT +			

Рисунок 17 - Интерфейс меню настроек клавиш



Рисунок 18 - Интерфейс выхода из игры



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА




Рисунок 19 - Визуализация части игрового пространства




Рисунок 20 - Визуализация персонажа игры



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

№	Действие	Ожидаемый	Реальный
Теста	денетые	результат	результат
T1	Нажатие кнопки «Продолжить»	Кнопка не	Кнопка не
	без сохранения	нажимается	нажимается
	Нажатие кнопки «Продолжить»	Загрузка	Загрузка
T2	с сохранением	сохраненного уровня	сохраненного
		сохраненного уровня	уровня
Т3	Нажатие кнопки «Новая игра»	Загрузка первого	Загрузка
15		уровня	первого уровня
	Нажатие кнопки «Настройки»	Открытие панели	Открытие
T4		1 -	панели
		настроек	настроек
Т5	Нажатие кнопки «Выход»	Сообщение о выходе	Сообщение о
	пажатие кнопки «Выход»	Сообщение о выходе	выходе
T6	Изменение настроек аудио и	Изменения	Изменения
10	кнопка «Принять изменения»	принимаются	принимаются
Т7	Изменение настроек видео и	Изменения	Изменения
1 /	кнопка «Принять изменения»	принимаются	принимаются
Т8	Изменение настроек игры и	Изменения	Изменения
10	кнопка «Принять изменения»	принимаются	принимаются
Т9	Изменение настроек аудио без	Изменения не	Изменения
1,	кнопки «Принять изменения»	принимаются	принимаются
T10	Изменение настроек видео и	Изменения не	Изменения не
110	кнопки «Принять изменения»	принимаются	принимаются
T11	Изменение настроек игры и	Изменения не	Изменения не
111	кнопки «Принять изменения»	принимаются	принимаются
	Движение персонажем через стены	Парастач упиравтоя	Персонаж
T12		Персонаж упирается	упирается в
		в стену	стену
T13	Беспорядочное нажатие на все	Сообщение об	Залипание
	кнопки	ошибке	клавиш
T14	Подключение геймпада	С него можно	С него можно
	подключение теимпада	управлять	управлять
		Сохранение было	Сохранение
T15	Закрытие через диспетчер задач	_	было
		произведено	произведено

Было проведено бета тестирование с участием учащихся НИУ «ВШЭ-Пермь» с применением технологий черного и белого ящиков

Так же было проведено интеграционное тестирование

После глобальных изменений программы добавлялись и использовались юнит тесты


Рисунок 21 - Критерии черного ящика




ЗАКЛЮЧЕНИЕ


- 1. Был проведен анализ действующих алгоритмов.
- 2. Были проанализированы, сопоставлены и выбран визуализатор для игры.
- 3. Были изучены способы разработки многопользовательских игр.
- 4. Был спроектирован алгоритм многопользовательской игры.
- 5. Был спроектирован интерфейс для игры.
- 6. Был проведен опрос в ходе тестирования и проанализированы ответы по поводу интерфейса, внести изменения.
- 7. Был реализован код программы и предварительный интерфейс.
- 8. Был реализован проект с использованием алгоритма многопользовательской игры.
- 9. Была написана пользовательская документация для программы.
- 10. Было проведено тестирование, для выявления недочетов и сбора критики тестировщиков.
- 11. Были внесены изменения на основании выявленных недочетов на этапе тестирования.


Оглавление













НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Функции ввода и вывода данных дозговать образом, чтобы их удавалось повторно использовать на уровне образом повторно использовать и повторно использовать и повторно использовать на уровне образом при повторно использовать на уровне обра

2. Система должна давать пользователю возможность принимать решения в игровом пространстве;

. Интерфейс игры должен быть простым для восприятия пользователя;

. Система должна давать пользователю возможность изменять настройки системы; 1. Интерфейс системы должен быть читабельным и понятным для восприятия;


13. Система должна предоставлять возможность запуска на слабых компьютерах;


работоспособность других модулей;

Система должна предоставлять безопас 8. Система должна своевременно обновляться;




























СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

РАД ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ



Автор: Чепоков E.C. Телефон.: +7 (951) 95-94-666 Электронная почта: eschepokov@edu.hse.ru