

### Apartado 1:



### Grafo Relacional:



## Integridad referencial:

- Cuando hay dependencia en identificación y en los subtipos de una jerarquía lo lógico es que las FK tengan B:C.
- En las demás FK podrían ser cualquier otra (salvo B:N si la FK no es opcional) según lo que se considere.

# **En ALUMNO:**


 El atributo NEXP es clave alternativa por tanto tiene que ser obligatorio y sus valores no se pueden repetir.

### En la jerarquía:

- Para cumplir la exclusividad: un alumno no puede estar en las dos tablas (ALUMNOMAYOR y ALUMNOMENOR)
- Para cumplir la totalidad: todos los alumos tienen que estar en alguna de las dos tablas (ALUMNOMAYOR y ALUMNOMENOR)

### Apartado2:

 Tabla en 1FN (para que se puedan almacenar varios cusos para una misma solicitud se van a repetir algunos datos de la solicitud en varias filas de la tabla, por tanto la clave primaria no puede ser el nº de solicitud, pero sí puede ser clave el nº junto con el codigo del curso:



SOLUCITUD\_CURSOS (NUM, FECHA, DNI, NOMBRE, CORREO, TLFNO, ORDENPREF, CODIGO, NOMCURSO, PRECIO)

• **2FN**: Todos los atributos dependen de la clave primaria pero algunos de manera parcial porque dependen de solo uno de los atributos que forman la clave:

**NUM** → FECHA, DNI, NOMBRE, CORREO, TLFNO

**CODIGO** → NOMCURSO, PRECIO

Los atributos que tienen dependencia parcial incumplen la 2FN por lo que no tienen que estar en esta tabla:

SOLUCITUD\_CURSOS (NUM, FECHA, DNI, NOMBRE, CORREO, TLFNO, ORDENPREF, CODIGO, NOMCURSO, PRECIO)

Y habrá que llevarlos a otras tablas, quedando:

```
SOLICITUD (<u>NUM</u>, FECHA, DNI, NOMBRE, CORREO, TLFNO )

CURSOS (<u>CODIGO</u>, NOMCURSO, PRECIO)

SOLUCITUD_CURSOS (<u>NUM</u>, ORDENPREF, <u>CODIGO</u>)
```

• **3FN**: Los atributos de una tabla que tengan dependencia transitiva de la clave primaria incumplen la 3FN, en SOLICITUD hay dependencias transitivas:

De NUM dependen: NUM → FECHA, DNI , NOMBRE, CORREO, TLFNO pero lo datos del solicitante (nombre, correo y telefono) de quien realmente dependen es del DNI del solicitante:

DNI  $\rightarrow$  NOMBRE, CORREO, TLFNO por lo que esos 3 atributos tienen dependencia transitiva de la clave primaria de la tabla en la que están (NUM) por lo que incumplen la 3FN y no tienen que estar en esa tabla, quedando:

```
SOLICITUD (<u>NUM</u>, FECHA, DNI )

SOLICITANTE (<u>DNI,</u> NOMBRE, CORREO, TLFNO )
```

Y el grafo definitivo:



Faltaría añadir la informacion para cada clave ajena (mantenimiento de la integridad referecial, si tienen que estar todos los valores de la PK en cada FK,...)