课后作业

课程名称	Java 应用与开发	开课学期	2018 年秋季学期
班 级	17 计算机科学与技术二班	姓 名	陈扬
学 号	17150011001		15610572362
完成情况	(不要填)		

简答题

1. 分析抽象类和接口的区别,说明抽象类和接口的作用

接口是公开的,里面不能有私有的方法或变量,是用于让别人使用的,而抽象类是可以有私有方法或私有变量的,

另外,实现接口的一定要实现接口里定义的所有方法,而实现抽象类可以有选择地重写需要用 到的方法,一般的应用里,最顶级的是接口,然后是抽象类实现接口,最后才到具体类实现。

还有,接口可以实现多重继承,而一个类只能继承一个超类,但可以通过继承多个接口实现多重继承,接口还有标识(里面没有任何方法,如 Remote 接口)和数据共享(里面的变量全是常量)的作用.

2. 什么是泛型? 泛型有什么作用

泛型: 就是一种不确定的数据类型。

类型的参数化,就是可以把类型像方法的参数那样传递。

泛型使编译器可以在编译期间对类型进行检查以提高类型安全,减少运行时由于对象类型不匹配引发的异常。

省略了强转的代码。

泛型方法,算法的复用

编程题

1. 题目

¹注意事项(仔细阅读): 电子版提交到系统,无需纸质版(课后开放提交入口,会通过微信通知大家); 作业文件命名格式为"2018-autumn-hw-学号(id)-姓名(name)-完成时间(例如 20180918).docx"; 不能更改作业报告格式和删除格式中的文字,注意实验报告的撰写,注重格式,注意笔误; 注意实验报告的命名及撰写也作为考核的一部分。

Code: Generic.java

```
package ouc.cs;
public class Generic<T> {
   private T obj;
   public T getObj() {
       return obj;
    }
   public void setObj(T obj) {
       this.obj = obj;
   }
   public static void main(String[] args) {
       // TODO Auto-generated method stub
       Generic<String> genericA = new Generic<String>();
       genericA.setObj("chenyang");
       System.out.println(genericA.getObj());
       Generic<Integer> genericB = new Generic<Integer>();
       genericB.setObj(19);
       System.out.println(genericB.getObj());
   }
}
chenyang
```

2. 题目

练习泛型化集合类型基于通配符的遍历方法。

Code: Vector Traverse. java

```
package ouc.cs;

import java.util.Vector;

public class VectorTraverse {
    public void overview(Vector<?> vector){
        for(Object o:vector){
            System.out.print(o);
        }
    }
}
```

```
public static void main(String[] args) {
       // TODO Auto-generated method stub
       Vector<Integer> v1 = new Vector<>();
       for(int i=0;i<9;i++){</pre>
           v1.addElement(i);
       Vector<Character> v2 = new Vector<>();
       for(char i='A';i<'Z';i++){</pre>
           v2.add(i);
       }
       VectorTraverse vectorTraverse = new VectorTraverse();
       vectorTraverse.overview(v1);
       System.out.println("\n");
       vectorTraverse.overview(v2);
    }
}
012345678
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
```