

Enseignes et afficheurs à LED

La correction Gamma



La correction Gamma



Prof. Alain Tiedeu

La correction Gamma



- Système de formation d'images
- Nécessité de la correction Gamma
- Technique de correction Gamma
- Exemple visuel




• Une bonne image est bien contrastée et bien illuminée



- Une bonne image est bien contrastée et bien illuminée
- Le contraste permet à l'œil humain de bien discerner les détails de l'image




- Une bonne image est bien contrastée et bien illuminée
- Le contraste permet à l'œil humain de bien discerner les détails de l'image
- L'illumination correcte permet d'avoir une image ni trop sombre ni trop claire






- Une bonne image est bien contrastée et bien illuminée
- Le contraste permet à l'œil humain de bien discerner les détails de l'image
- L'illumination correcte permet d'avoir une image ni trop sombre ni trop claire
- Schéma bloc d'un système de formation et d'affichage :
 Le faisceau lumineux provient de l'objet à imager



Nécessité de la correction Gamma




• Par sa nature, l'oeil humain distingue mieux les détails de l'objet à imager s'il existe une **relation linéaire** entre la luminance du faisceau lumineux et celle de l'écran d'affichage.



Nécessité de la correction Gamma




- Par sa nature, l'oeil humain distingue mieux les détails de l'objet à imager s'il existe une **relation linéaire** entre la luminance du faisceau lumineux et celle de l'écran d'affichage.
- Ce n'est malheureusement souvent pas le cas






• Le capteur fournit bien souvent une relation linéaire entre la luminance du faisceau et la tension générée






- Le capteur fournit bien souvent une relation linéaire entre la luminance du faisceau et la tension générée
- Mais le système d'affichage fournit une relation nonlinéaire entre la luminance de l'écran et la tension reçue






- Le capteur fournit bien souvent une relation linéaire entre la luminance du faisceau et la tension générée
- Mais le système d'affichage fournit une relation nonlinéaire entre la luminance de l'écran et la tension reçue
- Et finalement la relation entre la luminance du faisceau et celle de l'écran est **non-linéaire**
- Ceci n'est pas bon pour la perception visuelle





- Le capteur fournit bien souvent une relation linéaire entre la luminance du faisceau et la tension générée
- Mais le système d'affichage fournit une relation nonlinéaire entre la luminance de l'écran et la tension reçue
- Et finalement la relation entre la luminance du faisceau et celle de l'écran est **non-linéaire**
- Ceci n'est pas bon pour la perception visuelle
- Il faut corriger : c'est la CORRECTION GAMMA



Déformation Gamma : expression mathématique et effets



 L'expression mathématique de la déformation apportée sur l'image est de la forme :

$$L_f = L_i^{\gamma}$$

 L_i : Luminance initiale, L_f : Luminance finale, γ : facteur de déformation

Déformation Gamma : expression mathématique et effets



 L'expression mathématique de la déformation apportée sur l'image est de la forme :

$$L_f = L_i^{\gamma}$$

 L_i : Luminance initiale, L_f : Luminance finale, γ : facteur de déformation

La valeur de gamma dépend du système d'affichage

Déformation Gamma : expression mathématique et effets



• L'expression mathématique de la déformation apportée sur l'image est de la forme : τ

$$L_f = L_i^{\gamma}$$

 L_i : Luminance initiale, L_f : Luminance finale, γ : facteur de déformation

- La valeur de gamma dépend du système d'affichage
- Effets de la déformation Gamma
 - Assombrissement de l'image
 - Contraste atténué

Correction Gamma: définition



• La correction gamma est un procédé qui permet simplement de compenser dans le système de formation de l'image, ces effets non désirés

Correction Gamma: définition



- La correction gamma est un procédé qui permet simplement de compenser dans le système de formation de l'image, ces effets non désirés
- La courbe inverse gamma (ou courbe de transfert) appliquée aux images va donc éclaircir et étaler la gamme tonale de façon à produire une image plus ou moins linéaire visuellement

$$L_c = L_i^{1/\gamma}$$

L_c : luminance corrigée, L_i : luminance initiale et γ : facteur de correction

Correction Gamma: définition



- La correction gamma est un procédé qui permet simplement de compenser dans le système de formation de l'image, ces effets non désirés
- La courbe inverse gamma (ou courbe de transfert) appliquée aux images va donc éclaircir et étaler la gamme tonale de façon à produire une image plus ou moins linéaire visuellement


$$L_c = L_i^{1/\gamma}$$

 L_{c} : luminance corrigée, L_{i} : luminance initiale et γ : facteur de correction

- L'image de départ est linéaire par rapport à la luminance captée
- L'image finale est linéaire par rapport à la luminosité perçue





- Connaissant le facteur Gamma, la correction est effectuée avant l'affichage de l'image
- Dans le dispositif de formation d'images, on insère un correcteur qui permet de redresser les valeurs avant de les afficher






- Connaissant le facteur Gamma, la correction est effectuée avant l'affichage de l'image
- Dans le dispositif de formation d'images, on insère un correcteur qui permet de redresser les valeurs avant de les afficher
- La fonction de transfert du correcteur est de forme concave :









- Connaissant le facteur Gamma, la correction est effectuée avant l'affichage de l'image
- Dans le dispositif de formation d'images, on insère un correcteur qui permet de redresser les valeurs avant de les afficher
- La fonction de transfert du correcteur est de forme concave :
- Lorsque le système est numérique, on utilise souvent des tables de transcodage (LUT = Look Up Table)









- Connaissant le facteur Gamma, la correction est effectuée avant l'affichage de l'image
- Dans le dispositif de formation d'images, on insère un correcteur qui permet de redresser les valeurs avant de les afficher
- La fonction de transfert du correcteur est de forme concave :
- Lorsque le système est numérique, on utilise souvent des tables de transcodage (LUT = Look Up Table)
- Systématiquement utilisée avec les afficheurs matriciels à **LED** qui affichent des images






Exemple de correction Gamma : Niveau de gris






Exemple de correction Gamma : Niveau de gris







Enseignes et afficheurs à LED | La correction Gamma

La correction Gamma



- Système de formation d'images
- Nécessité de la correction Gamma
- Technique de correction Gamma
- Exemple visuel