Лабораторная работа N1

Разработать имитационную модель функционирования СМО.

СМО представляет собой одноканальную разомкнутую систему (один генератор заявок и один обслуживающий аппарат). Буфер имеет бесконечную емкость.

Закон поступления (генерации заявок) и закон распределения времени обслуживания заявок задается в таблице и выбирается в соответствии с номером в списке группы.

В качестве исходных данных пользователь задает интенсивность поступления заявок и интенсивность обслуживания заявок. Программа должна выводить расчетную загрузку системы и фактическую, полученную по результатам моделирования. Пользователь должен иметь возможность задавать количество обрабатываемых заявок) время моделирования.

Если параметры законов распределения отличны от интенсивности, то предусмотреть ввод интенсивностей с дальнейшим пересчетом в программе этих величин в параметры закона. В случае двухпараметрических законов пользователь задает интенсивность и ее разброс (среднеквадратическое отклонение).

Построить график зависимости выходного параметра (ср. время ожидания (пребывания) в зависимости от загрузки системы).

Предусмотреть наращивание системы путем добавления новых генераторов и обслуживающих аппаратов.

Подготовить отчет по лабораторной работе.

Первый закон – закон распределения интервалов времени между приходом сообщений (заявок)

Второй закон – закон распределения времени обслуживания заявок			
N E	варианта	Первый закон	Второй закон
1	Экспоненциальный		Экспоненциальный
2	Экспоненциальный		Вейбулла с параметром 2
3	Равномерный		Равномерный
4	Равномерный		Вейбулла с параметром 2
5	Нормальный		Нормальный
6	Нормальный		Вейбулла с параметром 2
7	Экспоненциальный		Равномерный
8	Экспоненциальный		Нормальный
9	Равномерный		Нормальный
10	Ран	вномерный	Экспоненциальный
11	Нормальный		Экспоненциальный
12	Нормальный		Равномерный
13	Рэлея		Равномерный
14	Рэлея		Экспоненциальный
15	Рэлея		Нормальный
16	Рэлея		Рэлея
17	Рэлея		Вейбулла с параметром 2
18	Экспоненциальный		Рэлея
19	Равномерный		Рэлея
20	Нормальный		Рэлея
21	J 1 1		Экспоненциальный
22	J 1 1		Равномерный
23	Вейбулла с параметром 2		Рэлея
24	Вейбулла с параметром 2		Вейбулла с параметром 2
25	Вейбулла с параметром 2		Нормальный

Учесть, что рассматриваемые случайные величины принимают положительные значения (интервалы между приходом требований и времена обслуживания).