Premiers algorithmes de tri de tableaux


1. Trier de manière naturelle : les algorithmes naïfs



Trier à la main


Enoncé

On donne une main de 5 cartes d'un jeu de 54 cartes. Trier les cartes par ordre croissant, sans tenir compte des couleurs. Vous devrez marquer dans le tableau suivant l'ensemble des changements de positions des cartes dans votre main :




Avez-vous tous utilisé la même méthode?

Solution 1



Solution 2



2. Tri par insertion

2.1. Principes

Le principe du **tri par insertion** est le suivant :


- un tableau de dimension 1 est considéré comme trié, donc le sous-tableau contenant le premier élément est trié ;
- on prend ensuite le deuxième élément, et on l'insère à la bonne polace dans le sous-tableau trié ;
- on recommence en considérant chaque élément du tableau.

Exemple

On veut trier le tableau [6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4] par un tri par insertion. Compléter le tableau suivant en représentant :

- par des flèches bleues les déplacements d'éléments déjà triés ;
- par des flèches rouges l'insertion de nouveau éléments dans le sous-tableau trié (cases jaunes).

A compléter



Version complétée

A venir

GIF extrait de wikipedia

6 5 3 1 8 7 2 4

2.2. Algorithme en pseudo-code et complexité



Quelques remarques

- Le tri par insertion est un tri en place, car il trie un tableau sans avoir besoin de tableau auxilliaire.
- La complexité du tri par insertion est quadratique, c'est-à-dire en $\mathcal{O}(n^2)$ dans le pire des cas, quand le tableau est à l'envers. C'est aussi le cas moyen ce qui n'est pas très bon en terme de complexité en temps.
- Cependant, pour un tableau trié ou presque trié, la complexité tombe en O(n), ce qui est une complexité linéaire, très efficace.

Application : Python

Exercice

Construire une *procédure* (c'est-à-dire une fonction sans valeur de retour) Python triInsertion(tab) qui trie le tableau tab par un tri par insertion.

Solution

```
def triInsertion(tab):
    # Parcour de 1 à la taille du tab
    for i in range(1, len(tab)):
        k = tab[i]
        j = i-1
        while j >= 0 and k < tab[j] :
            tab[j + 1] = tab[j]
            j -= 1
        tab[j + 1] = k</pre>
```

3. Le tri par sélection

3.1. Principes

Le principe du **tri par sélection** est le suivant :


- On cherche le plus petit élément du tableau, et on échange sa place avec l'élément d'indice 0.
- On recherche ensuite le plus petit élément dans le sous-tableau commençant à l'indice 1, et on échange sa place avec l'élément d'indice 1.

• On recommence ainsi en allant jusqu'à l'avant dernier élément.

flèches rouges les échanges de positions entre éléments

Exemple On veut trier le tableau [6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4] par un tri par sélection. Compléter le tableau suivant en représentant par des

A compléter



Version complétée

A venir

3.2. Algorithme en pseudo-code et complexité



Quelques remarques

- Le tri par sélection est un tri en place, car il trie un tableau sans avoir besoin de tableau auxilliaire.
- La complexité du tri par sélection est quadratique, c'est-à-dire en $\mathcal{O}(n^2)$ ddans tous les cas, puisqu'il faut parcourir chques sous-tableau afin de trouver son minimum, et ce pour chaque élément du tableau.

? Application : Python

Exercice

Construire une *procédure* (c'est-à-dire une fonction sans valeur de retour) Python triSelection(tab) qui trie le tableau tab par un tri par sélection.

Solution

4. Un autre algorithme de tri : le tri à bulle


L'algorithme de **tri à bulles** consiste à trier la liste en n'autorisant qu'à intervertir deux éléments consécutifs de la liste. On peut le décrire comme ceci:

- Parcourir tout le tableau et comparer les éléments consécutifs. Lorsque deux éléments sont dans le désordre, les inverser.
- Une fois la fin du tableau, recommencer.
- S'arrêter dès qu'un parcours du tableau n'a échangé aucun élément.



Effectuer le tri à bulle du tableau [5, 1, 4, 8, 2]

A compléter



Version complétée

A venir

Exercice

Enoncé

- 1. Pourquoi, à votre avis, appelle-t-on ce tri un « tri à bulle »?
- 2. Quelles propriété at-on après un parcours complet d'un tableau?
- 3. Ecrire un algorithme représentant un tri à bulle.
- 4. Quelle est la complexité de cet algorithme ?
- 5. Implémenter une procédure python ${\tt triBulle(tab)}$.

Solution

A venir!