

Représentation des entiers relatifs et des flottants

Nous avons vu précédemment comment écrire les nombres entiers naturels en binaire :

- $(101)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 4 + 0 + 1 = 5$
- $(1111)_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15$

Nous avons vu aussi que les nombres entiers étaient codés au niveau machine sur un nombre d'octets bien défini :

- sur 1 octet, on code $2^8 = 256$ nombres, soit les nombres de 0 à 255 ;
- sur 2 octets, on code $2^{16} = 65\,536$ nombres, soit les nombres de 0 à 65 535 (en C, c'est le type `int`);
- sur 4 octets, on code $2^{32} \simeq 4,3 \times 10^9$ nombres (en C, c'est le type `long`);
- sur 8 octets, on code $2^{64} \simeq 1,8 \times 10^{19}$ nombres (en C, c'est le type `long long`).

Enfin nous avons constaté que les opérations arithmétiques basiques (addition, soustraction, multiplication,...) étaient compatibles avec cette notation.

Il nous faut maintenant nous intéresser aux autres possibilités de nombres : les nombres signés (relatifs) et les flottants.

1. Les Entiers Relatifs (entiers signés)

1.1. Une version naïve

Bit de signe

Sur un octet, le **bit de poids fort** - c'est-à-dire le bit le plus à gauche du nombre, représente le signe (0 pour positif et 1 pour négatif) et les 7 autres représentent la valeur absolue du nombre.

Exercice

Énoncé

1. Quelle est la représentation de 3 ?
2. Quelle est la représentation de -4 ?
3. Quel est le plus grand nombre représentable sur un octet ?
4. Quel est le plus petit nombre représentable sur un octet ?
5. Combien de nombre sont alors représentés ?
6. Quel est le premier problème ?
7. Effectuer l'addition binaire des nombres 3 et -4. Le résultat est-il logique ?

Solution

A venir !

1.2. Complément à 2

Complément à 2

Pour remédier aux problèmes soulevés par la version naïve, on utilisera la notation en **complément à deux**. Dans cette notation, sur un octet :

- Les nombres positifs sont représentés comme pour les nombres entiers naturels.
- Pour les nombres négatifs, par contre :
 - On inverse les bits de l'écriture binaire de la valeur absolue, ce qu'on appelle le **complément à 1**. Cela correspond à une opération logique `NOT` sur chaque bit.
 - On ajoute 1 au résultat, les dépassements (`overflow`) étant ignorés - ce qui signifie qu'on reste bien sur 8 bits.

Exemple

- Le nombre 13 est représenté par $(00001101)_2$.
- Pour le nombre -4 , on cherche d'abord la représentation de sa valeur absolue : $(00000100)_2$. En suite on inverse chaque bit : $(1111011)_2$ puis on ajoute 1 au résultat : $(1111100)_2$

Exercice

Énoncé

1. Compléter le tableau suivant - un calcul par élève :

Nombre relatif	V.A binaire sur 1 octet	Complément à 1	Complément à 2	Entier Naturel
-12				
-8				
-50				
-64				
-128				
-32				
-127				
-45				
-18				
-81				

1. Quel est le bit de poids fort sur chacun des nombres donnés ?
2. Quel relation existe-t-il entre les nombres relatifs et leur entier naturel correspondant ?
3. Quel est le plus grand nombre représentable sur un octet ?
4. Quel est le plus petit nombre représentable sur un octet ?
5. Combien de nombre sont alors représentés ?
6. Effectuer l'addition binaire de -45 et 13 . Est-elle correcte ?

Solution

A venir !

Complément à 2

Le nombre entier relatif x négatif possède le même codage sur n bits que le nombre entier naturel $2^n - |x|$.

Remarque

Un algorithme simple pour trouver un complément à 2 de tête est de garder tous les chiffres de la valeur absolue depuis la droite jusqu'au premier 1, puis d'inverser tous les suivants. Par exemple :

- Le nombre 40 s'écrit $(00101000)_2$
- On garde la partie à droite $(00101000)_2$
- On inverse la partie à gauche après le premier 1 $(11011000)_2$
- On a ainsi obtenu le codage du nombre -40 sur 1 octet.

2. Les Flottants

2.1. Représentation de la partie décimale d'un nombre en écriture binaire

Représentation de la partie décimale en base 10

En base 10, on a :

$$\begin{aligned} 23,145 &= 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + \frac{1}{10^1} + \frac{4}{10^2} + \frac{5}{10^3} \\ 23,145 &= 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 1 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2} + 5 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

Partie « décimale » en écriture binaire

De la même manière qu'en écriture de base 10, on aura :

$$\begin{aligned} (10,0101)_2 &= 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} \\ &= 2 + 0 + \frac{0}{2} + \frac{1}{4} + \frac{0}{8} + \frac{1}{16} \\ &= 2 + 0 + 0 + 0,25 + 0 + 0,0625 \\ &= 2,3125 \end{aligned}$$

**Convertir de la base 10 à la base 2**

On cherche à convertir en binaire le nombre 13,6875. On commence par convertir la partie entière $13 = (1101)_2$. Il faut ensuite convertir la partie décimale 0,6875. Pour y arriver on applique l'algorithme suivant :

- on multiplie 0,6875 par 2 : $0,6875 \times 2 = 1,375$, et on note le résultat 1 + 0,375 ;
- on multiplie 0,375 par 2 : $0,375 \times 2 = 0,75$, et on note le résultat 0 + 0,75 ;
- on multiplie 0,75 par 2 : $0,75 \times 2 = 1,5$, et on note le résultat 1 + 0,5 ;
- on multiplie 0,5 par 2 : $0,5 \times 2 = 1$, et on note le résultat 1, la partie décimale étant nulle on arrête l'algorithme ;

On récupère les parties entières obtenues à chaque étape, soit 1011, qui représente la partie décimale de notre nombre. D'où :

$$13,6875 = (1101,1011)_2$$

**Exercice****Énoncé**

1. Trouver la représentation décimale de $(100,0011)_2$.
2. Trouver la représentation binaire de $(6,625)_{10}$.
3. Trouver la représentation binaire de $(0,1)_{10}$. Que remarque-t-on ?

Solution

A venir !

**Remarque**

Tout comme le nombre $\frac{1}{3}$ ne possède pas d'écriture décimale finie, certains nombres ne possèdent pas d'écritures binaires finies.

2.2. Écriture scientifique des nombres en écriture binaires

**Écriture décimale scientifique**

Pour écrire de très grands nombres, ou de très petits, on utilise souvent une écriture scientifique, c'est-à-dire sous la forme $a \times 10^n$, où $a \in [1; 10[$ et $n \in \mathbb{Z}$. Ainsi :

- $4\,571,23 = 4,57123 \times 10^3$
- $0,003\,45 = 3,45 \times 10^{-3}$

**Écriture scientifique en binaire**

Pour écrire un nombre binaire en « écriture scientifique », on l'écrit sous la forme $a \times 2^n$, où :

- a est un nombre binaire, avec partie « après la virgule » et dont la partie entière est 1 ;
- n est un nombre entier relatif, **écrit en binaire**.



Exemple

- Pour écrire le nombre 11010 en « écriture scientifique », il faudra décaler la virgule de 4 rangs sur la gauche, soit une puissance positive. Or $4 = (100)_2$. Donc $11010 = 1,1010 \times 2^{100}$.
- Pour écrire le nombre 0,001011 en « écriture scientifique », il faudra décaler la virgule de 3 rangs sur la droite, soit une puissance négative, or $3 = (11)_2$. Donc $0,001011 = 1,011 \times 2^{-11}$.

2.3. Représentation des flottants en machine

Le contenu de cette partie est largement issu de [Pixees.fr](https://www.pixees.fr/).




Norme IEEE 754

La norme IEEE 754 est la norme la plus employée pour la représentation des nombres à virgule flottante dans le domaine informatique. La première version de cette norme date de 1985.

Nous allons étudier deux formats associés à cette norme : le format dit « simple précision » et le format dit « double précision ». Le format « simple précision » utilise 32 bits pour écrire un nombre flottant alors que le format « double précision » utilise 64 bits. Dans la suite nous travaillerons principalement sur le format 32 bits.

Que cela soit en simple précision ou en double précision, la norme IEEE 754 utilise :

- 1 bit de signe (1 si le nombre est négatif et 0 si le nombre est positif);
- des bits consacrés à l'**exposant** (8 bits pour la simple précision et 11 bits pour la double précision);
- des bits consacrés à la **mantisse** (23 bits pour la simple précision et 52 bits pour la double précision).



Nous pouvons vérifier que l'on a bien $1 + 8 + 23 = 32$ bits pour la simple précision et $1 + 11 + 52 = 64$ bits pour la double précision.



Déterminer la mantisse

Pour écrire un nombre au format IEEE 754, il est nécessaire de commencer par écrire notre nombre sous « écriture scientifique » binaire, sous la forme $1,XXXXX.2^e$.

Ainsi on sait déjà que le nombre $11010 = 1,1010 \times 2^{100}$.

La partie « XXXXX » du nombre, c'est-à-dire 1010, correspond à la **mantisse**. Mais comme la mantisse doit contenir exactement 23 bits en simple précision, il faut donc la compléter avec $23 - 4 = 19$ zéros à droite pour obtenir 23 bits, soit :

10100000000000000000000



Exposant des nombres flottants

Notre première intuition serait de dire que la partie *exposant* correspond simplement au « e » de $XXXXX.2^e$ (dans notre exemple $1,1010 \times 2^{100}$, nous aurions 100). En fait, c'est un peu plus compliqué... En effet, comment représenter les exposants négatifs, sachant que dans la norme [IEEE 754](#), aucun bit pour le signe de l'exposant n'a été prévu. Il a donc été nécessaire de choisir une méthode, et c'est celle du **décalage d'exposant** qui a été retenue :

- en simple précision, on décale l'exposant de 127 ;
- en double précision, on décale l'exposant de 1 023.



Déterminer l'exposant

Pour le format simple précision, 8 bits sont consacrés à l'exposant, il est donc possible de représenter 256 valeurs, nous allons pouvoir représenter des exposants compris entre $(-126)_{10}$ et $(+127)_{10}$ (les valeurs -127 et $+128$ sont des valeurs réservées, nous n'aborderons pas ce sujet ici, mais vous trouverez des précisions sur l'article [IEEE 754](#) de wikipedia)). Pour avoir des valeurs uniquement positives, il va falloir procéder à un **décalage** : ajouter systématiquement 127 à la valeur de l'exposant.

Dans notre exemple, on a $1,1010 = 1,1010 \times 2^{100}$. L'exposant est donc $4 = (100)_2$, et pour le représenter il faut donc le **décaler** : $4 + 127 = 131$ soit $131 = (1000011)_2$. L'exposant possède 8 chiffres binaires, il n'est donc pas nécessaire de rajouter de zéros à gauche.

Au format simple précision, le nombre 11010 s'écrit donc :

01000001110100000000000000000000



Exemple

Soit le nombre « $-10,125$ » en base 10. Représentons-le au format simple précision :

- nous avons $(10)_{10} = (1010)_2$ et $(0,125)_{10} = (0,001)_2$ soit $(10,125)_{10} = (1010,001)_2$;
- décalons la virgule : $1010,001 = 1,010001.2^3$, soit avec le décalage de l'exposant 1, 010001.2^{130} , en écrivant l'exposant en base 2, nous obtenons $1,010001.2^{10000010}$;
- nous avons donc : notre bit de signe = 1 (nombre négatif), nos 8 bits d'exposant = 10000010 et nos 23 bits de mantisse = 010001000000000000000000 ;
- soit en "collant" tous les "morceaux" :

11000001001000100000000000000000

**Exercice****Énoncé**

1. Déterminez la représentation au format simple précision de $(0, 25)_{10}$ en binaire.
2. Déterminez la représentation au format simple précision de $(0, 1)_{10}$ en binaire.
3. Soit le nombre flottant au format simple précision : 00111101110011001100110011001100. Trouvez la représentation en base 10 de ce nombre.
4. À l'aide de Thonny, tapez dans la console : $0.1 + 0.2$. Faites de même dans la console Javascript de Firefox. Que constate-t-on ? Pourquoi ?

Solution

A venir !

gith