
# Tableaux à deux dimensions : les Matrices

## 1. Définitions et premiers exemples



En mathématiques, on appelle **matrice** un tableau de nombres où est le numéro de ligne et le numéro de colonne. On parlera de matrice de dimension si la matrice possède lignes et colonnes.



Les matrices sont des éléments esentiels de l'algèbre linéaire, et elles sont un outils efficace dans beaucoup de problèmes aussi bien mathématiques qu'informatique.



## Représentation informatique

Pour représenter informatiquement une matrice de nombres, entiers ou flottant, on utilise un tableau de

tableau. Ainsi la matrice

sera représentée sous la forme suivante :

```
M = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
```

En Python, il est souvent préférable de définir une matrice en utilisant la possibilité de sauter des lignes à l'intérieur de deux délimiteurs (paires de parenthèses, crochets, etc...):

```
M = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6]
```

On peut alors accéder aux éléments de la matrice par la notation suivante M[1][2], ce qui correspond à l'élément d'indice 2 de la ligne d'indice 1, soit dans notre exemple . Autrement dit, il s'agit de l'élément de la ligne 1 et de la colonne 2 :

## Une règle implicite

Mathématiquement, toutes les lignes d'un matrice sont de la même dimension. Or ce n'est pas obligatoire dans une construction de liste de listes en Python. En effet une variable telle que la suivante est tout à fait possible:

```
M = [
    [1, 2],
    [3, 4, 5, 6],
    [],
    [7, 8, 9, 10, 11, 12]
```

## Lire une matrice

On considère la matrice suivante :

```
>>> M =[
        [1, 2, 3, 4, 5],
        [2, 4, 6, 8, 10],
        [3, 6, 9, 12, 15],
        [4, 8, 12, 16, 20]
```

?

?

### Enoncé

- 1. A quel nombre fait référence l'élément
- 2. Comment obtenir le nombre
- 3. A quel nombre fait référence l'élément
- 4. A quel nombre fait référence l'élément

Solutions

A venir!

## 2. Parcourir une matrice



### Parcourir une matrice

Enoncé

Pour parcourir une matrice, il faut utiliser deux boucles for imbriquées l'une dans l'autre:

1. Tester le code suivant sur une matrice

```
for i in range(2):
   for j in range(3):
       print(M[i][j])
```

Dans quel ordre apparaissent les éléments?

2. Tester le code suivant, toujours sur la matrice

```
for j in range(3):
   for i in range(2):
       print(M[i][j])
```

Dans quel ordre apparaissent les éléments?

- 3. Dans le code précédent, que se passe-t-il si on écrit print(M[j][i]) ?
- 4. Tester le code suivant, toujours sur la matrice

```
for line in M :
   for elem in line :
       print(elem)
```

Dans quel ordre apparaissent les éléments?

- 5. Est-il possible d'inverser le type de parcours précédent?
- 6. Tester le code suivant, toujours sur la matrice

```
for i, line in enumerate(M):
   for j, elem in enumerate(line) :
       print(f"M[{i}][{j}] = {elem}")
```

A quoi sert la fonction enumerate ?

7. Ecrire une fonction parcoursIndicesLignes(M) qui effectue un parcours par indice et par ligne de la matrice qui lui est passée en argument. On pourra tester avec les matrices suivantes :

```
M1 = [ [ 0 ] ]
M2 = [[1, 2],
   [3, 4]]
M2 = [[1, 2],
   [3, 4],
   [5, 6]]
M3 = [[1, 2, 3, 4, 5],
    [6, 7, 8, 9, 10]]
```

Solutions

A venir!

## 3. Initialisation de matrices



## Pourquoi initialiser

Très souvent on va travailler sur un tableau et/ou une matrice dont on connait au préalable la dimension, et sur laquelle on va modifier les valeurs au fur et à mesure. Il sera souvent plus facile de travailler sur une matrice déjà pré-remplie avec des valeurs de départ - des zéros souvent, plutôt que d'être obligé de vérifier existe, et de faire un append dans le cas contraire. que le terme



4. Exercice : les carrés magiques



## Carré magiques

Enoncé

Un carré magique d'ordre est une matrice carrée telle que que la somme des nombres sur chaque ligne, sur chaque colonne et sur chaque diagonale principale soient égales.

- 1. Vérifier que la matrice est bien un carré magique.
- 2. On se propose de construire une fonction vérifiant qu'une matrice de taille est bien un carré magique.
  - a. Créer une fonction estCarre(M) qui vérifie que la matrice est bien carrée (son nombre de ligne est égal à son nombre de colonne). Cette fonction renverra True dans ce cas, et False sinon.
  - b. Créer une fonction sommeLigne(M, i) qui renvoie la somme des nombres de la ligne de la matrice
  - c. Créer une fonction sommeColonne (M, i) qui renvoie la somme des nombres de la colonne de la matrice
  - d. Créer une fonction sommeDiagPrincipale(M) qui renvoie la somme des nombres de la diagonale (diagonale dont les éléments ont le même numéro de ligne et de colonne).
  - e. Créer une fonction sommeDiagSecondaire(M) qui renvoie la somme des nombres de la diagonale non principale de
  - f. En utilisant les fonctions précédentes, créer une fonction estMagique (M) qui renvoie True si la matrice est magique, et False sinon.

### D'autres carrés magiques

Vous trouverez des carrés magiques de différents ordres sur les pages suivantes :

- la page wikipédia des carrés magiques (mathématiques)
- http://www.bibmath.net/carres/
- http://www.maths-rometus.org/mathematiques/maths-et-jeux/carres-magiques.asp#id1781