

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

2019 年上半年软件设计师

上午综合知识真题与答案解析

本资料由信管网(www.cnitpm.com)整理发布, 欢迎到信管网免费下载学习资料

信管网是专业软件设计师网站。提供了考试资讯、考试报名、成绩查询、资料下载、在线答题、考试培训、软件设计师人才交流、企业内训等服务。

信管网提供了备考软件设计师的精品学习资料; 信管网案例分析频道和论文频道拥有丰富的案例范例和论文范例, 信管网考试中心拥有软件设计师历年真题和模拟试题, 并提供免费在线答题服务; 信管网每年服务考生超 100000 人。

信管网——专业、专注、专心, 成就你的软件设计师梦想!

信管网: www.cnitpm.com

信管网考试中心: www.cnitpm.com/exam/

信管网培训中心: www.cnitpm.com/wx/

信管网 APP: www.cnitpm.com/app/

注: 本资料由信管网整理后共享给各位考生, 如果有侵犯版权行为, 请来信告知。

信管网微信公众号



信管网客服微信号



1、计算机执行指令的过程中, 需要由 () 产生每条指令的操作信号并将信号送往相应的部件进行处理, 以完成指定的操作。

- A、CPU 的控制器
- B、CPU 的运算器
- C、DMA 控制器
- D、Cache 控制器

信管网参考答案: A

查看解析: www.cnitpm.com/st/416538269.html

2、DMA 控制方式是在 () 之间直接建立数据通路进行数据的交换处理。

- A、CPU 与主存
- B、CPU 与外设
- C、主存与外设
- D、外设与外设

信管网参考答案: C

查看解析: www.cnitpm.com/st/4165414318.html

3、CPU 访问存储器时, 被访问数据一般聚集在一个较小的连续存储区域中。若一个存储单元已被访问, 则其邻近的存储单元有可能还要被访问, 该特性被称为 ()

- A、数据局部性
- B、指令局部性
- C、空间局部性
- D、时间局部性

信管网参考答案: C

查看解析: www.cnitpm.com/st/4165525105.html

4、某系统由 3 个部件构成, 每个部件的千小时可靠度都为 R, 该系统的千小时可靠度为 $(1 - (1 - R)^2) R$, 则该系统的构成方式是 ()。

- A、3 个部件串联
- B、3 个部件并联
- C、前两个部件并联后与第三个部件串联
- D、第一个部件与后两个部件并联构成的子系统串联

信管网参考答案: C

查看解析: www.cnitpm.com/st/4165617921.html

5、在 () 校验方法中, 采用模 2 运算来构造校验位。

- A、水平奇偶
- B、垂直奇偶
- C、海明码
- D、循环冗余

信管网参考答案: D

查看解析: www.cnitpm.com/st/416579768.html

6、以下关于 RISC (精简指令系统计算机) 技术的叙述中, 错误的是 ()。

- A、指令长度固定、指令种类尽量少
- B、指令功能强大、寻址方式复杂多样

- C、增加寄存器数目以减少访存次数
- D、用硬布线电路实现指令解码，快速完成指令译码

信管网参考答案：B

查看解析：www.cnitpm.com/st/4165826494.html

7、（ ）防火墙是内部网和外部网的隔离点，它可对应用层的通信数据流进行监控和过滤。

- A、包过滤
- B、应用级网关
- C、数据库
- D、WEB

信管网参考答案：B

查看解析：www.cnitpm.com/st/4165924404.html

8、下述协议中与安全电子邮箱服务无关的是（ ）。

- A、SSL
- B、HTTPS
- C、MIME
- D、PGP

信管网参考答案：C

查看解析：www.cnitpm.com/st/416603142.html

9、用户A和B要进行安全通信，通信过程需确认双方身份和消息不可否认。A和B通信时可使用（1）来对用户的身份进行认证；使用（2）确保消息不可否认。

- （1）
- A、数字证书
 - B、消息加密
 - C、用户私钥
 - D、数字签名

- （2）
- A、数字证书
 - B、消息加密
 - C、用户私钥
 - D、数字签名

信管网参考答案：A、D

查看解析：www.cnitpm.com/st/416615931.html

10、震网（Stuxnet）病毒是一种破坏工业基础设施的恶意代码，利用系统漏洞攻击工业控制系统，是一种危害性极大的（ ）。

- A、引导区病毒
- B、宏病毒
- C、木马病毒
- D、蠕虫病毒

信管网参考答案：D

查看解析：www.cnitpm.com/st/416621751.html

11、刘某完全利用任职单位的实验材料、实验室和不对外公开的技术资料完成了一项发明。以下关于该发明的权利归属的叙述中，正确的是（ ）。

- A、无论刘某与单位有无特别约定，该项成果都属于单位

- B、原则上应归单位所有，但若单位与刘某对成果的归属有特别约定时遵从约定
C、取决于该发明是否是单位分派给刘某的
D、无论刘某与单位有无特别约定，该项成果都属于刘某

信管网参考答案：B

查看解析：www.cnitpm.com/st/4166318255.html

12、甲公司购买了一工具软件，并使用该工具软件开发了新的名为“恒友”的软件。甲公司在销售新软件的同时，向客户提供工具软件的复制品，则该行为（1）。甲公司未对“恒友”软件注册商标就开始推向市场，并获得用户的好评。三个月后，乙公司也推出名为“恒友”的类似软件，并对之进行了商标注册，则其行为（2）。

- （1）A、侵犯了著作权
B、不构成侵权行为
C、侵犯了专利权
D、属于不正当竞争

- （2）A、侵犯了著作权
B、不构成侵权行为
C、侵犯了商标权
D、属于不正当竞争

信管网参考答案：A、A

查看解析：www.cnitpm.com/st/416647529.html

13、数据流图建模应遵循（）的原则。

- A、自顶向下、从具体到抽象
B、自顶向下、从抽象到具体
C、自底向上、从具体到抽象
D、自底向上、从抽象到具体

信管网参考答案：B

查看解析：www.cnitpm.com/st/4166518384.html

14、结构化设计方法中使用结构图来描述构成软件系统的模块以及这些模块之间的调用关系。结构图的基本成分不包括（）。

- A、模块
B、调用
C、数据
D、控制

信管网参考答案：C

查看解析：www.cnitpm.com/st/416662053.html

15、10个成员组成的开发小组，若任意两人之间都有沟通路径，则一共有（）条沟通路径。

- A、100
B、90
C、50
D、45

信管网参考答案：D

查看解析：www.cnitpm.com/st/4166722979.html

16、某项目的活动持续时间及其依赖关系如下表所示，则完成该项目的最少时间为（）天。

活动	持续时间(天)	依赖关系
A ₁	8	-
A ₂	15	-
A ₃	15	A ₁
A ₄	10	-
A ₅	10	A ₂ , A ₄
A ₆	5	A ₁ , A ₂
A ₇	20	A ₁
A ₈	25	A ₄
A ₉	15	A ₃ , A ₆
A ₁₀	15	A ₅ , A ₇
A ₁₁	7	A ₉
A ₁₂	10	A ₈ , A ₁₀ , A ₁₁

- A、43
B、45
C、50
D、55

信管网参考答案: D

查看解析: www.cnitpm.com/st/4166819267.html

17、以下不属于软件项目风险的是()。

- A、团队成员可以进行良好沟通
B、团队成员离职
C、团队成员缺乏某方面培训
D、招不到符合项目技术要求的团队成员

信管网参考答案: A

查看解析: www.cnitpm.com/st/4166910418.html

18、通用的高级程序设计语言一般都会提供描述数据、运算、控制和数据传输的语言成分，其中，控制包括顺序、()和循环结构。

- A、选择
B、递归
C、递推
D、函数

信管网参考答案: A

查看解析: www.cnitpm.com/st/4167022568.html

19、以编译方式翻译 C/C++ 源程序的过程中，()阶段的主要任务是对各条语句的结构进行合法性分析。

- A、词法分析
B、语义分析
C、语法分析
D、目标代码生成

信管网参考答案: C

查看解析: www.cnitpm.com/st/4167114468.html

20、在对高级语言源程序进行编译或解释处理的过程中，需要不断收集、记录和使用源程序中一些相关符号的类型

和特征等信息，并将其存入（ ）中。

- A、哈希表
- B、符号表
- C、堆栈
- D、队列

信管网参考答案：B

查看解析：www.cnitpm.com/st/416721701.html

21、在单处理机系统中，采用先来先服务调度算法。系统中有 4 个进程 P1、P2、P3、P4(假设进程按此顺序到达)，其中 P1 为运行状态，P2 为就绪状态，P3 和 P4 为等待状态，且 P3 等待打印机，P4 等待扫描仪。若 P1 (1)，则 P1、P2、P3 和 P4 的状态应分别为 (2)。

- (1) A、时间片到
B、释放了扫描仪
C、释放了打印机
D、已完成
- (2) A、等待、就绪、等待和等待
B、运行、就绪、运行和等待
C、就绪、运行、等待和等待
D、就绪、就绪、等待和运行

信管网参考答案：A、C

查看解析：www.cnitpm.com/st/416734157.html


22、某文件系统采用位示图(bitmap)记录磁盘的使用情况。若计算机系统的字长为 64 位，磁盘的容量为 1024GB，物理块的大小为 4MB，那么位示图的大小需要（ ）个字。

- A、1200
- B、2400
- C、4096
- D、9600

信管网参考答案：C

查看解析：www.cnitpm.com/st/4167429580.html

23、若某文件系统的目录结构如下图所示，假设用户要访问文件 book2、doc，且当前工作目录为 MyDrivers，则该文件的绝对路径和相对路径分别为（ ）。



- A、MyDrivers\user2\和\user2\
- B、\MyDrivers\user2\和\user2\
- C、\MyDrivers\user20 和 user2\
- D、MyDrivers\user2\和 user2\

信管网参考答案: C

查看解析: www.cnitpm.com/st/41675132.html

24、PV 操作是操作系统提供的具有特定功能的原语。利用 PV 操作可以 ()

- A、保证系统不发生死锁
- B、实现资源的互斥使用
- C、提高资源利用率
- D、推迟进程使用共享资源的时间

信管网参考答案: B

查看解析: www.cnitpm.com/st/4167622572.html

25、从减少成本和缩短研发周期考虑,要求嵌入式操作系统能运行在不同的微处理器平台上,能针对硬件变化进行结构与功能上的配置。该要求体现了嵌入式操作系统的 ()。

- A、可定制性
- B、实时性
- C、可靠性
- D、易移植性

信管网参考答案: A

查看解析: www.cnitpm.com/st/4167711000.html

26、以下关于系统原型的叙述中,不正确的是 ()。

- A、可以帮助导出系统需求并验证需求的有效性
- B、可以用来探索特殊的软件解决方案
- C、可以用来指导代码优化
- D、可以用来支持用户界面设计

信管网参考答案: C

查看解析: www.cnitpm.com/st/4167828735.html

27、以下关于极限编程(XP)的最佳实践的叙述中,不正确的是 ()。

- A、只处理当前的需求,使设计保持简单
- B、编写完程序之后编写测试代码
- C、可以按日甚至按小时为客户提供可运行的版本
- D、系统最终用户代表应该全程配合 XP 团队

信管网参考答案: C

查看解析: www.cnitpm.com/st/4167925293.html

28、在 ISO/IEC9126 软件质量模型中,软件质量特性 () 包含质量子特性安全性。

- A、功能性
- B、可靠性
- C、效率
- D、可维护性

信管网参考答案: A

查看解析: www.cnitpm.com/st/416808460.html

29、已知模块 A 给模块 B 传递数据结构 X,则这两个模块的耦合类型为 ()。

- A、数据耦合

- B、公共耦合
- C、外部耦合
- D、标记耦合

信管网参考答案: D

查看解析: www.cnitpm.com/st/4168117649.html

30、TheoMandel 在其关于界面设计所提出的三条“黄金准则”中, 不包括 ()。

- A、用户操纵控制
- B、界面美观整洁
- C、减轻用户的记忆负担
- D、保持界面一致

信管网参考答案: B

查看解析: www.cnitpm.com/st/416821959.html

31、以下关于测试的叙述中, 正确的是 ()。

- A、实际上, 可以采用穷举测试来发现软件中的所有错误
- B、错误很多的程序段在修改后错误一般会非常少
- C、测试可以用来证明软件没有错误
- D、白盒测试技术中, 路径覆盖法往往能比语句覆盖法发现更多的错误

信管网参考答案: D

查看解析: www.cnitpm.com/st/4168321976.html

32、招聘系统要求求职的人年龄在 20 岁到 60 岁之间(含), 学历为本科、硕士或者博士, 专业为计算机科学与技术、通信工程或者电子工程。其中 () 不是好的测试用例。

- A、(20, 本科, 电子工程)
- B、(18, 本科, 通信工程)
- C、(18, 大专, 电子工程)
- D、(25, 硕士, 生物学)

信管网参考答案: C

查看解析: www.cnitpm.com/st/4168416755.html

33、系统交付用户使用了一段时间后发现, 系统的某个功能响应非常慢。修改了某模块的一个算法使其运行速度得到了提升, 则该行为属于 () 维护。

- A、改正性
- B、适应性
- C、改善性
- D、预防性

信管网参考答案: C

查看解析: www.cnitpm.com/st/416856572.html

34、一个类中可以拥有多个名称相同而参数表(参数类型或参数个数或参数类型顺序)不同的方法, 称为 ()。

- A、方法标记
- B、方法调用
- C、方法重载
- D、方法覆盖

信管网参考答案: C

查看解析: www.cnitpm.com/st/4168627907.html

35、采用面向对象方法进行软件开发时，将汽车作为一个系统。以下（ ）之间不属于组成（Composition）关系。

- A、汽车和座位
- B、汽车和车窗
- C、汽车和发动机
- D、汽车和音乐系统

信管网参考答案: D

查看解析: www.cnitpm.com/st/4168721769.html

36、进行面向对象设计时，就一个类而言，应该仅有一个引起它变化的原因，这属于（ ）设计原则。

- A、单一责任
- B、开放-封闭
- C、接口分离
- D、里氏替换

信管网参考答案: A

查看解析: www.cnitpm.com/st/416888026.html

37、聚合对象是指一个对象（ ）

- A、只有静态方法
- B、只有基本类型的属性
- C、包含其它对象
- D、只包含基本类型的属性和实例方法

信管网参考答案: C

查看解析: www.cnitpm.com/st/4168911876.html


38、在 UML 图中，（ ）图用于展示所交付系统中软件和硬件之间的物理关系。

- A、类
- B、组件
- C、通信
- D、部署

信管网参考答案: D

查看解析: www.cnitpm.com/st/4169014615.html

39、下图所示 UML 图为（ ），用于展示系统中（ ）。



(1) A、用例图

B、活动图

C、序列图

D、交互图

(2) A、一个用例和一个对象的行为

B、一个用例和多个对象的行为

C、多个用例和一个对象的行为

D、多个用例和多个对象的行为

信管网参考答案：C、D

查看解析：www.cnitpm.com/st/4169126968.html

40、以下设计模式中，(1) 模式使多个对象都有机会处理请求, 将这些对象连成一条链, 并沿着这条链传递该请求, 直到有一个对象处理为止, 从而避免请求的发送者和接收者之间的耦合关系; (2) 模式提供一种方法顺序访问一个聚合对象中的各个元素, 且不需要暴露该对象的内部表示。这两种模式均为 (3)。

(1) A、责任链(ChainofResponsibility)

B、解释器(Interpreter)

C、命令(Command)

D、迭代器(Iterator)

(2) A、责任链(ChainofResponsibility)

B、解释器(Interpreter)

C、命令(Command)

D、迭代器(Iterator)

(3) A、创建型对象模式

B、结构型对象模式

C、行为型对象模式

D、行为型类模式

信管网参考答案：A、D、C

查看解析：www.cnitpm.com/st/416923870.html

41、观察者(Observer)模式适用于 ()。

- A、访问一个聚合对象的内容而无须暴露它的内部表示*
- B、减少多个对象或类之间的通信复杂性
- C、将对象的状态恢复到先前的状态
- D、一对多对象依赖关系，当一个对象修改后，依赖它的对象都自动得到通知

信管网参考答案：D

查看解析：www.cnitpm.com/st/4169323908.html


42、在以阶段划分的编译器中，（ ）阶段的主要作用是分析构成程序的字符及由字符按照构造规则构成的符号是否符合程序语言的规定。

- A、词法分析
- B、语法分析
- C、语义分析
- D、代码生成

信管网参考答案：A

查看解析：www.cnitpm.com/st/4169423736.html


43、下图所示为一个不确定有限自动机(NFA)的状态转换图，与该NFA等价的DFA是（ ）。



信管网参考答案：C

查看解析：www.cnitpm.com/st/416959216.html

44、函数f、g的定义如下，执行表达式“y=f(2)”的运算时，函数调用g(la)分别采用引用调用(callbyreference)方式和值调用(callbyvalue)方式，则该表达式求值结束后y的值分别为（ ）。



- A、9、6
- B、20、6
- C、20、9
- D、30、9

信管网参考答案：B

查看解析：www.cnitpm.com/st/4169619289.html

45、给定关系 $R(A, B, C, D, E)$ 和关系 $S(A, C, E, F, G)$ ，对其进行自然连接运算 RS 后其结果集的属性列为 ()。

- A、R、A、R、C、R、E、S、A、S、C、S、E
- B、R、A、R、B、R、C、R、D、R、E、S、F、S、G
- C、R、A、R、B、R、C、R、D、R、E、S、A、S、C、S、E
- D、R、A、R、B、R、C、R、D、R、E、S、A、S、C、S、E、S、F、S、G

信管网参考答案：B

查看解析：www.cnitpm.com/st/4169726366.html

46、假设关系 $R \langle u, u = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}, f = \{a_1a_3 \rightarrow a_2, a_1a_2 \rightarrow a_3, a_2 \rightarrow a_4\}$ 那么在关系 r 中 ()，和候选关键字中必定含有属性 (=“ ”)

- (1) A、有 1 个候选关键字 A_2A_3
- B、有 1 个候选关键字 A_2A_4
- C、有 2 个候选关键字 A_1A_2 和 A_1A_3
- D、有 2 个候选关键字 A_1A_2 和 A_2A_3
- (2) A、 A_1 ，其中 $A_1A_2A_3$ 主属性， A_4 为非主属性
- B、 A_2 ，其中 $A_2A_3A_4$ 主属性， A_1 为非主属性
- C、 A_2A_3 ，其中 A_2A_3 为主属性， A_1A_4 为为非主属性
- D、 A_2A_4 ，其中 A_2A_4 为主属性， A_1A_3 为非主属性

信管网参考答案：C、A、

查看解析：www.cnitpm.com/st/4169816511.html

47、要将部门表 Dept 中 name 列的修改权限赋予用户 Ming，并允许 Ming 将该权限授予他人。实现该要求的 SQL 语句如下：

GRANT UPDATE (name) ON TABLE Dept TO Ming () :

- A、FOR ALL
- B、CASCADE
- C、WITH GRANT OPTION
- D、WITH CHECK OPTION

信管网参考答案：C

查看解析：www.cnitpm.com/st/4169915741.html

48、若事务 T_1 对数据 D_1 加了共享锁，事务 T_2T_3 分别对数据 D_2 和数据 D_3 加了排它锁，则事务 ()。

- A、 T_1 对数据 D_2D_3 加排它锁都成功， T_2T_3 对数据 D_1 加共享锁成功
- B、 T_1 对数据 D_2D_3 加排它锁都失败， T_2T_3 对数据 D_1 加排它锁成功
- C、 T_1 对数据 D_2D_3 加共享锁都成功， T_2T_3 对数据 D_1 加共享锁成功
- D、 T_1 对数据 D_2D_3 加共享锁都失败， T_2T_3 对数据 D_1 加共享锁成功

信管网参考答案：D

查看解析：www.cnitpm.com/st/4170019781.html

49、当某一场地故障时，系统可以使用其他场地上的副本而不至于使整个系统瘫痪。这称为分布式数据库的 ()。

- A、共享性
- B、自治性
- C、可用性
- D、分布性

信管网参考答案: D

查看解析: www.cnitpm.com/st/417018277.html

50、某 n 阶的三对角矩阵 A 如下图所示, 按行将元素存储在一维数组 M 中, 设 $a_{1,1}$ 存储在 $M[1]$, 那么 $a_{i,j}$ ($1 \leq i, j \leq n$ 且 $a_{i,j}$ 位于三条对角线中) 存储在 M ()。

$$A_{n \times n} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & & & \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & & \\ & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} & \\ & & \dots & \dots & \dots \\ & & & a_{i,i-1} & a_{i,i} & a_{i,i+1} \\ & 0 & & \dots & \dots & \dots \\ & & & & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

- A、 $i+2j$
- B、 $2i+j$
- C、 $i+2j-2$
- D、 $2i+j-2$

信管网参考答案: D

查看解析: www.cnitpm.com/st/4170211434.html

51、具有 3 个结点的二叉树有 5 种, 可推测出具有 4 个结点的二叉树有 () 种。

- A、10
- B、11
- C、14
- D、15

信管网参考答案: C

查看解析: www.cnitpm.com/st/4170318302.html

52、双端队列是指在队列的两个端口都可以加入和删除元素, 如下图所示。现在要求元素进队列和出队列必须在同一端口, 即从 A 端进队的元素必须从 A 端出、从 B 端进队的元素必须从 B 端出, 则对于 4 个元素的序列 a 、 b 、 c 、 d , 若要求前 2 个元素 (a 、 b) 从 A 端口按次序全部进入队列, 后两个元素 (c 、 d) 从 B 端口按次序全部进入队列, 则不可能得到的出队序列是 ()。



- A、d、a、b、c
B、d、c、b、a
C、b、a、d、c
D、b、d、c、a

信管网参考答案: A

查看解析: www.cnitpm.com/st/417041118.html

53、设散列函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$, 对于关键字序列 (23, 40, 91, 17, 19, 10, 31, 65, 26), 用线性探查法解决冲突构造的

A.

哈希地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字	10	23		91	26		17	40	19	31	65

B.

哈希地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字	65	23		91	26		17	40	19	31	10

C.

哈希地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字		23	10	91	26		17	40	19	31	65

D.

哈希地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字		23	65	91	26		17	40	19	31	10

哈希表为 ()。

信管网参考答案:

B

查看解析: www.cnitpm.com/st/417053771.html

54、对于有序表 (8, 15, 19, 23, 26, 31, 40, 65, 91), 用二分法进行查找时, 可能的关键字比较顺序为 ()。

- A、26, 23, 19
B、26, 8, 19
C、26, 40, 65
D、26, 31, 40

信管网参考答案: C

查看解析: www.cnitpm.com/st/4170613172.html

55、已知矩阵 $A_m \times n$ 和 $B_n \times p$ 相乘的时间复杂度为 $O(mnp)$ 。矩阵相乘满足结合律, 如三个矩阵 A、B、C 相乘的顺序可以是 $(A*B)*C$ 也可以是 $A*(B*C)$ 。不同的相乘顺序所需进行的乘法次数可能有很大的差别。因此确定 n 个矩阵相乘的最优计算顺序是一个非常重要的问题。已知确定 n 个矩阵 A, A_2, \dots, A_n 相乘的计算顺序具有最优子结构, 即 $A_1 A_2, \dots, A_n$ 的最优计算顺序包含其子问题 $A_1 A_2, \dots, A_k$ 和 $A_{k+1} A_{k+2} \dots A_n$ ($1 \leq k < n$) 的最优计算顺序。

可以列出其递归式为:

$$m[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{if } i = j \\ \min_{i \leq k < j} \{m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1} p_k p_j\} & \text{if } i < j \end{cases}$$

其中, A_i 的维度为 $p_{i-1} \times p_i$, $m[i, j]$ 表示 $A_i A_{i+1} \dots A_j$ 最优计算顺序的相乘次数。

先采用自底向上的方法求 n 个矩阵相乘的最优计算顺序。则求解该问题的算法设计策略为 (1)。算法的时间复杂度为 (2)，空间复杂度为 (3)。

给定一个实例， $(P_0P_1\cdots P_5) = (20, 15, 4, 10, 20, 25)$ ，最优计算顺序为 (4)。

(1) A、分治法

B、动态规划法

C、贪心法

D、回溯法

(2) A、 $O(n^2)$

B、 $O(n^2 \lg n)$

C、 $O(n^3)$

D、 $O(2n)$

(3) A、 $O(n^2)$

B、 $O(n^2 \lg n)$

C、 $O(n^3)$

D、 $O(2n)$

(4) A、 $((A_1 * A_2) * A_3) * A_4) * A_5$

B、 $A_1 * (A_2 * (A_3 * (A_4 * A_5)))$

C、 $((A_1 * A_2) * A_3) * (A_4 * A_5)$

D、 $(A_1 * A_2) * ((A_3 * A_4) * A_5)$

信管网参考答案：B、C、A、D

查看解析：www.cnitpm.com/st/4170727775.html

56、浏览器开启了无痕浏览模式后，() 依然会被保存下来

A、浏览历史

B、搜索历史

C、下载文件

D、临时文件

信管网参考答案：C

查看解析：www.cnitpm.com/st/4170823867.html

57、下面是 HTTP 的一次请求过程，正确的顺序是 ()。

①浏览器向 DNS 服务器发出域名解析请求并获得结果

②在浏览器中输入 URL，并按下回车键

③服务器将网页数据发送给浏览器

④根据目的 IP 地址和端口号，与服务器建立 TCP 连接

⑤浏览器向服务器发送数据请求

⑥浏览器解析收到的数据并显示

⑦通信完成，断开 TCP 连接

A、②①④⑤③⑦⑥

B、②①⑤④③⑦⑥

C、②①④⑤③⑥⑦

D、②①④③⑤⑦⑥

信管网参考答案：B

查看解析：www.cnitpm.com/st/4170912129.html

58、TCP 和 UDP 协议均提供了 () 能力，

- A、连接管理
- B、差错校验和重传
- C、流量控制
- D、端口寻址

信管网参考答案: D

查看解析: www.cnitpm.com/st/417109171.html

59、在 Windows 命令行窗口中使用 () 命令可以查看本机 DHCP 服务是否已启用

- A、ipconfig
- B、ipconfig/all
- C、ipconfig/renew
- D、ipconfig/release

信管网参考答案: B

查看解析: www.cnitpm.com/st/4171123687.html

60、下列无线网络技术中, 覆盖范围最小的是 ()

- A、802、15、1 蓝牙
- B、802、11n 无线局域网
- C、802、15、4ZigBee
- D、802、16m 无线城域网

信管网参考答案: A

查看解析: www.cnitpm.com/st/4171214156.html

61、Aprojectisa[temporary] ()

ofunique, complex, andconnectedactivitieshavingonegoalorpurposeandthatmustbecompletedbyaspecifictime, withinbudget, andaccordingto ()、

Projectmanagementistheprocessofscoping, planning, staffing, organizing, directing, andcontrollingthedevelopmentofa(n) () systemataminimumcostwithinaspecifiedtimeframe、

Foranysystemsdevelopmentproject, effectiveprojectmanagementisnecessarytoensurethattheprojectmeetsthe () , isdevelopedwithinanacceptablebudget, andfulfills customerexpectationsandspecifications、

Projectmanagementisaprocessthatstartsatthebeginningofaproject, extendsthroughaproject, anddoesn'tculminateuntiltheprojectiscompleted、

Theprerequisiteforgoodprojectmanagementisawell-definedsystemdevelopmentprocess、

Processmanagementisanongoingactivitythatdocuments, managestheuseof, andimprovesanorganization's chosenmethodology(the "process")forsystemdevelopment、

Processmanagementisconcernedwiththeactivities, deliverables, andqualitystandardstobeappliedto () project(s)、

(1) A、 task

B、 work

C、 sequence

D、 activity

(2) A、 specifications

B、 rules

C、 estimates

D、 designs

(3) A、 perfect

B、 acceptable

C、 controlled

D、 completed

(4) A、 deadline

B、 specification

C、 expectation

D、 requirement

(5) A、 asingle

B、 aparticular

C、 some

D、 all

信管网参考答案: C、 A、 B、 A、 D

查看解析: www.cnitpm.com/st/4171317175.html