

1.

Which of the following operators has an associativity from Right to Left?

- A. <=
- B. <<
- C. ==
- D. +=

Answer: D

2.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int x = 3, y = z = 4;
```

```
    printf("%d\n", z >= y >= x ? 1 : 0);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

- A. 0
- B. 1
- C. Compile time error
- D. Runtime error

Answer: C

## Day05\_Poll\_Questions

3.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 10, b = 5, c = 5, d;

    d = ~!b + b == c;
    printf("%d", !d);

    return 0;
}
```

- A. 1
- B. 0
- C. 10
- D. Syntax error

Answer: A

4.

What will be output of following code ?

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i = 16;

    i =! i > 15;
    printf("%d", ++i);

    return 0;
}
```

- A. 0
- B. 16
- C. 1
- D. 17

Answer: C

5.

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int num,a=100;

    num=- --a;
    printf("%d %d",num,a);

    return 0;
}
```

- A. 99 -99
- B. -99 99
- C. run time error
- D. Compilation error

Answer: B