### TOBACCO USE SUPPLEMENT

**CURRENT POPULATION SURVEY** 

CHINESE, ENGLISH, KHMER, KOREAN, SPANISH, VIETNAMESE

# CHINESE PAPER-AND-PENCIL INSTRUMENT

Revised Fall 2005

A downloadable version of this document, and of other translations of the 2003 Tobacco Supplement to the Current Population Survey, may be obtained from http://riskfactor.cancer.gov/studies/tus-cps/translation/

This questionnaire is a slightly modified version of the 2003 Tobacco Use Special Cessation Supplement to the Current Population Survey (TUSCS-CPS), which is part of the continuing series of Tobacco Use Supplements to the Current Population Survey.







### SECTION A. SCREENING – ALL RESPONDENTS

<b>A</b> 1	從過去	去至目前爲止,你抽的煙是否超過 100 枝?
	[100 C	CIGARETTES = APPROXIMATELY 5 PACKS]
	1	是 否 →TERMINATE REFUSED →TERMINATE DON'T KNOW →TERMINATE
<b>A2</b>	你 <del>幾</del> 處	歲開始 <u>經常</u> 抽煙? 
	1	NEVER SMOKED REGULARLY REFUSED DON'T KNOW
<b>A3</b>	你在是	是每天抽煙、有些天抽煙、還是根本不抽煙?
	1	每天 →GO TO SECTION B, NEXT PAGE 有些天 →GO TO SECTION C, PAGE 10 根本不 →GO TO SECTION H, PAGE 26 REFUSED →TERMINATE DON'T KNOW →TERMINATE

#### SECTION B. EVERY DAY SMOKER HISTORY/CONSUMPTION SERIES

B1	你現	在每天平均大約抽多少枝煙?	
		E PACK USUALLY EQUALS 20 CIGARETTES. IF CONVERTINARETTES, ALWAYS VERIFY CALCULATION WITH RESPON	
	N	→GO TO B2	
	-7	REFUSED →GO TO B1a	
	-8	DON'T KNOW <b>→GO TO B1a</b>	
B1a	你現	在每天平均抽煙 20 枝以上或以下?	
	1	以上	
	2	以下	
	3	大約20枝(一包)	
	-7	REFUSED	
	-8	DON'T KNOW	
В2	你通	常抽的香煙是不是含薄荷醇?	
	1	含薄荷醇	
	2	不含薄荷醇	
	3	不是普通類型的煙	
	-7	REFUSED	
	-8	DON'T KNOW	
В3	你現る	在最經常抽哪一種類型的煙 — 濃味煙、淡味煙、超淡味煙、	還是其他類型的煙?
	1	濃味煙 →GO TO B5a	
	2	淡味煙	
	3	超淡味煙	
	4	不是普通類型的煙 →GO TO B5a	
	5	其他類型的煙 (SPECIFY)	→GO TO B5a
	-7	REFUSED →GO TO B5a	
	-8	DON'T KNOW <b>→GO TO B5a</b>	

<b>B4</b>	請台	告訴我以下每一項陳述是否符合 <u>你的</u> 實際情形:
	(A)	你 <u>現在</u> 抽(淡味煙/超淡味煙)是因爲你認爲這種煙比濃味煙對身體造成的傷害較小。
	1 2	1317
	2 -7 -7	1 13 117 11
	-8	
	(B)	你 <u>現在</u> 抽(淡味煙/超淡味煙)是作爲一種嘗試戒煙的方法。
	1	符合/是
	2	11711
	-7	
	-8	DON'T KNOW
	(C)	你 <u>現在</u> 抽(淡味煙/超淡味煙)是因爲這種煙的口感比濃味煙更好或煙味較淡。
	1	
	2	1 13 H. H
	-7	
	-8	DON'T KNOW
	Ī	INTERVIEWER INSTRUCTION
		IF B4(A) <u>AND</u> B4(B) ARE <u>BOTH</u> TRUE, GO TO B4d.
		OTHERWISE, GO TO B5a.
B4d		下兩種原因何爲是你目前抽(淡味煙/超淡味煙)的較重要的原因 — 對身體傷害較小, 是你在嘗試戒煙?
	1	對身體傷害較小
	2	在嘗試戒煙
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW

B5a	你通常在醒來後多久開始抽第一枝煙?
	1□ 分鐘 →GO TO B5c 2□ 小時 →GO TO B5c
	□ 每天不同 □ REFUSED □ DON'T KNOW
B5b	你認爲你是在醒來後的30分鐘內抽第一枝煙嗎?
	□ 是 □ 否 □ 每天不同 □ REFUSED □ DON'T KNOW
B5c	請告訴我以下 <u>每一項</u> 陳述是否符合你的實際情形,你可以說是符合或不符合,或者可以答是或否:
	(A) 你很難做到超過幾小時不抽煙。
	□ 符合/是 □ 不符合/否 -7□ REFUSED -8□ DON'T KNOW
	(B) 如果你的煙抽完了,即使在下暴雨,也很可能會出去買煙。
	1
	(C) 如果你幾小時不抽煙,就會煙癮發作。
	□ 符合/是 □ 不符合/否

	(D)	如果你在一個禁止抽煙的公共場合,即使天氣很冷或在下雨,你也很可能會 到戶外去抽煙。
	1 2 -7 -8 -8 -8	不符合/否 REFUSED
B6a	你 <u>i</u>	通常是整包還是整條地買煙?
	1	有時整包有時整條 不是自己買煙 →GO TO B7 REFUSED
B6b	你重	<u>影近</u> 買的一包煙花多少錢?請說出減價或使用減價券後的價錢。
	\$	TEL COLD 2 GO 10 DV
B6c	你 <u>最</u> \$	

B6d	你 <u>最近</u> 是在(你居住的 <u>州份</u> )或外州(包括 DC)買(包/條)煙?	
	1	IN STATE OF RESIDENCE (SPECIFY)
	2	IN SOME OTHER STATE OR DC (SPECIFY)
	3	BOUGHT SOME OTHER WAY (INTERNET, OTHER COUNTRY) (SPECIFY)
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
<b>B</b> 7	你 <u>每</u> 尹	至抽煙已多少年?不包括戒煙半年或半年以上的時間。
	Y	YEARS
	1	LESS THAN 1 YEAR
	2	NONE
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
B8	<u>一年前</u>	位,你是每天抽煙、有些天抽煙、不抽煙?
	1	每天
	2	有些天
	3	根本不
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
В9	你是否	S <u>曾經轉</u> 從抽濃味煙爲抽淡味煙,已持續半年?
	1	是
	2	否 →GO TO B11
	-7	REFUSED →GO TO B11
	-8	DON'T KNOW →GO TO B11

B10	請家	比以下每一項陳述,告訴我這是不是你從抽濃味煙 <u>轉爲</u> 抽淡味煙的一個原因:
	(1)	你改抽淡味煙是因爲你認爲淡味煙對身體造成的傷害較小。
	1	是 是
	2	否
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	(2)	你改抽淡味煙是作爲嘗試戒煙的方法。
	1	是
	2	否
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	(3)	你改抽淡味煙是因爲淡味煙的口感較好或煙味較淡。
	1	是
	2	
	-7	REF 6622
	-8	DON'T KNOW
		INTERVIEWER INSTRUCTION
		IF B10(1) <u>AND</u> B10(2) ARE <u>BOTH</u> YES, GO TO B10b.
		OTHERWISE, GO TO B11.
B10b		以下兩種原因中哪一種是你從抽濃味煙轉爲抽淡味煙的 <u>主要</u> 原因 — 作爲一種嘗 艾煙的方法還是爲了選擇一種對身體傷害較小的煙?
	1	774
	2	選擇一種對身體傷害較小的煙
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW

B11	接下來我會讀出一些將 <u>淡味</u> 煙與 <u>濃味</u> 煙進行比較的陳述。 對於每一項陳述,請用 <u>你的意見</u> 說出是正確,錯誤,還是不知道。
	(1) 淡味煙中的焦油或尼古丁含量比濃味煙少。
	□ 正確 □□ 錯誤 □□ REFUSED □□ BON'T KNOW
	(2) 抽淡味煙較安全。
	□ 正確 □□ 錯誤 □□ BEFUSED □□ BON'T KNOW
	(3) 淡味煙的口感較好,並使你的胸部感覺較舒適。
	□□ 正確 □□□ 錯誤 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	INTERVIEWER INSTRUCTION  GO TO D1, THE SECOND QUESTION IN SECTION D, PAGE 17.

### SECTION C. SOME DAY SMOKER HISTORY/CONSUMPTION SERIES

C1	在過	去 30 天內,你總共有多少天抽煙?	
	1	NONE →GO TO C2 30 DAYS LESS THAN 30 DAYS (SPECIFY)	
	-7	REFUSED →GO TO C2	
	-8	DON'T KNOW →GO TO C2	
C1a	在這	[fill entry C1]天內,你平均每天抽多少枝煙?	
		PACK USUALLY EQUALS 20 CIGARETTES. IF CONVERTI RETTES, ALWAYS VERIFY CALCULATION WITH RESPON	
	N	UMBER	
	-7	REFUSED	
	-8	DON'T KNOW	
C2	你通	常抽的香煙是否含薄荷醇?	
	1	含薄荷醇	
	2	不含薄荷醇	
	3	不是普通類型的煙	
	-7	REFUSED	
	-8	DON'T KNOW	
С3	你現	在最經常抽 — 濃味煙,淡味煙,超淡味煙,或其他類型	型的煙。
	1	濃味煙 →GO TO C5a	
	2	淡味煙	
	3	超淡味煙	
	4	不是普通類型的煙 →GO TO C5a	
	5	其他類型的煙 (SPECIFY)	_ <b>→</b> GO TO C5a
	-7	REFUSED →GO TO C5a	
	-8	DON'T KNOW ACO TO C50	

C4	請告訴我以下每一項陳述是否符合你的實際情形:
	(1) 你 <u>現在</u> 抽(淡味煙/超淡味煙) 是因爲你認爲這種煙比濃味煙對身體造成的傷害較小。
	□ 符合/是 □ 不符合/否 -7□ REFUSED -8□ DON'T KNOW
	(2) 你現在抽(淡味煙/超淡味煙)是作爲一種嘗試戒煙的方法。
	<sup>1</sup> 符合/是 <sup>2</sup> 不符合/否  -7 REFUSED  -8 DON'T KNOW
	(3) 你 <u>現在</u> 抽(淡味煙/超淡味煙)是因爲這種煙的口感比濃味煙更好或煙味較淡。
	1
	INTERVIEWER INSTRUCTION  IF C4(1) <u>AND</u> C4(2) ARE <u>BOTH</u> TRUE, GO TO C4d.  OTHERWISE, GO TO C5a.

C4d	以下兩種原因何爲是你目前抽(淡味煙/超淡味煙)的較重要的原因 — 對身體較小,或是你在嘗試戒煙?	傷害
	□ 對身體傷害較小 □ 在嘗試戒煙 -7 REFUSED	
	-8☐ DON'T KNOW	
C5a	在你抽煙的日子,你通常在醒來後多長時間開始抽第一枝煙?	
	3□ 每天不同	
	-7 REFUSED -8 DON'T KNOW	
	-8 ■ DON'T KNOW	
C5b	你是說你在醒來後的 30 分鐘內抽第一枝煙嗎?	
	□ 是	
	<sup>2</sup> □ 否	
	<sup>3</sup> □ 每天不同 <sup>-7</sup> □ REFUSED	
	-8 DON'T KNOW	
C6a	你通常是整包還是整條地買煙?	
	□ 整包	
	<sup>2</sup> □ 整條 →GO TO C6c	
	<ul> <li>3□ 有時整包有時整條</li> <li>4□ 不是自己買煙 →GO TO C7a</li> </ul>	
	<sup>4</sup> 不是自己買煙 →GO TO C7a  -7  REFUSED	
	-8☐ DON'T KNOW	

C6b	你最近買的一包煙花多少錢?請說出減價或使用減價券後的價錢。
	\$ GO TO C6d
	-7☐ REFUSED →GO TO C6d
	-8 ☐ DON'T KNOW →GO TO C6d
C6c	你最近買的一條煙花多少錢?請說出減價或使用減價券後的價錢。
	\$
	- <sup>7</sup> □ REFUSED
	-8 ☐ DON'T KNOW
C6d	你是在[你居住的州份]還是在另一個州買的最後一(包/條)煙?
	IN STATE OF RESIDENCE (SPECIFY)
	<sup>2</sup> IN SOME OTHER STATE OR DC (SPECIFY)
	BOUGHT SOME OTHER WAY (INTERNET, OTHER COUNTRY) (SPECIFY)
	-7 REFUSED
	-8 DON'T KNOW
C7a	你是否曾經每天抽煙長達半年?
	<sup>1</sup> <b>□</b>
	<sup>2</sup> □ 否→GO TO C8
	-7☐ REFUSED →GO TO C8
	-8 ☐ DON'T KNOW →GO TO C8
C7b	你已經有多久不是 <u>每天</u> 抽煙了?
	NUMBER <sup>2</sup> □ 週
	3□ 個月
	<sup>4</sup> <b>□</b> 年
	-7☐ REFUSED
	-8 ☐ DON'T KNOW

C7c	你最近	近每天抽煙的期間,平均每天抽幾枝煙?
	NU	MBER
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
C7d	你 <u>每</u>	天抽煙已多少年?不包括戒煙半年或半年以上的時間。
	YEA	RS
	1	LESS THAN 1 YEAR
	2	
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
C8	<u>一年</u>	前,你是每天抽煙、有些天抽煙、不抽煙?
	1	每天
	2	有些天
	3	根本不
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
С9	你是不	<u>雪經轉</u> 從抽濃味煙爲抽淡味煙,是否已持續半年?
	1	是
	2	否 →GO TO C11
	-7	REFUSED →GO TO C11
	-8	DON'T KNOW <b>→GO TO C11</b>

C10	請就以下每一項陳述,告訴我這是不是你從抽濃味煙轉爲抽淡味煙的一個原因:	
	(A) 你改抽淡味煙是因爲你認爲淡味煙對身體造成的傷害較小。	
	<sup>1</sup> □ 是 <sup>2</sup> □ 否	
	-7☐ REFUSED	
	-8 ☐ DON'T KNOW	
	(B) 你改抽淡味煙是作爲嘗試戒煙的方法。	
	<sup>1</sup> □ 是	
	2	
	-7 REFUSED	
	-8 □ DON'T KNOW	
	(C) 你改抽淡味煙是因爲淡味煙的口感較好或煙味較淡。	
	□ 是	
	2 否	
	-7 REFUSED	
	-8 ■ DON'T KNOW	
	INTERVIEWER INSTRUCTION	
	IF C10(A) AND C10(B) ARE BOTH YES, GO TO C10b.	
	OTHERWISE, GO TO C11.	
C10b	在以下兩種原因中哪一種是你從抽濃味煙轉爲抽淡味煙的主要原因一作爲一種試戒煙的方法還是爲了選擇一種對身體傷害較小的煙?	嘗
	□ 戒煙	
	2 選擇一種對身體傷害較小的煙	
	-7 REFUSED	
	-8 ☐ DON'T KNOW	

C11		來我會讀出一些將 <u>淡味</u> 煙與 <u>濃味</u> 煙進行比較的陳述。對於每一項陳述,請用 意見說出是正確,錯誤,還是不知道。
	(A)	淡味煙中的焦油或尼古丁含量比濃味煙少。
	1	正確
	2	錯誤
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	<b>(B)</b>	抽淡味煙更安全。
	1	工確
	2	錯誤
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	(C)	淡味煙的口感較好,並使你的胸部感覺更舒適。
	1	工確
	2	錯誤
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
IN	TERV	EWER INSTRUCTION
IF	C1 IS 1	2 DAYS OR MORE, GO TO D1, THE SECOND QUESTION ON THE NEXT PAGE.

OTHERWISE, GO TO Da, THE FIRST QUESTION ON THE NEXT PAGE.

## SECTION D. PAST 12-MONTH QUIT ATTEMPTS – EVERY DAY AND SOME DAY SMOKERS

Da	在過2	<u>长一年</u> 裏,你是否 <u>試過完全戒煙</u> ?
	1	是 <b>→GO TO D4</b>
	2	否 →GO TO F1, PAGE 22
	-7	TEL COLD
	-8	DON'T KNOW
D1	你是否	5 <u>因爲要戒煙</u> 而 <u>曾經</u> 一整天或一天以上沒有抽煙?
	1	是 是
	2	, –
	-7	REFUSED →GO TO D7
	-8	DON'T KNOW <b>→GO TO D7</b>
D2	在 <u>過</u>	<u>长一年</u> 裏,你是否曾經 <u>因爲嘗試戒煙</u> 而一整天或一天以上沒有抽煙?
	1	是
	2	· —
	-7	REFUSED →GO TO D8
	-8	
D3	在過去	去一年裏,你曾經 <u>多少次因為嘗試戒煙</u> 而一整天或一天以上沒有抽煙?
	1	1 <b>→</b> GO TO D6
	2	10 OR LESS (SPECIFY)→GO TO D4
	3	MORE THAN 10 (SPECIFY) →GO TO D4
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW

D3b	你是說三次以上還是三次以下?
	□ 三次以上 □ 三次以下 □ REFUSED □ DON'T KNOW
D4	在過去一年內,你 <u>最後</u> 一次因爲 <u>嘗試</u> 戒煙,而停止抽煙多久?
	<sup>1</sup>
	-7 □ REFUSED $\rightarrow$ GO TO D6 -8 □ DON'T KNOW $\rightarrow$ GO TO D6
D5	[ANSWER FROM D4]是不是你在過去一年裏戒煙最長的時間?
	□ 是→GO TO SECTION E, PAGE 20 □ 否 □ REFUSED □ DON'T KNOW
<b>D6</b>	過去一年,你曾因爲嘗試戒煙而停止抽煙最長的時間是多久?
	NUMBER $ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	-7☐ REFUSED →GO TO D6b -8☐ DON'T KNOW →GO TO D6b
D6b	是一週以上還是一週以下?
	□ 以上→GO TO SECTION E, PAGE 20 □ 以下→GO TO SECTION E, PAGE 20 □ □ →GO TO SECTION E, PAGE 21 □ REFUSED →GO TO SECTION E, PAGE 20 □ DON'T KNOW →GO TO SECTION E, PAGE 20

<b>D7</b>	你是否	S因為 <u>嘗試</u> 戒煙而 <u>曾經</u> 認真努力停止抽煙,即使戒煙時間不足一天?
	1	是 否→GO TO SECTION F, PAGE 22 REFUSED →GO TO SECTION F, PAGE 22 DON'T KNOW →GO TO SECTION F, PAGE 22
D8	<u>在過</u> 力	去一年,你是否因為 <u>嘗試</u> 戒煙而曾經認真地試看去停止抽煙?
	1	是 否 →GO TO SECTION F, PAGE 22
	-7 <b>-</b> 7	REFUSED →GO TO SECTION F, PAGE 22
	-8	DON'T KNOW $\rightarrow$ CO TO SECTION E DACE 22

## SECTION E. METHODS USED DURING PAST (12-MONTH) QUIT ATTEMPTS – EVERY DAY AND SOME DAY SMOKERS

	INTERVIEWER INSTRUCTION		
	IF D3 = 1, USE "TIME" IN SECTION	I E.	
	OTHERWISE, USE "LAST TIME."		
E1	在過去一年裏你( <u>最後一次</u> )嘗試 <u>戒煙</u>	時,是否用過以下 <u>任何</u> 一種 <u>產品</u> ?	
	尼古丁口香糖	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	尼古丁貼片	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	尼古丁噴鼻劑	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	尼古丁吸入劑	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	尼古丁糖錠	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	尼古丁藥片	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	醫生處方藥丸,例如齊班(Zyban)		
	、安非他酮 (Bupropion )	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	或丁氨苯丙酮(Wellbutrin)	□ 是 □ 合 ·□ REF ·□ DK	
E1b	請回想一下你在過去十二個月( <u>最後一</u> 法?	<u>次</u> ) <u>嘗試戒煙</u> 的情形,是否用過以下 <u>任何</u> 一種	重方
	(A) 電話幫助專線或戒煙專線	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	(B) 戒煙診所、講座或支持團體	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	(C) 個別諮商	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	(D) 朋友或家人幫助或支持	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	(E) 網際網路或萬維網/互聯網或網站	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	(F) 書籍、手冊、錄影帶或其他材料	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	(G) 針灸	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK	
	(H) 催眠	¹□ 是 ²□ 否 -7□ REF -8□ DK	

E1c	在過去一年裏你( <u>最後一次</u> ) <u>戒煙</u> 時,你是否用	過以下 <u>任何</u> 一種方法?
	(A) 逐漸減少煙量以達到戒煙目的? (B) 改爲咀嚼煙草、鼻煙、	¹□ 是²□ 否⁻7□ REF -8□ DK
	雪茄或煙斗以達到戒煙的目的?	¹□ 是²□ 否⁻7□ REF -8□ DK
	(C) 改爲抽淡味煙以達到 <u>嘗試戒煙</u> 的目的?	¹□ 是²□ 否⁻7□ REF -8□ DK
	(D) 斷然一次戒除?	¹□ 是²□ 否⁻7□ REF -8□ DK
	[IF E1c(D)=YES, ASK] 你是 <u>嘗試</u> 「斷然一次 <del>」</del>	戒除」或 <u>嘗試</u> 用其他方法戒煙?
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
	<sup>2</sup> 其他方法(SPECIFY)	
	-7 ☐ REFUSED	
	-8 ☐ DON'T KNOW	
E2	過去一年裏,你( <u>最後一次</u> ) <u>嘗試</u> 戒煙時,是否	用過 <u>其他</u> 方法或產品?
	□ 是 (SPECIFY)	
	<sup>2</sup> □ 否	
	-7☐ REFUSED	
	-8 ☐ DON'T KNOW	

### SECTION F. DOCTOR/DENTIST ADVICE TO STOP SMOKING – EVERY DAY AND SOME DAY SMOKERS

F1	過去一年裏,你是否因爲你自己的健康看過醫生、牙醫、護士或其他醫療專業人士等
	□ 是 □ 否→GO TO SECTION G, PAGE 25 □ REFUSED □ DON'T KNOW
F2	<u>在過去一年</u> ,醫生、牙醫、護士或其他醫療專業人士之中是否有人 <u>建議</u> 你戒煙?
	□ 是 □ 否→GO TO SECTION G, PAGE 25 □ REFUSED→GO TO SECTION G, PAGE 25 □ DON'T KNOW→GO TO SECTION G, PAGE 25
F3	<u>在過去一年</u> ,醫生、牙醫、護士或其他醫療專業人士建議你戒煙時,是否同時
	(A) 爲你開尼古丁噴鼻劑、貼片、吸入劑、糖錠或如齊班(Zyban)之類的藥丸?
	□ 是 □ 否 -7□ REFUSED -8□ DON'T KNOW
	(B) 建議你使用尼古丁口香糖、貼片、或其他含尼古丁的非醫生處方產品?
	□ 是 □ 否 -7□ REFUSED
	-8 DON'T KNOW

(C) 建議你規定一個具體的戒煙日期?
<sup>1</sup> □ 是
<sup>2</sup> <b>□</b> 否
-7☐ REFUSED
-8 ■ DON'T KNOW
(D) 建議你參加戒煙講座、計劃或使用戒煙熱線或接受諮商?
¹ <b>□</b> 是
<sup>2</sup> <b>□</b> 否
-7☐ REFUSED
-8 ■ DON'T KNOW
(E) 向你提供書籍、錄影帶或其他材料,幫助你自己戒煙?  1
INTERVIEWER INSTRUCTION
IF ANY OF F3(A) THROUGH F3(E) ARE YES, GO TO F5.
OTHERWISE, GO TO F4.
<u>在過去一年</u> ,醫生、牙醫、護士或其他醫療專業人士之中是否有人曾經花 <u>任何</u> 時間教你如何嘗試戒煙?
<sup>1</sup> <b>□</b> 是
<sup>2</sup> □ 否→GO TO SECTION G, PAGE 25
-7☐ REFUSED →GO TO SECTION G, PAGE 25
DON'T KNOW →GO TO SECTION G, PAGE 25

**F4** 

F5.	在過去	十二個月,那一位醫療專業人士化 <u>最多</u> 的時間建議你飛煙?
	1	醫生
	2	護士
	3	牙醫
	4	牙科保健員
	5	其他醫療專業人士 (SPECIFY)
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW

### SECTION G. STAGES OF CHANGE – EVERY DAY AND SOME DAY SMOKERS

G1	在過去	(半年中,你是否曾經認真考慮戒煙?
	1	是
	2	否 →GO TO G3
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
G2	你計畫	可在今後30天內戒煙?
	1	是
	2	否
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
G3	你給自	至 10 的評分標準: 1 為" <u>根本不感興趣</u> "、10 為" <u>非常感興趣</u> "。 目己戒煙興趣評分是多少? 請選擇由 1 至 10 之間的一個號碼來表示你 煙的興趣。
	NUMBI	$\overline{ER}$
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	IN	TERVIEWER INSTRUCTION
	IF	G3=1, GO TO SECTION J, PAGE 34. OTHERWISE, CONTINUE.
G4		r想在這後半年內完全戒煙,成功 <u>可能性</u> 有多大(根本不可能、有少計可能、或者 很可能?
	1	根本不可能
	2	有少許可能
	3	或者可能
	4	很可能
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	IN	TERVIEWER INSTRUCTION
		TO SECTION I PAGE 34
	11.71	7 13 7 313 3 1 13 71N 1 F AVIII 3 14

### SECTION H. FORMER SMOKER SERIES – HISTORY/CONSUMPTION, QUIT METHODS, DOCTOR/DENTIST ADVICE

H1	自從你 <u>完全</u> 戒煙以來,大約已有多長時間?
	' <b>□</b> 天
	NUMBER <sup>2</sup> □ 週
	3□ 個月
	4□ 年
	-7☐ REFUSED
	-8 ☐ DON'T KNOW
H2	你是否有過每天抽煙長達半年?
	' <b>□</b> 是
	<sup>2</sup> □ 否 →GO TO THE BOX BEFORE H6
	-7☐ REFUSED →GO TO THE BOX BEFORE H6
	-8 DON'T KNOW →GO TO THE BOX BEFORE H6
Н3	你大概有多長時間不是每天抽煙了?
	¹ <b>□</b> 天
	NUMBER <sup>2</sup> 週
	3 <b>□</b> 個月
	<sup>4</sup> <b>□</b> 年
	-7 REFLISED
	KEI OSED
	<b>L</b> Bolt Title W
H4	當你每天抽煙時,平均每天抽多少枝煙?
	[ONE PACK USUALLY EQUALS 20 CIGARETTES. IF CONVERTING PACKS TO CIGARETTES, ALWAYS VERIFY CALCULATION WITH RESPONDENT.]
	NUMBER
	-7 REFUSED
	-8 DON'T KNOW

	YEAR	S
	1	LESS THAN 1 YEAR
	2	NONE
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
		TERVIEWER INSTRUCTION
	IF	H1 IS 1 YEAR OR LESS, GO TO H6.
	IF	H1 IS 5 YEARS OR MORE, GO TO SECTION J, PAGE 34.
		H1 IS MORE THAN 1 YEAR BUT LESS THAN 5 YEARS, DON'T KNOW R REFUSED, GO TO H7a.
Н6	<u>一年</u>	前,你是每天抽煙、有些天抽煙、不抽煙?
	1	每天
	2	有些天
	3	根本不
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	_	
Н6а	過去-	一年裏,你是否因爲你自己的健康看過醫生、牙醫或其他醫療專業人士?
	1	是
	2	否→GO TO H7a
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
H6b	在過去	<u>七一年</u> ,醫生、牙醫、護士或其他醫療專業人士之中是否有人 <u>建議</u> 你戒煙?
	1	是
	_	<b>是</b>
	2	不
	2	否 REFUSED

你每天抽煙已大約多少年?不包括戒煙半年或半年以上的時間。

H5

H7a	你 <u>戒</u> /	<u>煙的前一年</u> ,通常抽的香煙是否含薄荷醇或不含薄荷醇	?
	1	含薄荷醇	
	2	不含薄荷醇	
	3	不是普通類型的煙	
	-7	REFUSED	
	-8	DON'T KNOW	
H7b	你 <u>戒</u> /	<u>煙的前一年</u> ,最經常抽哪一類的煙 — 濃味煙、淡味煙、	·超淡味煙、還是其他類型的
	煙?		
	1	濃味煙 →GO TO H8a	
	2	淡味煙	
	3	超淡味煙	
	4	不是普通類型的煙 →GO TO H8a	
	5	其他類型的煙 (SPECIFY)	<b>→</b> GO TO H8a
	-7	REFUSED →GO TO H8a	
	-8	DON'T KNOW <b>→GO TO H8a</b>	

H7c	請回想	思一下你戒煙前一年的情形,告訴我以下每一項陳述是否符合你的實際情形:
	(1)	尔抽(淡味煙/超淡味煙)是因爲你認爲這種煙比濃味煙對身體造成的傷害較小。
	1	符合/是
	2	不符合/否
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	(2) 依	尔在戒煙之前一年抽(淡味煙/超淡味煙)是作一種戒煙的方法。
	1	符合/是
	2	不符合/否
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	(3)	尔抽(淡味煙/超淡味煙)是因爲這種煙的口感比濃味煙更好或煙味較淡。
	1	符合/是
	2	不符合/否
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	IN	TERVIEWER INSTRUCTION
	IF	H7c(1) AND H7c(2) ARE BOTH TRUE, GO TO H7d.
	O'	THERWISE, GO TO H8a.
H7d		兩種原因何爲是你目前抽(淡味煙/超淡味煙)的較重要的原因 — 對身體傷害較小, 亦在嘗試戒煙?
	1	對身體傷害較小
	2	在嘗試戒煙
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW

H8a	你戒煙	望的前一年,通常在醒來後多久開始抽第一枝煙?
	NUMI	↑ □ 分鐘 → GO TO H9
	3	每天不同
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
H8b	戒煙的	的前一年,你是說你在醒來後的30分鐘內抽第一枝煙嗎?
	1	是
	2	否
	3	每天不同
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
Н9		斥我,戒煙前一年,以下每項陳述是否符合 <u>你</u> 的情形,你可以說是符合或不符 或者可以答是或否。
	(A) {	尔很難做到超過幾小時不抽煙。
	1	符合/是
	2	不符合/否
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	(B) 女	们果你的煙抽完了,即使在下暴雨,也很可能會出去買煙。
	1	符合/是
	2	不符合/否
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	(C)如	果你幾小時不抽煙,就會煙癮發作。
	1	符合/是
	2	不符合/否
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW

		Ⅰ果你在 法抽煙。	個禁止抽煙的	的公共場合	,即使天	氣很	冷或	在下雨	<b>ず</b> ,你也	也很可	「能會	到戶外
	1	符合/是										
	2	不符合/2	<b></b>									
	-7	REFUSE	D									
	-8	DON'T I	KNOW									
H10a	現在, 產品?	我想提出	一些有關你女	<u>]何</u> 完全戒煙	的問題	。當例	r完 <b></b>	全戒煙田	寺,是征	否用述	過以下	<u>任何</u>
	尼古	丁口香糖				1 🔲 ;	是 <sup>2</sup>	□否	-7 🔲 F	REF	-8	DK
	尼古	丁貼片						□ 否				
	尼古	丁噴鼻劑					是 <sup>2</sup>	□否	-7 🔲 F	REF	-8	DK
	尼古	丁吸入劑					是 <sup>2</sup>	□否	-7 🔲 F	REF	-8	DK
	尼古	丁糖錠					是 <sup>2</sup>	□否	-7 🔲 F	REF	-8	DK
	尼古	丁藥片					是 <sup>2</sup>	□否	-7 🔲 F	REF	-8	DK
			,例如齊班(									
			(Bupropion)			1 <b>—</b>	<b>→</b> 2	<b>—</b>	7		<u>ه</u> ا	
	页	<b>亅氨苯内</b> [	詞(Wellbutr	in )		<b>'</b>	是~	□否	-' <b>L</b>	REF	-° 🔲 .	DK
H10b	當你完	全戒煙時	,是否用過以	人下 <u>任何</u> 方法	?							
	(A) 電	話幫助專	線或戒煙專線	泉				□否				
	(B) 戒	煙診所、	講座或支持團	聞體				□ 否				
	(C) 個	別諮商				•	_	□ 否				
	(D) 朋	友或家人	幫助或支援			1	是 <sup>2</sup>	□ 否	-7 🔲 F	REF	-8	DK
	(E) 網	際網路或	萬維網/互聯網	用或網站				□ 否				
	(F) 書	籍、手冊	、錄影帶或其	其他材料				□否				
	(G) <b>針</b>	灸						□ 否				
	(H) 催	眠				1	是 <sup>2</sup>	□ 否	-7 🔲 F	REF	-8	DK

H10c	當你完全戒煙時,是否用過以下 <u>任何</u> 一種方法?請 所用的方法是否有效:	f包括 <u>所有</u> 的方法,無論你認為
	(A)逐漸減少煙量以達到戒煙目的? (B)改爲咀嚼煙草、鼻煙、	¹□ 是 ²□ 否 -7□ REF -8□ DK
	雪茄或煙斗以達到戒煙的目的?	¹□是²□否⁻¬□REF -8□DK
	(C) 改爲抽「淡味」煙以達到 <u>嘗試戒煙</u> 的目的?	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK
	(D) 斷然一次戒除?	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK
	[IF H10c(D)=YES, ASK] 你是 <u>嘗試</u> 斷然一次 <u>戒</u> [	<u>徐</u> 或 <u>嘗試</u> 用其他方法戒煙?
	□ 斷然一次戒除	
	2	
	- <sup>7</sup> □ REFUSED	
	-8 ☐ DON'T KNOW	
H11a	<u>當你完全戒煙時</u> ,是否用過 <u>任何其他</u> 方法或產品?	
	□ 是 (SPECIFY)	
	<sup>2</sup> □ 否	
	- <sup>7</sup> □ REFUSED	
	-8 ☐ DON'T KNOW	
H12	你是否曾經從抽濃味煙改抽淡味煙而持續了最少半	年?
	¹ <b>□</b> 是	
	2	
	-7☐ REFUSED →GO TO SECTION J, PAGE 34	4
	DON'T KNOW → GO TO SECTION J, PAGE	
	,	

H13	請家	以下每一項陳述,告訴我這是不是你從抽濃味煙轉爲抽淡味煙的一個原因:.
	(A)	你轉抽淡味煙是因爲您感到淡味煙對身體造成的傷害較小。
	1	
	2	不符合/否
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	<b>(B)</b>	你改抽淡味煙是作爲嘗試戒煙的方法。
	1	
	2	不符合/否
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	(C)	你轉抽淡味煙是因爲淡味煙的口感較好或煙味較淡。
	1	
	2	不符合/否
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	Ī	INTERVIEWER INSTRUCTION
		IF H13(A) AND H13(B) ARE BOTH TRUE, GO TO H13d.
		OTHERWISE, GO TO SECTION J, PAGE 34.
	L	OTHERWISE, GO TO SECTION, TAGE 31.
H13d		以下兩種原因中哪一種是你現在抽(淡味煙/超淡味煙)的較 <u>重要</u> 的原因 — 因爲 忍爲它們對身體造成的傷害較小還是因爲你在戒煙?
	1	
	2	在嘗試戒煙
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW

#### SECTION J. OTHER TOBACCO USE - ALL RESPONDENTS

以下是有關除了香煙之外的煙草使用問題。 J

<b>PIPE</b>	<b>SERIES</b>
-------------	---------------

J1a	SERIES 你是否 <u>曾經</u> 抽煙斗? <u>即使僅嘗試一次</u> 也請包括在內。
	1 是 2
J2a	你 <u>現在</u> 是每天抽一支煙斗,有些天抽一支煙斗,還是根本不抽煙斗
	EVERY DAY SOME DAYS (A) 在過去三十天內,有多少天你有抽過一支煙斗? LESS THAN 30 (SPECIFY)  2 30 NONE -7 REFUSED -8 DON'T KNOW
	NOT AT ALL  REFUSED  DON'T KNOW
	INTERVIEWER INSTRUCTION  IF R IS NOT A CURRENT CIGARETTE SMOKER (A3 ≠ "EVERY DAY" OR "SOME DAYS"), AND J2a = "EVERYDAY," CONTINUE.  OTHERWISE GO TO 11b (CIGAR SERIES), PAGE 36

J3a_1	你通常	在醒來後多久開始抽 <u>第一枝</u> 雪茄?
	NUMBE	
	3	每天不同
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
J3a_2	你會說	你是在醒來後的30分鐘內抽第一枝雪茄嗎?
	1	是
	2	否
	3	每天不同
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW

#### **CIGAR SERIES**

J1b	你是否	S <u>曾經</u> 抽雪茄? <u>即使僅嘗試一次</u> 也請包括在內。
	1	是 否→GO TO J1c, PAGE 38 REFUSED DON'T KNOW
J2b	你 <u>現</u> 在	正是每天抽雪茄、有些天抽雪茄、還是根本不抽雪茄?
	1	EVERY DAY SOME DAYS (A) 在過去三十天內,有多少天你有抽過一支雪茄?  LESS THAN 30 (SPECIFY)  2
	3	NOT AT ALL REFUSED DON'T KNOW
	IF	R IS <u>NOT</u> A CURRENT CIGARETTE SMOKER (A3 ≠ "EVERY DAY OR SOME DAYS), AND J2b = "EVERY DAY," CONTINUE.

OTHERWISE, GO TO J1c (CHEWING TOBACCO SERIES), PAGE 38.

J3b_1	你通常在醒來後多久開始抽第一支煙斗?		
	NUMBE	¹□ 分鐘 →GO TO J1c, NEXT PAGE ²□ 小時 →GO TO J1c, NEXT PAGE	
	3	每天不同	
	-7	REFUSED	
	-8	DON'T KNOW	
J3b_2	你會說	:你是在醒來後的 30 分鐘內抽第一支煙斗嗎?	
	1	是	
	2	否	
	3	每天不同	
	-7	REFUSED	
	-8	DON'T KNOW	

### CHEWING TOBACCO SERIES

J1c 你是否曾經<u>咀嚼煙草</u>?<u>即使僅嘗試一次</u>也請包括在內。

	1	是 否→GO TO J1d, PAGE 40 REFUSED DON'T KNOW
J2c	你 <u>現</u>	生是每天咀嚼煙草、有些天咀嚼煙草、還是根本不咀嚼煙草?
	1 2	EVERY DAYS SOME DAYS (A) 在過去三十天內,有多少天你有咀嚼煙草? LESS THAN 30 (SPECIFY) 2
	3	NOT AT ALL
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
	IF "S	TR IS NOT A CURRENT CIGARETTE SMOKER (A3 ≠ "EVERY DAY" OR SOME DAYS"), AND J2c = "EVERYDAY," CONTINUE.  THERWISE, GO TO J1d (SNUFF SERIES), PAGE 40.

J3c_1	你通常在醒來後多久開始第一次咀嚼煙草?		
	NUMBE	¹□ 分鐘→GO TO J1d, NEXT PAGE ²□ 小時 →GO TO J1d, NEXT PAGE	
	3	每天不同	
	-7	REFUSED	
	-8	DON'T KNOW	
J3c_2	你會說	:你是在醒來後的 30 分鐘內第一次咀嚼煙草嗎 ?	
	1	是	
	2	否	
	3	每天不同	
	-7	REFUSED	
	-8	DON'T KNOW	

#### **SNUFF SERIES**

J1d 你是否曾經<u>吸鼻煙</u>?<u>即使僅嘗試一次</u>也請包括在內。

OTHERWISE, CONTINUE.

[""USED SNUFF" INCLUDES PRODUCTS SUCH AS SKOAL, SKOAL BANDITS, OR COPENHAGEN AS WELL AS OTHER PRODUCTS. 鼻煙是一種經磨碎或切碎的煙草,弄乾或潤濕後包裝成茶葉包的樣子。用者會捏一小撮放在面頰和牙肉之間。]

	2 -7 -7	是 否→GO TO BOX BEFORE J4, PAGE 42 REFUSED
	-8	DON'T KNOW
J2d	你 <u>現在</u>	生是每天吸鼻煙、有些天吸鼻煙、還是根本不吸鼻煙?
	1 2 2	EVERY DAY SOME DAYS  (A) 在過去三十天內,有多少天你有吸鼻煙?  LESS THAN 30 (SPECIFY)  2 30  3 NONE  -7 REFUSED  -8 DON'T KNOW
	3	NOT AT ALL REFUSED DON'T KNOW  TERVIEWER INSTRUCTION
		R IS A CURRENT CIGARETTE SMOKER (A3 ="EVERY DAY" OR SOME DAYS"), GO TO SECTION JJ, PAGE 46.

J3d_1	你通常	常在醒來後多久開始第一次吸鼻煙?
	NUMB	分鐘→GO TO BOX BEFORE J4, NEXT PAGE 2□ 小時→GO TO BOX BEFORE J4, NEXT PAGE
13d 2	3 -7 -8 -8 -8 -8	每天不同 REFUSED DON'T KNOW
veu_2	1	是 每天不同 REFUSED DON'T KNOW

	INTERVIEWER INSTRUCTION	
	INTERVIEWER INSTRUCTION	
	FOR J4 THROUGH J7d@1, ASK ABOUT THE TOBACCO PRODUCT MENTIONED IN J2a, J2b, J2c, or J2d THAT IS USED EVERY DAY OR	
	SOME DAYS FOR 12 OR MORE OF THE PAST 30 DAYS.	
	IF MORE THAN ONE TOBACCO PRODUCT IS USED FOR THAT AMOUNT OF TIME, USE THE FOLLOWING HIERARCHY TO SELECT ONE PRODUCT TO ASK ABOUT:  CIGAR SNUFF CHEWING TOBACCO PIPE	
	IF NONE OF THE TOBACCO PRODUCTS IS USED FOR THAT AMOUNT OF TIME, GO TO SECTION JJ, PAGE 46.	
J4	<u>在過去一年裏</u> ,你是否曾經 <u>因爲嘗試戒煙</u> 而停止(抽雪茄/吸鼻煙/咀嚼煙草整天或一天以上?	/抽煙斗)一
	□ 是 □ 否 →GO TO SECTION JJ, PAGE 46 □ REFUSED □ DON'T KNOW	
J5	<u>在過去一年裏</u> ,你 <u>因爲嘗試戒煙</u> 而停止(抽雪茄/吸鼻煙/咀嚼煙草/抽煙斗久?	)的時間有多
		•GO TO J6a
	-7☐ REFUSED →GO TO J7a	
	-8 ☐ DON'T KNOW →GO TO J7a	
J6a	這[ANSWER FROM J5]是不是你在過去一年裏停止(抽雪茄/吸鼻煙/咀嚼煙 最長的一段時間?	草/抽煙斗)
	¹□ 是 →GO TO J7a	
	<sup>2</sup> <b>□</b> 否	
	-7☐ REFUSED	
	-8 ☐ DON'T KNOW	

J6b	<u>在過去一年裏</u> ,你因為 <u>嘗試戒煙</u> 而停止 時間有多久?	:(抽雪茄/吸鼻煙/咀嚼煙草/抽煙斗) <u>最長</u> 的一段
	³□ 個月	
	THE COLD	
	-8☐ DON'T KNOW	
J7a	下任何產品?	‡茄/鼻煙/咀嚼煙草/煙斗)的情形: 你是否用過以 ¹□ 是²□ 否 <sup>-7</sup> □ REF <sup>-8</sup> □ DK
		1 □ 是 2 □ 否 -7 □ REF -8 □ DK
	尼古丁貼片	, — —
	尼古丁噴鼻劑	¹□ 是²□ 否 ⁻7□ REF ⁻8□ DK
	尼古丁吸入劑	¹□ 是²□ 否 ⁻¹□ REF ⁻8□ DK
	尼古丁糖錠	¹□ 是²□ 否 -7□ REF -8□ DK
	尼古丁藥片	¹□ 是 ²□ 否 -7□ REF -8□ DK
	醫生處方藥丸,例如齊班(Zyban) 、安非他酮(Bupropion)	
	或丁氨苯丙酮(Wellbutrin)	¹□ 是 ²□ 否 -7□ REF -8□ DK

J7b	你最後一次戒除(雪茄/鼻煙/咀嚼煙草/煙斗)時	·,是否用過以下任何一種方法?
<b>U</b> / D	(A) 電話幫助專線或戒煙專線 (B) 戒煙診所、講座或支持團體 (C) 個別諮商 (D) 朋友或家人幫助或支持 (E) 網際網路或萬維網/互聯網或網站 (F) 書籍、手冊、錄影帶或其他材料 (G) 醫生、牙醫或其他醫療專業人員的建議 [IF J7b(G)=YES, ASK] 哪一種?  □ 醫生 □ 牙醫 □ 醫生 □ 牙醫 □ □ 醫生 □ □ 日報以上選擇 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ 是 2
	(H) 針灸 (I) 催眠	¹□ 是²□ 否⁻7□ REF -8□ DK ¹□ 是²□ 否⁻7□ REF -8□ DK

J7c	你在過去- 方法?	一年裏 <u>最後一次戒除</u> (雪茄/鼻煙/咀嚼煙草/煙斗)時,你是否用過以下 <u>任何</u> 一種
	(A) 你是否	后曾經用逐漸減少(雪茄/鼻煙/咀嚼煙草/煙斗)使用量的方法嘗試戒煙?
	1	是 否 REFUSED DON'T KNOW
	(B) <u>斷然</u> 一	一次戒除?
	1	是 否→GO TO J7d@1 REFUSED →GO TO J7d@1 DON'T KNOW →GO TO J7d@1
	[IF J7c(B)=	YES, ASK] 你是 <u>嘗試</u> 斷然一次戒除或嘗試用其他方法戒煙?
	1	斷然一次戒除 其他方法(SPECIFY) REFUSED DON'T KNOW
J7d@1		一年裏最 <u>後一次戒除</u> (雪茄/鼻煙/咀嚼煙草/煙斗)時,你是否用過 <u>任何</u> 法或產品?
	<sup>2</sup> □ 否 RE	(SPECIFY)FUSED N'T KNOW

# SECTION JJ. PENDING HARM-REDUCTION PRODUCTS – CURRENT AND RECENT FORMER SMOKERS

INTERVIEWER INSTRUCTION

	IF $A3 = "EVERY$	DAY" <u>OR</u> "SO	ME DAYS", AS	SK JJ1.		
	IF $A3 = "NOT A"$	ΓALL" <u>AND</u> H1	I IS 5 YEARS (	OR LESS, ASK	JJ1.	
	OTHERWISE, G	O TO SECTION	K, NEXT PAG	E.		
JJ1	現在,我打算向你提	是出一些有關你個	使用有時 <mark>聲</mark> 稱台	含有危害性較小	化學品的新煙草	重產品的
	問題。你是否曾經嘗	試以下任何一種	重產品			
	(A) Eclipse?	¹□ 是	2□ 否	-7 <b>□</b> REF	-8 <b>□</b> DK	
	(B) Accord?	¹□ 是	2□ 否	-7 <b>□</b> REF	-8 <b>□</b> DK	
	(C) Arriva?	¹□ 是	2□ 否	-7 <b>□</b> REF	-8 <b>□</b> DK	
	(D) Exalt?	¹□ 是	2□ 否	-7 <b>□</b> REF	-8 <b>□</b> DK	
	(E) Revel?	¹□ 是	2□ 否	-7 <b>□</b> REF	-8 <b>□</b> DK	
	(F) Omni?	¹□ 是	2□ 否	-7 <b>□</b> REF	-8 <b>□</b> DK	
	(G) Advance?	¹□ 是	2□ 否	-7 <b>□</b> REF	-8 <b>□</b> DK	

## SECTION K. WORKPLACE AND HOME BAN – ALL RESPONDENTS

以下的問題是與你在工作場所和家中抽煙的規定有關的。

KSCR	CR 你現在是否有工作?		
	1	是	
	2	否→GO TO K4	
	-7	REFUSED →GO TO K4	
	-8	DON'T KNOW <b>→GO TO K4</b>	
K1	你 <u>大多</u>	數時間的工作場所是在一?	
	1	室內	
	2	室外 →GO TO K4	
	3	不同的建築物或場地 →GO TO K4	
	4	在車輛內 →GO TO K4	
	5	其他地方 →GO TO K4	
	6	每天不同 (SPECIFY) →GO TO K1c	
	-7	REFUSED →GO TO K4	
	-8	DON'T KNOW <b>→GO TO K4</b>	
K1b		你現在是在室內工作。)你主要是在辦公樓內、自己家中、其他人的家中 、還是 室內場所工作?	
	1	辦公樓	
	2	自己家中 →GO TO K4	
	3	其他人的家中 <b>→GO TO K4</b>	
	4	其他室內場所	
	-7	REFUSED →GO TO K4	
	-8	DON'T KNOW <b>→GO TO K4</b>	
K1c	你的主	要工作或業務是在哪一個州(包括哥倫比亞特區華盛頓市)	
		STATE	
	-7	REFUSED	

-8 ☐ DON'T KNOW

K2a	你的工作場所是否有絕對禁止抽煙的正式政策?		
	BUILI	CE OF WORK" RESTRICTIONS INCLUDE POLICIES OF THE EMPLOYER, DING OWNER OR ANY GOVERNMENTAL LAWS, INCLUDING ANY POLICY AT PLACE OF WORK REGARDLESS OF WHO IS RESPONSIBLE FOR IT.]	
	1	是 否 →GO TO K4 REFUSED →GO TO K4 DON'T KNOW →GO TO K4	
K3a		那一項最適當地描述你所在工作場所,有關 <u>室内公共場所</u> ,例如大堂,洗手 及餐廳,抽煙的規定?	
	1 2 3 3 4 4 5 -7 5 -8 5 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	不允許在任何室内公共場所抽煙. 允許在某些室内公共場所抽煙. 允許在所有室内公共場所抽煙 NOT APPLICABLE REFUSED DON'T KNOW	
K3b	以下哪	那一項最適當地描述你所在工作場所,有關 <u>工作場所</u> 的抽煙政策?	
	1	不允許在任何工作場所抽煙 允許在某些工作場所抽煙 允許在所有工作場所抽煙 NOT APPLICABLE REFUSED DON'T KNOW	
K4	是否有	月人在你家抽煙,雪咖, 或煙斗呢?	
	1	是 否 REFUSED DON'T KNOW	

K5	每週平均大約有幾天有人在你家抽煙?				
	1	1			
	3	2 3			
	4	4			
	5	5			
	6	6			
	7	7			
	8	RARELY OR NONE			
	-7	REFUSED			
	-8	DON'T KNOW			
<b>K</b> 6	以下哪一條陳述最適當地描述有關在你們家中抽煙的規定?				
	AND	OME" IS WHERE YOU LIVE. "RULES" INCLUDE ANY UNWRITTEN "RULES" PERTAIN TO ALL PEOPLE WHETHER OR NOT THEY RESIDE IN THE HOME OR VISITORS, WORKMEN, ETC.]			
	1	不允許任何人在你們家中的任何地方抽煙			
	2	允許某些時間在你們家中的某些地方抽煙			
	3	允許在你們家中的任何地方抽煙			
	-7	REFUSED			
	-8	DON'T KNOW			
<b>K7</b>	你認爲在你所在的社區,十八歲以下的青少年購買香煙及其他煙草產品的難易程度如何等				
	1	非常容易,			
	2	較爲容易,			
	3	較爲困難, or			
	4	非常困難?			
	-7	REFUSED			
	-8	DON'T KNOW			

	1	始終總是允許	
	2	有條件之下允許	
	3	根本不允許	
	-7	REFUSED	
	-8	DON'T KNOW	
K9	在餐廳	聽的地方,你 <u>認爲</u> 人們是應該可以在所有的範圍抽煙,或可以在某些範圍抽煙	,或
K9		聽的地方,你 <u>認爲</u> 人們是應該可以在所有的範圍抽煙,或可以在某些範圍抽煙 以在任何範圍抽煙呢?	,或
К9			,或
K9	不可以	以在任何範圍抽煙呢?	,或
К9	不可以 □	<b>火在任何範圍抽煙呢?</b> 允許在所有區域抽煙	,或
К9	不可以 1 2	以 <b>在任何範圍抽煙呢?</b> 允許在所有區域抽煙 允許在某些區域抽煙	,或

## SECTION L. DEMOGRAPHICS – ALL RESPONDENTS

我還有一些與你背景有關的問題。你的答案對找出人們抽煙的習慣是很有幫助的。

L1	你在美國居住了有多少年呢 ?		
	YEARS		
	1	ENTIRE LIFE REFUSED DON'T KNOW	
L2	你的最高學歷是甚麼?		
	_	NO FORMAL SCHOOLING SOME GRADE SCHOOL BUT NEVER FINISHED COMPLETED GRADE SCHOOL SOME OR COMPLETED MIDDLE SCHOOL SOME HIGH SCHOOL BUT NO DIPLOMA HIGH SCHOOL GRADUATE OR GED SOME COLLEGE (NO DEGREE) OR SOME VOCATIONAL TRAINING ASSOCIATES DEGREE OR COMPLETED VOCATIONAL TRAINING COLLEGE GRADUATE ADVANCED DEGREE EFUSED ON'T KNOW	

L3	你是否	<b>S屬於西班牙或拉丁裔呢</b> ?
	1	是
	2	·····································
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW
L4	你屬於	ぐ那一族裔呢?(可選出所有適當答案)
	1	WHITE
	2	BLACK OR AFRICAN AMERICAN
	3	ASIAN [IF NEEDED: 你會否說是]
		□ 中國人/美籍中國人
		2□ 韓國人/美籍韓 國人
		3□ 越南人/美籍越南人
		<sup>4</sup> OTHER (specify)
	4	NATIVE HAWAIIAN OR OTHER PACIFIC ISLANDER
	5	AMERICAN INDIAN OR ALASKAN NATIVE
	-7	REFUSED
	-8	DON'T KNOW