

SAMB for “CH4”

Generated on 2023-09-27 06:53 by MultiPie 1.1.14

- Group: No. 31 T_d $-43m$ [cubic]
- Generation condition
 - model type: **tight_binding**
 - time-reversal type: **electric**
 - irrep: [A1, A2]
 - **spinful**

- Kets: dimension = 16

Table 1: Hilbert space for full matrix.

No.	ket	No.	ket	No.	ket	No.	ket	No.	ket
1	$(s, \uparrow)@C_1$	2	$(s, \downarrow)@C_1$	3	$(p_x, \uparrow)@C_1$	4	$(p_x, \downarrow)@C_1$	5	$(p_y, \uparrow)@C_1$
6	$(p_y, \downarrow)@C_1$	7	$(p_z, \uparrow)@C_1$	8	$(p_z, \downarrow)@C_1$	9	$(s, \uparrow)@H_1$	10	$(s, \downarrow)@H_1$
11	$(s, \uparrow)@H_2$	12	$(s, \downarrow)@H_2$	13	$(s, \uparrow)@H_3$	14	$(s, \downarrow)@H_3$	15	$(s, \uparrow)@H_4$
16	$(s, \downarrow)@H_4$								

- Sites in (primitive) unit cell:

Table 2: Site-clusters.

site	position	mapping
S ₁ [1o: -43m] C ₁	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]

continued ...

Table 2

	site	position	mapping
S ₂ [4a: .3m]	H ₁	$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$	[1,5,9,16,17,18]
	H ₂	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$	[2,6,11,13,21,23]
	H ₃	$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$	[3,7,12,15,19,24]
	H ₄	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$	[4,8,10,14,20,22]

- Bonds in (primitive) unit cell:

Table 3: Bond-clusters.

	bond	tail	head	n	#	$\mathbf{b@c}$	mapping
B ₁ [4a: .3m]	b ₁	H ₁	C ₁	1	1	$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$	[1,5,9,16,17,18]
	b ₂	H ₂	C ₁	1	1	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$	[2,6,11,13,21,23]
	b ₃	H ₃	C ₁	1	1	$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$	[3,7,12,15,19,24]
	b ₄	H ₄	C ₁	1	1	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} @ \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$	[4,8,10,14,20,22]

- SAMB:

$$\boxed{\text{No. 1}} \quad \hat{Q}_0^{(A_1)} [M_1, S_1]$$

$$\hat{Z}_1 = \mathbb{X}_1[Q_0^{(a,A_1)}] \otimes U_1[Q_0^{(s,A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 2}} \quad \hat{Q}_0^{(A_1)} [M_3, S_1]$$

$$\hat{Z}_2 = \mathbb{X}_{15}[Q_0^{(a,A_1)}] \otimes U_1[Q_0^{(s,A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 3}} \quad \hat{Q}_0^{(A_1)}(1, 1) [M_3, S_1]$$

$$\hat{Z}_3 = \mathbb{X}_{16}[Q_0^{(a,A_1)}(1, 1)] \otimes U_1[Q_0^{(s,A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 4}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)} [\mathbb{M}_1, \mathbb{S}_2]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_4 = \mathbb{X}_1[\mathbb{Q}_0^{(a, A_1)}] \otimes \mathbb{U}_2[\mathbb{Q}_0^{(s, A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 5}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)} [\mathbb{M}_1, \mathbb{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_5 = \mathbb{X}_1[\mathbb{Q}_0^{(a, A_1)}] \otimes \mathbb{U}_3[\mathbb{Q}_0^{(u, A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 6}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)} [\mathbb{M}_2, \mathbb{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_6 = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_5[\mathbb{Q}_{1,0}^{(a, T_2)}] \otimes \mathbb{U}_4[\mathbb{Q}_{1,0}^{(u, T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_6[\mathbb{Q}_{1,1}^{(a, T_2)}] \otimes \mathbb{U}_5[\mathbb{Q}_{1,1}^{(u, T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_7[\mathbb{Q}_{1,2}^{(a, T_2)}] \otimes \mathbb{U}_6[\mathbb{Q}_{1,2}^{(u, T_2)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 7}} \quad \hat{\mathbb{Q}}_0^{(A_1)} (1, 0) [\mathbb{M}_2, \mathbb{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_7 = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{10}[\mathbb{Q}_{1,2}^{(a, T_2)}(1, 0)] \otimes \mathbb{U}_6[\mathbb{Q}_{1,2}^{(u, T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_8[\mathbb{Q}_{1,0}^{(a, T_2)}(1, 0)] \otimes \mathbb{U}_4[\mathbb{Q}_{1,0}^{(u, T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_9[\mathbb{Q}_{1,1}^{(a, T_2)}(1, 0)] \otimes \mathbb{U}_5[\mathbb{Q}_{1,1}^{(u, T_2)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 8}} \quad \hat{\mathbb{G}}_0^{(A_2)} (1, 1) [\mathbb{M}_2, \mathbb{S}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_8 = \mathbb{X}_{11}[\mathbb{G}_0^{(a, A_2)}(1, 1)] \otimes \mathbb{U}_1[\mathbb{Q}_0^{(s, A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 9}} \quad \hat{\mathbb{G}}_0^{(A_2)} (1, -1) [\mathbb{M}_1, \mathbb{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_9 = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_2[\mathbb{M}_{1,0}^{(a, T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{U}_7[\mathbb{T}_{1,0}^{(u, T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_3[\mathbb{M}_{1,1}^{(a, T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{U}_8[\mathbb{T}_{1,1}^{(u, T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_4[\mathbb{M}_{1,2}^{(a, T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{U}_9[\mathbb{T}_{1,2}^{(u, T_2)}]}{3}$$

$$\boxed{\text{No. 10}} \quad \hat{\mathbb{G}}_0^{(A_2)} (1, 1) [\mathbb{M}_2, \mathbb{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{10} = \mathbb{X}_{11}[\mathbb{G}_0^{(a, A_2)}(1, 1)] \otimes \mathbb{U}_3[\mathbb{Q}_0^{(u, A_1)}]$$

$$\boxed{\text{No. 11}} \quad \hat{\mathbb{G}}_3^{(A_2)} (1, -1) [\mathbb{M}_2, \mathbb{B}_1]$$

$$\hat{\mathbb{Z}}_{11} = \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{12}[\mathbb{G}_{2,0}^{(a, T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{U}_4[\mathbb{Q}_{1,0}^{(u, T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{13}[\mathbb{G}_{2,1}^{(a, T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{U}_5[\mathbb{Q}_{1,1}^{(u, T_2)}]}{3} + \frac{\sqrt{3}\mathbb{X}_{14}[\mathbb{G}_{2,2}^{(a, T_1)}(1, -1)] \otimes \mathbb{U}_6[\mathbb{Q}_{1,2}^{(u, T_2)}]}{3}$$

Table 4: Atomic SAMB group.

group	bra	ket
M ₁	$(s, \uparrow), (s, \downarrow)$	$(s, \uparrow), (s, \downarrow)$
M ₂	$(s, \uparrow), (s, \downarrow)$	$(p_x, \uparrow), (p_x, \downarrow), (p_y, \uparrow), (p_y, \downarrow), (p_z, \uparrow), (p_z, \downarrow)$
M ₃	$(p_x, \uparrow), (p_x, \downarrow), (p_y, \uparrow), (p_y, \downarrow), (p_z, \uparrow), (p_z, \downarrow)$	$(p_x, \uparrow), (p_x, \downarrow), (p_y, \uparrow), (p_y, \downarrow), (p_z, \uparrow), (p_z, \downarrow)$

Table 5: Atomic SAMB.

symbol	type	group	form
X ₁	$\mathbb{Q}_0^{(a, A_1)}$	M ₁	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
X ₂	$\mathbb{M}_{1,0}^{(a, T_1)}(1, -1)$	M ₁	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix}$
X ₃	$\mathbb{M}_{1,1}^{(a, T_1)}(1, -1)$	M ₁	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{2} \\ \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 \end{pmatrix}$
X ₄	$\mathbb{M}_{1,2}^{(a, T_1)}(1, -1)$	M ₁	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
X ₅	$\mathbb{Q}_{1,0}^{(a, T_2)}$	M ₂	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
X ₆	$\mathbb{Q}_{1,1}^{(a, T_2)}$	M ₂	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$
X ₇	$\mathbb{Q}_{1,2}^{(a, T_2)}$	M ₂	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
X ₈	$\mathbb{Q}_{1,0}^{(a, T_2)}(1, 0)$	M ₂	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$
X ₉	$\mathbb{Q}_{1,1}^{(a, T_2)}(1, 0)$	M ₂	$\begin{pmatrix} \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \\ 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & 0 \end{pmatrix}$
X ₁₀	$\mathbb{Q}_{1,2}^{(a, T_2)}(1, 0)$	M ₂	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
X ₁₁	$\mathbb{G}_0^{(a, A_2)}(1, 1)$	M ₂	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}i}{6} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \end{pmatrix}$

continued ...

Table 5

symbol	type	group	form
\mathbb{X}_{12}	$\mathbb{G}_{2,0}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{13}	$\mathbb{G}_{2,1}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_2	$\begin{pmatrix} \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & -\frac{i}{2} & 0 & 0 & \frac{i}{2} & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{14}	$\mathbb{G}_{2,2}^{(a,T_1)}(1,-1)$	M_2	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{i}{2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{15}	$\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}$	M_3	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}$
\mathbb{X}_{16}	$\mathbb{Q}_0^{(a,A_1)}(1,1)$	M_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{3}i}{6} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Table 6: Uniform SAMB.

symbol	type	cluster	form
\mathbb{U}_1	$\mathbb{Q}_0^{(s,A_1)}$	S_1	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

continued ...

Table 6

symbol	type	cluster	form
\mathbb{U}_2	$\mathbb{Q}_0^{(s, A_1)}$	S_2	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$
\mathbb{U}_3	$\mathbb{Q}_0^{(u, A_1)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{U}_4	$\mathbb{Q}_{1,0}^{(u, T_2)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{U}_5	$\mathbb{Q}_{1,1}^{(u, T_2)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{U}_6	$\mathbb{Q}_{1,2}^{(u, T_2)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{U}_7	$\mathbb{T}_{1,0}^{(u, T_2)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

continued ...

Table 6

symbol	type	cluster	form
\mathbb{U}_8	$\mathbb{T}_{1,1}^{(u,T_2)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & -\frac{\sqrt{2}i}{4} \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
\mathbb{U}_9	$\mathbb{T}_{1,2}^{(u,T_2)}$	B_1	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{2}i}{4} \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Table 7: Polar harmonics.

No.	symbol	rank	irrep.	mul.	comp.	form
1	$\mathbb{Q}_0^{(A_1)}$	0	A_1	—	—	1
2	$\mathbb{Q}_{1,0}^{(T_2)}$	1	T_2	—	0	x
3	$\mathbb{Q}_{1,1}^{(T_2)}$	1	T_2	—	1	y
4	$\mathbb{Q}_{1,2}^{(T_2)}$	1	T_2	—	2	z

Table 8: Axial harmonics.

No.	symbol	rank	irrep.	mul.	comp.	form
1	$\mathbb{G}_0^{(A_2)}$	0	A_2	—	—	1
2	$\mathbb{G}_{1,0}^{(T_1)}$	1	T_1	—	0	X

continued ...

Table 8

No.	symbol	rank	irrep.	mul.	comp.	form
3	$\mathbb{G}_{1,1}^{(T_1)}$	1	T_1	—	1	Y
4	$\mathbb{G}_{1,2}^{(T_1)}$	1	T_1	—	2	Z
5	$\mathbb{G}_{2,0}^{(T_1)}$	2	T_1	—	0	$\sqrt{3}YZ$
6	$\mathbb{G}_{2,1}^{(T_1)}$	2	T_1	—	1	$\sqrt{3}XZ$
7	$\mathbb{G}_{2,2}^{(T_1)}$	2	T_1	—	2	$\sqrt{3}XY$

-
- Group info.: Generator = 2_{001} , 2_{010} , 3_{111}^+ , m_{1-10}

Table 9: Conjugacy class.

rep. SO	symmetry operations
1	1
2_{001}	2_{001} , 2_{100} , 2_{010}
3_{111}^+	3_{111}^+ , 3_{1-1-1}^+ , 3_{-11-1}^+ , 3_{-1-11}^+ , 3_{111}^- , 3_{1-1-1}^- , 3_{-11-1}^- , 3_{-1-11}^-
m_{110}	m_{110} , m_{101} , m_{011} , m_{1-10} , m_{-101} , m_{01-1}
-4_{001}^+	-4_{001}^+ , -4_{100}^+ , -4_{010}^+ , -4_{001}^- , -4_{100}^- , -4_{010}^-

Table 10: Symmetry operations.

No.	SO	No.	SO	No.	SO	No.	SO	No.	SO
1	1	2	2_{001}	3	2_{100}	4	2_{010}	5	3_{111}^+
6	3_{1-1-1}^+	7	3_{-11-1}^+	8	3_{-1-11}^+	9	3_{111}^-	10	3_{1-1-1}^-
11	3_{-11-1}^-	12	3_{-1-11}^-	13	m_{110}	14	m_{101}	15	m_{011}
16	m_{1-10}	17	m_{-101}	18	m_{01-1}	19	-4_{001}^+	20	-4_{100}^+
21	-4_{010}^+	22	-4_{001}^-	23	-4_{100}^-	24	-4_{010}^-		

Table 11: Character table.

	1	2 ₀₀₁	3 ₁₁₁ ⁺	m ₁₁₀	-4 ₀₀₁ ⁺
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	-1	-1
E	2	2	-1	0	0
T_1	3	-1	0	-1	1
T_2	3	-1	0	1	-1

Table 12: Parity conversion.

\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow	\leftrightarrow
A_1 (A_2)	A_2 (A_1)	E (E)	T_1 (T_2)	T_2 (T_1)

Table 13: Symmetric product, $[\Gamma \otimes \Gamma']_+$.

	A_1	A_2	E	T_1	T_2
A_1	A_1	A_2	E	T_1	T_2
A_2		A_1	E	T_2	T_1
E			$A_1 + E$	$T_1 + T_2$	$T_1 + T_2$
T_1				$A_1 + E + T_2$	$A_2 + E + T_1 + T_2$
T_2					$A_1 + E + T_2$

Table 14: Anti-symmetric product, $[\Gamma \otimes \Gamma]_-$.

A_1	A_2	E	T_1	T_2
-	-	A_2	T_1	T_1

Table 15: Virtual-cluster sites.

No.	position	No.	position	No.	position	No.	position
1	$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	2	$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	3	$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	4	$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
5	$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	6	$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$	7	$\begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$	8	$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$
9	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	10	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$	11	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	12	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$
13	$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$	14	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$	15	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	16	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
17	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$	18	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	19	$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$	20	$\begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
21	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$	22	$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$	23	$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	24	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

Table 16: Virtual-cluster basis.

symbol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{Q}_0^{(A_1)}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$
	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$
	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$						
$\mathbb{Q}_{1,0}^{(T_2)}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$
	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0						
$\mathbb{Q}_{1,1}^{(T_2)}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	0
	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0
	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$						
$\mathbb{Q}_{1,2}^{(T_2)}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$						
$\mathbb{Q}_{2,0}^{(E)}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$
	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$
	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$						
$\mathbb{Q}_{2,1}^{(E)}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$

continued ...

Table 16

symbol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{13}$
	$-\frac{\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{52}$						
$\mathbb{Q}_{2,0}^{(T_2)}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0
	0	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	0
	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$						
$\mathbb{Q}_{2,1}^{(T_2)}$	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$
	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$
	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0						
$\mathbb{Q}_{2,2}^{(T_2)}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	0	0	0	0
	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0
	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0						
$\mathbb{Q}_{3,0}^{(T_1)}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$
	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0						
$\mathbb{Q}_{3,1}^{(T_1)}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	0
	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0
	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$						
$\mathbb{Q}_{3,2}^{(T_1)}$	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$						
$\mathbb{Q}_{3,0}^{(T_2)}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0						
$\mathbb{Q}_{3,1}^{(T_2)}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	0
	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$						
$\mathbb{Q}_{3,2}^{(T_2)}$	0	0	0	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$						

continued ...

Table 16

symbol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{Q}_{4,0}^{(E)}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$
	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$
	$\frac{\sqrt{13}}{52}$	$\frac{3\sqrt{13}}{52}$	$-\frac{\sqrt{13}}{13}$	$\frac{\sqrt{13}}{52}$						
$\mathbb{Q}_{4,1}^{(E)}$	$\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{7\sqrt{39}}{156}$
	$-\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$
	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{5\sqrt{39}}{156}$	$-\frac{\sqrt{39}}{78}$	$\frac{7\sqrt{39}}{156}$						
$\mathbb{Q}_{4,0}^{(T_1)}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0
	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	0
	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$						
$\mathbb{Q}_{4,1}^{(T_1)}$	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$
	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$
	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0						
$\mathbb{Q}_{4,2}^{(T_1)}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	0	0	0	0
	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0
	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	0	0						
$\mathbb{Q}_{5,0}^{(T_1)}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$
	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0						
$\mathbb{Q}_{5,1}^{(T_1)}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	0
	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	0
	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$						
$\mathbb{Q}_{5,2}^{(T_1)}$	0	0	0	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$
	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{10}$	$\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{20}$
	$-\frac{\sqrt{10}}{10}$	0	$-\frac{\sqrt{10}}{20}$	$\frac{\sqrt{10}}{10}$						
$\mathbb{Q}_6^{(A_2)}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$
	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$
	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$	$-\frac{\sqrt{6}}{12}$						