
การจำลองการทำงานของ Polynomial

กำหนดโครงของ Class Polynomial ซึ่งทำหน้าที่ เสมือนการเก็บข้อมูล Polynomial (สามารถ Download ได้จาก Github ตามขั้นตอนการทำการบ้านด้านล่าง) แต่ละ Polynomial ก็จะมีแต่ละเทอม เช่น f1 = $5X^{20} + 3X^4 - X + 5$ Class นี้จะเก็บข้อมูลลักษณะของพจน์ต่อกันตามลำดับจากพจน์ที่กำลังมากไปน้อยดังรูป



อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกเวลาแสดงผลจะแสดงในลักษณะนี้ [5X^{20} 3X^{4} -1X^{1} 5X^{0}] ทั้งนี้พจน์ ที่ coef เป็น 0 จะไม่แสดง(implement ให้แล้ว)

หน้าที่ของเราคือเขียน Method ต่อไปนี้โดย implement แบบ Pointer-based

- void addTerm (int coef, int exponent) เป็น method ที่เพิ่มพจน์ใหม่ให้กับ Polynomial โดยที่เมื่อเพิ่มพจน์แล้วจะต้องเรียงจากมากไปน้อยตามเลขยกกำลัง เช่น เมื่อเรียก addTerm(14,2) ต่อจาก Polynomial ข้างต้น จะได้ว่า มีพจน์ 14X² แทรกระหว่าง 3X⁴ และ -X



หมายเหตุ อาจจะมีพจน์ที่เป็นบวก พจน์ที่เป็นลบ พจน์ที่เลขยกกำลังเท่ากับที่เคยมีใน Polynomial แล้วก็ได้

- void plus(Polynomial f2) เป็น method ที่บวก Polynomial f2 เข้ากับ Polynomial ที่เรียก ตัวอย่างเช่น สมมติว่า

void minus(Polynomial f2) เป็น method ที่ลบ Polynomial f2 ออกจาก Polynomial ที่ เรียก ตัวอย่างเช่น สมมติว่า

$$f1 = 5X^8 + 4X^3 + 2X$$
 (แสดงผลเป็น [$5X^{8} 4X^{3} 2X^{1}$])
 $f2 = 4X^5 + X - 5$ (แสดงผลเป็น [$4X^{5} 1X^{1} - 5X^{0}$])

- หลังเรียก f1.minus(f2) จะได้ f1 = 5X⁸ - 4X⁵ + 4X³ + X + 5 (แสดงผลเป็น [5X^{8} -4X^{5} 4X^{3} 1X^{1} 5X^{0}])

ขั้นตอนการทำการบ้าน

- 1. ดาวน์โหลดไฟล์การบ้านได้ที่ https://github.com/CS-CMU/cs252student
- 2. ในโฟลเดอร์ HW03 จะมีไฟล์ main.cpp, term.cpp และ HW03.cpp
- 3. ไฟล์ main.cpp จะเป็นไฟล์สำหรับทดสอบโปรแกรมของนักศึกษา สามารถแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ไฟล์นี้ไม่ต้องส่งและไม่มีการตรวจ
- 4. ไฟล์ term.cpp มีนิยามของคลาส Poly_node โดยมี
 - ตัวแปร int coef ที่เก็บสัมประสิทธิ์
 - ตัวแปร int exponent ที่เก็บเลขชี้กำลัง
 - ตัวแปร Poly node * next ที่ชี้ไปยังพจน์ถัดไป <mark>ไฟล์นี้ห้ามแก้ไข แม้จะไม่ต้องส่งก็ตาม</mark>
- 5. ไฟล์ HW03.cpp จะเป็นไฟล์ที่นักศึกษา**ต้องแก้ไข** โดยมีรายละเอียดดังนี้

คลาส Polynomial ประกอบไปด้วย

- 1. ตัวแปร Pointer Poly_node * head ตัวแปรตัวนี้ต้องประกาศเป็น public เท่านั้น (ใช้สำหรับ การตรวจ)
- 2. Constructor สำหรับคลาส Polynomial ให้ค่าเริ่มต้นกับ Pointer head
- 3. ฟังก์ชัน void addTerm(int coef, int exponent) เพิ่มเพจน์ใหม่ให้กับ Polynomial
- 4. ฟังก์ชัน void plus(Polynomial f2) รวม Polynomial f2 เข้ากับ Polynomial ที่เรียก ตาม คำอธิบายข้างต้น
- 5. ฟังก์ชัน void minus(Polynomial f2) ลบ Polynomial f2 ออกจากกับ Polynomial ที่เรียก ตามคำอธิบายข้างต้น

ฟังก์ชันที่นักศึกษาต้องเขียนส่งคือ Polynomial(), addTerm(), plus() และ minus()

นักศึกษาสามารถสร้างตัวแปรหรือฟังก์ชันเพิ่มได้ตามความเหมาะสม (ไม่ตรวจ)

6. ส่งไฟล์ HW03.cpp ที่ https://gdr252.cs.science.cmu.ac.th คะแนนที่ได้ในเว็บเกรดเดอร์คือคะแนนที่ นำไปใช้ตัดเกรด

ตัวอย่างการรันโปรแกรมที่ถูกต้อง

```
Console Shell
Files ∄ □ :
                            1 #include <iostream>
                                                                                    clang++-7 -pthread -std=c++17 -o main HW03 Q ×
                                   #include "HW03.cpp"
-℃
                               3 using namespace std;
                                                                                    ./main
       C→ HW03.cpp
                                                                                   [ 5X^{8} 4X^{3} 2X^{1} ]
[ 4X^{5} 1X^{1} -5X^{0} ]
\trianglerightI
                               5 int main()
       C·· term.cpp
                                                                                   [ 5X^{8} 4X^{5} 4X^{3} 3X^{1} -5X^{0} ]
8
                                       Polynomial f1;
                               8
                                       Polynomial f2;
                              9
                                      f1.addTerm(5,8);
€
                              10
                                      f1.addTerm(4,3);
                                      f1.addTerm(2,1);
                              11
f1.printPolynomial();
                              12
                                      f2.addTerm(4,5);
                              13
                                      f2.addTerm(1,1);
                              14
                                      f2.addTerm(-5,0);
                              15
                              16
                                       f2.printPolynomial();
                              17
                                       f1.plus(f2);
                              18
                                       f1.printPolynomial();
                                       return 0;
```

Compiler Note:

- ถ้ารันผ่าน Command Line สามารถใช้ g++ -o [ชื่อโปรแกรม] term.cpp HW03.cpp main.cpp
- ถ้าใช้ VS Code สามารถดูตัวอย่างการตั้งค่าได้ที่
 https://code.visualstudio.com/docs/cpp/introvideos-cpp