

Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM 08 april 2020, 10:00

Samenvatting

Tot en met 08 april 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 20549 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 64 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 7735 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 2248 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 70 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 81 jaar of ouder.

Uitleg over Surveillance van COVID-19 patiënten in Nederland

Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van COVID-19 in Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD'en wordt infor-matie verzameld over personen (patiënten) met een positieve COVID-19 testuitslag. In het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland werd veel getest, niet alleen mensen met klachten maar ook mensen die contact hadden gehad met COVID-19 patiënten. Sinds-dien is het testbeleid geleidelijk veranderd. Momenteel worden voornamelijk personen met risico op een ernstig ziektebeloop op COVID-19 getest. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zullen de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen in deze rapportage. Doordat het huidige testbeleid gericht is op personen met risico op een ernstig ziektebeloop op COVID-19, zal het aandeel van in het ziekenhuis opgenomen en overleden patiënten nu hoger zijn dan in het begin van de epidemie. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van COVID-19.

Weergave van grafieken

In de grafieken wordt in geel weergegeven wat de veranderingen ten opzichte van de voor-gaande dag zijn in aantallen aan het RIVM gemelde patiënten. Soms worden meldingen van GGD aan RIVM een dag of enkele dagen later gedaan dan de dag dat de patiënt bij de GGD wordt gemeld.


COVID-19 meldingen aan de GGD'en

Tabel 1. Aantal gemelde COVID-19 patiënten, aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en aantal overleden COVID-19 patiënten. ¹

Gezondheidsstatus	Aantal	%	Verschil met gisteren
Totaal gemeld	20549		969
Ziekenhuisopname	7735	37.6	308
Overleden	2248	10.9	147

Figuur 1. Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, naar meldingsdatum

Meldingen aan het RIVM tot en met 07 april 10:00 uur zijn weergegeven in paars. Meldingen van 07 april 10:01 uur tot en met 08 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Uit controles blijkt soms dat enkele meldingen niet kloppen, waardoor de aantallen meldingen van eerdere dagen soms aangepast worden.




¹Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

²De kolom 'Verschil met gisteren' betreft GGD-meldingen van positief geteste personen, ziekenhuisopnames en overledenen die sinds gisteren door het RIVM zijn ontvangen. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Er kan een of meerdere dagen vertraging zijn tussen dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag dat dit gerapporteerd wordt.


Figuur 2. Aantal bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar meldingsdatum


Meldingen aan het RIVM tot en met 07 april 10:00 uur zijn weergegeven in paars. Meldingen van 07 april 10:01 uur tot en met 08 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Uit controles blijkt soms dat enkele meldingen niet kloppen, waardoor de aantallen meldingen van eerdere dagen soms aangepast worden.



Figuur 3. Aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten, naar datum van overlijden


Meldingen aan het RIVM tot en met 07 april 10:00 uur zijn weergegeven in paars. Meldingen van 07 april 10:01 uur tot en met 08 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Omdat niet alle overleden COVID-19 patiënten getest worden, zullen de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen in deze rapportage. Van 7 overleden COVID-19 patiënten is de datum van overlijden (nog) niet gemeld. Uit controles blijkt soms dat enkele meldingen niet kloppen, waardoor de aantallen meldingen van eerdere dagen soms aangepast worden.






Figuur 4. Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, per provincie

Figuur 5. Aantal bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, per provincie



Figuur 6. Aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten, per provincie



Tabel 2a. Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten en in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar meldingsdatum³.

GGD meldingsdatum	Totaal	Ziekenhuisopname
Totaal gemeld	20549	7735
T/m 2020-03-09	427	73
2020-03-10	137	18
2020-03-11	172	42
2020-03-12	182	41
2020-03-13	217	64
2020-03-14	221	64
2020-03-15	233	79
2020-03-16	272	122
2020-03-17	374	144
2020-03-18	461	174
2020-03-19	514	239
2020-03-20	704	308
2020-03-21	668	325
2020-03-22	543	289
2020-03-23	622	315
2020-03-24	1131	553
2020-03-25	1057	493
2020-03-26	1053	487
2020-03-27	1192	532
2020-03-28	991	483
2020-03-29	746	391
2020-03-30	801	336
2020-03-31	1127	487
2020-04-01	1040	324
2020-04-02	1022	308
2020-04-03	1223	294
2020-04-04	1089	253
2020-04-05	841	221
2020-04-06	695	171
2020-04-07	733	104
2020-04-08	61	1

³Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

Tabel 2b. Aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten, naar datum van overlijden⁴.

Datum van overlijden	Aantal
Totaal gemeld	2248
T/m 2020-03-09	4
2020-03-10	1
2020-03-11	2
2020-03-12	3
2020-03-13	6
2020-03-14	10
2020-03-15	14
2020-03-16	23
2020-03-17	23
2020-03-18	20
2020-03-19	44
2020-03-20	55
2020-03-21	60
2020-03-22	60
2020-03-23	84
2020-03-24	74
2020-03-25	104
2020-03-26	120
2020-03-27	105
2020-03-28	148
2020-03-29	115
2020-03-30	143
2020-03-31	152
2020-04-01	150
2020-04-02	156
2020-04-03	137
2020-04-04	131
2020-04-05	127
2020-04-06	115
2020-04-07	54
2020-04-08	1
Niet vermeld	7

⁴Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt.

Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling

Tabel 3. Leeftijdsverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten⁵.


Leeftijdsgroep	Totaal	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	20549		7735		2248	
0-4	49	(0.2)	30	(0.4)	0	(0.0)
5-9	9	(0.0)	2	(0.0)	0	(0.0)
10-14	39	(0.2)	6	(0.1)	0	(0.0)
15-19	108	(0.5)	18	(0.2)	0	(0.0)
20-24	510	(2.5)	28	(0.4)	0	(0.0)
25-29	820	(4.0)	71	(0.9)	1	(0.0)
30-34	853	(4.2)	87	(1.1)	1	(0.0)
35-39	744	(3.6)	119	(1.5)	1	(0.0)
40-44	828	(4.0)	178	(2.3)	2	(0.1)
45-49	1244	(6.1)	355	(4.6)	6	(0.3)
50-54	1652	(8.0)	525	(6.8)	17	(0.8)
55-59	1859	(9.0)	692	(8.9)	35	(1.6)
60-64	1657	(8.1)	801	(10.4)	64	(2.8)
65-69	1457	(7.1)	915	(11.8)	142	(6.3)
70-74	1877	(9.1)	1190	(15.4)	244	(10.9)
75-79	1984	(9.7)	1159	(15.0)	434	(19.3)
80-84	1936	(9.4)	855	(11.1)	526	(23.4)
85-89	1699	(8.3)	525	(6.8)	482	(21.4)
90-94	907	(4.4)	152	(2.0)	227	(10.1)
95+	288	(1.4)	23	(0.3)	64	(2.8)
Niet vermeld	29	(0.1)	4	(0.1)	2	(0.1)

Tabel 4. Man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten.


Geslacht	Totaal	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	20549		7735		2248	
Man	9572	(46.6)	4826	(62.4)	1383	(61.5)
Vrouw	10954	(53.3)	2903	(37.5)	865	(38.5)
Niet vermeld	23	(0.1)	6	(0.1)	0	(0.0)

⁵Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.


Figuur 7. Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten



Figuur 8. Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten



Figuur 9. Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten



Onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap

Tabel 5a. Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten met onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap⁶.

	Totaal	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	20549		7735		2248	
Ja	9391	(45.7)	5119	(66.2)	1542	(68.6)
Geen onderliggende aandoening	5601	(27.3)	1673	(21.6)	122	(5.4)
Niet vermeld	5557	(27.0)	943	(12.2)	584	(26.0)

Tabel 5b. Gerapporteerde onderliggende aandoeningen⁷ en/of zwangerschap van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten⁶. Per patiënt kunnen meerdere onderliggende aandoeningen gerapporteerd zijn. De percentages in Tabel 5b worden berekend vanuit het aantal patiënten voor wie tenminste een onderliggende aandoening is vermeld (Table 5a).

	Totaal	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Zwangerschap	108	(1.2)	28	(0.5)	0	(0.0)
Cardio-vasc. aand. en hypertensie	4107	(43.7)	2453	(47.9)	768	(49.8)
Diabetes	1872	(19.9)	1184	(23.1)	371	(24.1)
Leveraandoening	83	(0.9)	62	(1.2)	14	(0.9)
Chron. (neuro)musculaire aand.	742	(7.9)	252	(4.9)	181	(11.7)
Immuundeficiëntie	142	(1.5)	79	(1.5)	14	(0.9)
Nieraandoening	648	(6.9)	376	(7.3)	162	(10.5)
Chron. longaandoening	2167	(23.1)	1261	(24.6)	377	(24.4)
Maligniteit	855	(9.1)	524	(10.2)	188	(12.2)
Overig	3745	(39.9)	1759	(34.4)	630	(40.9)

⁶Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is

⁷Totaal voorkomende aand. = Totaal voorkomende aandoeningen, Card. vasc. aand. = Cardio-vasculaire aandoeningen, Chron. (neuro)musculaire aandoeninge = Chronische neurologische of neuro-musculaire aandoeningen, Chron. longaandoeningen = Chronische longaandoeningen

Aantallen per provincie

Tabel 6. Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten per provincie⁸.


Provincie	Aantal	%	Verschil met gisteren
Totaal gemeld	20549		969
Drenthe	232	1.1	14
Flevoland	293	1.4	19
Friesland	260	1.3	33
Gelderland	2391	11.6	91
Groningen	227	1.1	13
Limburg	2181	10.6	82
Noord-Brabant	4799	23.4	185
Noord-Holland	3145	15.3	130
Overijssel	1345	6.5	66
Utrecht	1599	7.8	71
Zeeland	330	1.6	18
Zuid-Holland	3747	18.2	247

⁸Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

Kaarten


Figuur 10. Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente

Gegevens bijgewerkt tot en met 08-04-2020, 10:00 uur. Iedere maandag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.




Figuur 11. Aantal bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente

Gegevens bijgewerkt tot en met 08-04-2020, 10:00 uur. Iedere maandag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.



Figuur 12. Aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente


Gegevens bijgewerkt tot en met 08-04-2020, 10:00 uur. Iedere maandag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.



COVID-19 opnames op de intensive care


Figuur 13. Aantal nieuwe bewezen COVID-19 patiënten per dag op de Nederlandse intensive care afdelingen

Wegens drukte op de IC is er mogelijk een vertraging van 2 a 3 dagen in de dataaanlevering, hieronder in groen weergegeven.



Figuur 14. Totaal aantal bewezen COVID-19 patiënten opgenomen op Nederlandse intensive care afdelingen, per dag

Wegens drukte op de IC is er mogelijk een vertraging van 2 a 3 dagen in de dataaanlevering, hieronder in groen weergegeven.



Bron: Nationale Intensive Care Evaluatie – NICE. Gegevens bijgewerkt op 08-04-2020, 10:36 uur Voor nog actuelere informatie zie www.stichting-nice.nl

Virologische dagstaten

Om zicht te houden op het aantal geteste personen en het aantal positief geteste personen op het SARS-CoV-2 virus in Nederland, is alle laboratoria in Nederland die diagnostiek voor SARS-CoV-2 uitvoeren gevraagd om vanaf 9 maart deze data dagelijks te melden.

Het aantal personen met een positieve uitslag is lager dan het door de GGD'en gemelde patiënten, omdat (nog) niet alle laboratoria (dagelijks) melden aan de virologische dagstaten.

Tabel 7. Virologische dagstaat. Meldingen t/m 29-03-2020 zijn samengevoegd. $^{9-10}$


Datum	Rapp. labs	Geteste pers.	Pers. met pos. uitslag	Perc. pos.
T/m 2020-03-29	36	65771	12739	19.4
2020-03-30	37	3445	979	28.4
2020-03-31	37	4394	1103	25.1
2020-04-01	37	4273	1096	25.6
2020-04-02	37	4851	1229	25.3
2020-04-03	38	5330	1264	23.7
2020-04-04	36	3643	923	25.3
2020-04-05	37	2395	618	25.8
2020-04-06	37	3868	889	23.0
2020-04-07	25	3564	859	24.1

⁹Indien een laboratorium op een later moment instroomt en voor het eerst meldt, worden de totale aantallen tot dan toe gemeld. Hierdoor kan een piek ontstaan in de getoonde aantallen in de tabel


¹⁰Rapp. labs = Aantal rapporterende laboratoria, Geteste pers. = Aantal geteste personen, Pers. met pos. uitslag = Aantal personen met een positieve laboratoriumuitslag, Perc. pos. = Percentage positieve uitslagen.

Nivel/RIVM huisartsen peilstation surveillance

Figuur 15. Aantal patiënten met een acute respiratoire infectie dat getest is op SARS-CoV-2^{11,12}.



Figuur 16. Percentage patiënten met een acute respiratoire infectie dat positief getest is op SARS-CoV-2^{11,12}.



¹¹Monsters zijn afgenomen bij een steekproef van de patiënten die de huisarts consulteren met griepachtige klachten of acute luchtweginfecties. De patiënten zijn bemonsterd in het kader van de respiratoire surveillance door de huisartsen van de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De monsters worden op SARS-CoV-2 en andere virussen getest door het RIVM.

 $^{^{12}\}mathrm{Dit}$ zijn voorlopige getallen omdat er nog monsters onderweg kunnen zijn.