# 广义增强学习与传统增强学习的对标与优越性

作者: GaoZheng日期: 2024-12-19

## 1. 概念对比: 广义增强学习 vs. 传统增强学习

#### 1.1 定义与目标

• 传统增强学习(Reinforcement Learning, RL):通过智能体与环境的交互,基于奖励信号优化 策略,最大化累计回报。目标是学习最优策略  $\pi^*$ :

$$\pi^* = rg \max_{\pi} \mathbb{E} \left[ \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_t \mid \pi 
ight]$$

其中 $\gamma$ 为折扣因子,  $r_t$ 为即时奖励。

• 广义增强学习 (Generalized Reinforcement Learning, GRL) : 通过模型化、逆向推导、路径解析实现从训练到应用的完整知识建模与优化。目标是构建解析解,优化路径和模型参数,以适应复杂系统的多目标需求。

### 1.2 方法论差异

| 特点   | 传统增强学习                    | 广义增强学习                    |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 模型   | 隐式策略或价值函数,<br>依赖神经网络等黑箱方法 | 显式模型(代数规则、拓扑约束、<br>逻辑性度量) |
| 优化目标 | 累计奖励的最大化                  | 模型规则的解析解和路径优化的解析解         |
| 训练方式 | 数据驱动 (探索与利用)              | 符号解析驱动,逆向推导               |
| 路径规划 | 随机采样与策略改进                 | 假设检验与逻辑性度量优化              |
| 解释性  | 低,可解释性依赖后处理技术             | 高,模型结构与路径优化过程均可直接解析       |
| 泛化性  | 较差,依赖训练数据的特定分布            | 高,<br>通过超参自由度和拓扑优化适应不同场景  |

## 2. 模型层面的差异: 黑箱 vs. 解析解

#### 2.1 传统增强学习的模型特性

传统增强学习的核心是通过策略函数  $\pi(s,a)$  或值函数 V(s)、Q(s,a) 对环境状态 s 和动作 a 进行建模:

#### 模型特点:

- 。 多使用神经网络等黑箱模型,通过参数训练获取策略。
- 。 模型权重和结构隐含, 缺乏可解释性。

#### • 局限性:

- 。 难以明确解析状态和动作的关系。
- 。 泛化能力有限,容易过拟合特定训练数据。

#### 2.2 广义增强学习的解析解模型

广义增强学习通过代数规则和拓扑约束明确描述系统行为:

• 代数规则: 状态属性的组合方式 (如加权组合、非线性变换)。

• 拓扑约束: 状态间的邻接关系明确表达为拓扑图 T:

$$T(s_i) = \{s_j \mid s_i 
ightarrow s_j\}$$

• 逻辑性度量:使用泛化的逻辑性函数  $L(s,\mathbf{w})$ ,对路径选择和状态优劣进行评价:

$$L(s, \mathbf{w}) = \tanh (w_1 \omega + w_2 n e - w_3 W)$$

#### 2.3 模型优越性对比

| 比较维度  | 传统增强学习      | 广义增强学习            |
|-------|-------------|-------------------|
| 可解释性  | 黑箱策略,权重不可解读 | 模型解析化,规则显式表达      |
| 泛化能力  | 依赖训练数据分布    | 通过超参自由度和拓扑调整适应新场景 |
| 复杂性适应 | 表达能力有限      | 可扩展到高维复杂系统        |

## 3. 训练算法的差异: 数据驱动 vs. 符号推导

## 3.1 传统增强学习的训练机制

• 核心方法:

- 。 基于值函数的动态规划 (如 Q-learning) 。
- 。 基于策略优化的梯度方法(如 Policy Gradient)。

#### 特点:

- 。诵讨交互数据迭代更新策略。
- 。 训练结果高度依赖数据分布和探索策略。

#### 3.2 广义增强学习的训练机制

DERI 的符号解析和逆向推导具有以下特点:

#### • 逆向推导模型规则:

。 从观测路径  $\pi = \{s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \cdots \rightarrow s_n\}$  中,解析代数规则和拓扑结构:

$$ext{AlgebraRule}(s_i, s_j) o ext{Properties}(s_i + s_j)$$

$$T(s_i) = \{s_j \mid s_i 
ightarrow s_j ext{ in } \pi\}$$

#### • 优化超参空间:

。 使用损失函数  $G(\pi, \mathbf{w})$  调整逻辑性度量权重  $\mathbf{w}$ :

$$G(\pi, \mathbf{w}) = \sum_{k=1}^m \left[ ext{ObservedValues}_k - \sum_{s \in \pi_k} L(s, \mathbf{w}) 
ight]^2$$

## 3.3 训练算法优越性对比

| 比较维度   | 传统增强学习     | 广义增强学习         |
|--------|------------|----------------|
| 训练数据依赖 | 高,需要大量样本支持 | 较低,通过符号推导构建模型  |
| 知识迁移   | 受限于数据分布    | 可基于解析规则实现领域迁移  |
| 参数优化目标 | 最大化累计奖励    | 优化逻辑性度量,构建泛化模型 |

## 4. 应用算法的差异:路径规划与优化

## 4.1 传统增强学习的路径优化

• 策略导向:基于最优策略 π\* 执行路径规划,路径依赖历史交互经验。

• 优化方式: 通过值函数或策略梯度优化, 生成路径, 但缺乏对路径内在结构的深刻理解。

#### 4.2 广义增强学习的路径优化

GCPOLAA 将路径优化解析为逻辑性度量与拓扑约束的结合:

#### • 假设检验的拓扑优化:

 $\circ$  假设初始拓扑 T, 验证并优化为最优拓扑  $T^*$ :

$$T_{ ext{opt}} = rg \max_{T} \sum_{\pi \in T} \sum_{s \in \pi} L(s, \mathbf{w})$$

#### • 路径解析解:

。 通过动态调整逻辑性度量权重 w, 生成全局最优路径:

$$\pi^* = rg \max_{\pi} \sum_{s \in \pi} L(s, \mathbf{w})$$

#### 4.3 应用算法优越性对比

| 比较维度   | 传统增强学习     | 广义增强学习             |
|--------|------------|--------------------|
| 路径规划机制 | 基于策略采样     | 基于逻辑性度量与拓扑优化       |
| 解析能力   | 路径隐含于策略    | 路径明确,解析解可验证        |
| 动态适应性  | 难以实时适应环境变化 | 动态调整超参与拓扑,适应多样目标需求 |

## 5. 广义增强学习的独特价值

#### 5.1 解析解提升科学认知能力

广义增强学习通过符号解析和假设检验,揭示了复杂系统的内在规律,其解析解框架超越了传统黑箱方法的认知边界。

#### 5.2 泛化性增强技术应用广度

通过超参空间的自由度设计与拓扑优化,广义增强学习在不同领域(如物理建模、动态规划、多目标优化)中展现了极强的适应性。

#### 5.3 完整性推动理论与应用结合

从训练(DERI)到应用(GCPOLAA),广义增强学习提供了一个闭环系统,使理论探索与工程实践无缝衔接。

## 结论: 从增强学习到广义增强学习的飞跃

广义增强学习不仅是传统增强学习的扩展,更是方法论上的一次飞跃。它从黑箱走向解析,从经验走向符号,从路径优化到知识构建,重新定义了复杂系统的学习与优化框架。

## 许可声明 (License)

Copyright (C) 2024-2025 GaoZheng

本文档采用知识共享-署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议 (CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。