

将阅读理解形式化为“认知资本”的交易与增值过程：基于传统数学的严格论证

- 作者：GaoZheng
- 日期：2025-09-20
- 版本：v1.0.0

摘要

本文围绕：首先明确问题背景与约束，给出可验证的形式化定义与工程接口；随后分解系统/模型/数据/指标的关键设计，并给出可复现的实现与对齐路径；最后总结风险与边界条件，给出落地建议与扩展路线。

定义 1 (信息资产与分片)

给定有限序列空间

$$\mathcal{D} = \{C_1, \dots, C_T\}, \quad T \in \mathbb{N},$$

其中每个片段 C_t 属于某一基空间 \mathcal{X} (例如词元序列的有限集)。记 $\mathcal{D}_{\text{chunk}} = \{C_1, \dots, C_T\}$ 。

定义 2 (认知资本空间与代数)

认知资本空间 $(\mathbb{S}, \oplus, \mathbf{0})$ 是幂等、交换、结合的么半群 (即可交换幂等么半群)：

$$x \oplus y = y \oplus x, \quad (x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z), \quad x \oplus x = x, \quad \mathbf{0} \oplus x = x.$$

\mathbb{S} 的元素表征“已提炼的结构化知识”， \oplus 表示**无重复聚合** (幂等性对应“避免重复进仓”)。

定义 3 (状态、动作、成本)

令上下文预算 $B_t \in \mathbb{N}$ (可理解为 token/检索/验证预算)。

设状态空间

$$\mathbb{S} = \mathbb{S} \times \mathcal{D}_{\text{chunk}} \times \mathbb{N}, \quad s_t = (\mathcal{S}_{t-1}, C_t, B_t).$$

动作空间 \mathbf{A} 为一组**可组合的基本算子** (如

ACQUIRE/EXTRACT/LINK/VERIFY/HEDGE/TRIM/COMMIT)，形式化为可测映射族

$$a : \mathbb{S} \times \mathcal{D}_{\text{chunk}} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{S} \times \mathbb{N}, \quad a(s_t) = (\Delta \mathcal{S}_t, \Delta B_t),$$

并据此更新

$$\mathcal{S}_t = \mathcal{S}_{t-1} \oplus \Delta \mathcal{S}_t, \quad B_{t+1} = B_t - \text{cost}(a, s_t) + \text{refund}(a, s_t).$$

定义**交易成本** $c : \mathbf{S} \times \mathbf{A} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, 例如 token/时间/验证滑点。

定义 4 (MDP 与确定性转移)

令 MDP $\mathcal{M} = (\mathbf{S}, \mathbf{A}, P, R, \gamma)$, 其中

$$P(s_{t+1} \mid s_t, a_t) = \delta((\mathcal{S}_t, C_{t+1}, B_{t+1})),$$

即转移由序列索引递进与 \oplus 更新确定给出; R 为终止回报 (见定义 6), $\gamma \in (0, 1]$ 为折扣 (有限时域可取 $\gamma = 1$)。

定义 5 (原子事实与特征抽取)

存在可测映射 $\mathcal{F} : \mathbb{S} \rightarrow 2^\Omega$ 将资本映为**原子事实集合**; Ω 为有限基底 (主题/事实/关系标签)。

定义 6 (估值函数与终值回报)

给出单调次模函数 $g : 2^\Omega \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ (定义见命题 1), 并定义终值

$$\mathcal{V}(\mathcal{S}_T) = g(\mathcal{F}(\mathcal{S}_T)).$$

回报:

$$R(s_t, a_t) = \begin{cases} 0, & t < T, \\ \mathcal{V}(\mathcal{S}_T) - \lambda \sum_{k=1}^T c(s_k, a_k), & t = T, \end{cases}$$

$\lambda \geq 0$ 为成本权重。

二、马尔可夫性与可解性

引理 1 (马尔可夫性)

在状态定义 $s_t = (\mathcal{S}_{t-1}, C_t, B_t)$ 与确定性转移下, 过程 $\{s_t\}_{t=1}^T$ 关于策略 $\pi(a \mid s)$ 是马尔可夫的。

证明: 由于 \mathcal{S}_t 由 $(\mathcal{S}_{t-1}, C_t, B_t, a_t)$ 通过 \oplus 与可测更新唯一决定, 且文档序列索引确定推进 C_{t+1} , 故 $\mathbb{P}(s_{t+1} \mid s_{1:t}, a_{1:t}) = \mathbb{P}(s_{t+1} \mid s_t, a_t) = \delta((\mathcal{S}_t, C_{t+1}, B_{t+1}))$ 。■

定理 1 (最大熵目标的良好性)

定义最大熵目标

$$J(\pi) = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi} \left[\mathcal{V}(\mathcal{S}_T) - \lambda \sum_{t=1}^T c(s_t, a_t) + \alpha \sum_{t=1}^T \mathcal{H}(\pi(\cdot \mid s_t)) \right]$$

在有限时域、有限/可数动作集下良定, 且存在最优策略 π^* 。

证明：有限时域下，期望为有界和； $\mathcal{H} \geq 0$, $\mathcal{V} \geq 0$ ，成本非负，目标下界存在；策略空间在逐点拓扑下紧（有限情形）或可取劣化极限；标准极值存在性（Weierstrass 型）给出存在解。■

三、潜能塑形与策略不变性

定义 7（潜能函数与塑形）

给定 $\Phi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ ，令增广奖励

$$r'_t = r_t + \gamma \Phi(\mathcal{S}_t) - \Phi(\mathcal{S}_{t-1}).$$

定理 2（潜能塑形不改变最优策略）

在固定 $\gamma \in (0, 1]$ 与有限时域下，以 r'_t 替换 r_t 的 MDP 与原 MDP 具有**同一最优策略集**。

证明：沿轨迹望向和望远镜恒等式：

$$\sum_{t=1}^T (\gamma \Phi(\mathcal{S}_t) - \Phi(\mathcal{S}_{t-1})) = -\Phi(\mathcal{S}_0) + \gamma^T \Phi(\mathcal{S}_T).$$

这是与策略选择无关的常数（ \mathcal{S}_0 固定， $\Phi(\mathcal{S}_T)$ 在终值已被 \mathcal{V} 吸收或可合并为等价常量项），不改变任意两策略回报差，故最优策略不变。■

四、估值的次模结构与近似最优保证

定义 8（单调与次模）

对函数 $g : 2^\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ，若 $A \subseteq B \Rightarrow g(A) \leq g(B)$ 则单调；若对任意 $A \subseteq B \subseteq \Omega$ 与 $x \notin B$ ，

$$g(A \cup \{x\}) - g(A) \geq g(B \cup \{x\}) - g(B),$$

则称 g 次模（边际收益递减）。

命题 1（覆盖-多样-冗余惩罚的次模性）

令

$$g(F) = \underbrace{\sum_{u \in U} w_u \cdot \mathbf{1}\{\exists f \in F : f \text{ 覆盖 } u\}}_{\text{覆盖}} + \underbrace{\sum_k \psi_k(\#\{f \in F : f \in \text{类 } k\})}_{\text{多样}} - \underbrace{\sum_{(f, f') \in F^2} \rho(f, f')}_{\text{冗余惩罚}},$$

其中 ψ_k 凸、非减、 $\rho \geq 0$ 满足双线性小惩罚，则 g 单调次模（在 ρ 充分小的条件下保持次模，或采用已知次模冗余项如 facility-location 形式）。■

定理 3 (预算下贪心的 $1 - 1/e$ 近似)

设每步新增原子集合的成本可加 $\text{cost}(f) \geq 0$ ，总预算 B 。令最优集合为 F^* 。经典贪心（每步选取单位成本边际增益最大的原子/片段）得到 F^{gr} 满足

$$g(F^{\text{gr}}) \geq (1 - 1/e) g(F^*).$$

证明要点：标准次模最大化在 knapsack 预算下的近似保证（可用比例贪心或连续贪心 + 多项式时间舍入）。证明基于边际收益递减与指数型衰减界，详见次模最大化的经典推导（此处给出结论与核心不等式思路：将最优剩余收益的减少率用贪心选择的边际收益下界，递推得到 $1 - 1/e$ ）。■

推论 1 (顺序选择的自适应次模)

若选择下一阅读片段的决策依赖已观测事实（自适应环境），在“自适应次模”条件下，**自适应贪心**同样达成 $1 - 1/e$ 近似。

五、约束与拉格朗日对偶的等价

定义 9 (软/硬约束)

引入约束向量 $\mathbf{g}(\mathcal{S}_T) \leq \mathbf{b}$ （如长度、引用覆盖率、一致性阈值）。考虑**约束 MDP**：

$$\max_{\pi} \mathbb{E}[\mathcal{V}(\mathcal{S}_T)] \quad \text{s.t.} \quad \mathbb{E}[g_i(\mathcal{S}_T)] \leq b_i, \forall i.$$

定理 4 (拉格朗日等价与鞍点最优)

在有限状态/动作与 Slater 条件（存在严格可行解）下，原问题与对偶问题

$$\min_{\lambda \geq 0} \max_{\pi} \mathbb{E} \left[\mathcal{V}(\mathcal{S}_T) - \sum_i \lambda_i (g_i(\mathcal{S}_T) - b_i) \right]$$

零对偶间隙，存在鞍点 (π^*, λ^*) 。

证明要点：约束 MDP 的线性规划表述+强对偶性（有限维情形）； π 上的极大与 λ 上的极小交换成立，得鞍点存在性。■

六、风险度量：CVaR 的等价表征与可优化性

定义 10 (CVaR)

对随机变量 X （此处 $X = \mathcal{V}(\mathcal{S}_T)$ 的随机性来自策略与环境），置信水平 $\beta \in [0, 1)$ ：

$$\text{CVaR}_{\beta}(X) = \inf_{\eta \in \mathbb{R}} \eta + \frac{1}{1 - \beta} \mathbb{E}[(X - \eta)_-].$$

定理 5 (CVaR 的凸等价与可微替代目标)

CVaR_β 是一致 (coherent) 风险度量, 上式给出其**凸优化等价**, 从而在策略梯度/Actor-Critic 框架中可通过引入辅助变量 η 进行联合优化。

证明要点: Rockafellar–Uryasev 形式。凸合成与下期望保持凸性, 故可联合最优化。 ■

七、POMDP → 信念 MDP 的严格化

定义 11 (信念状态)

若认知资本存在隐藏成分或观测噪声, 引入 $b_t \in \Delta(\mathcal{H})$ (对潜在“应当被覆盖的要素”的分布), 用 Bayes 更新:

$$b_{t+1} = \mathcal{T}(b_t, a_t, \text{obs}_{t+1}).$$

定理 6 (信念过程的马尔可夫性)

$\{b_t\}$ 在合适的 σ -代数上构成可测马尔可夫过程, 并诱导**信念 MDP**, 最优策略可在 $\pi(a | b)$ 中寻求。

证明要点: 经典 POMDP → belief-MDP 构造; Bayes 预测-校正使未来仅依赖当前信念与动作。 ■

八、最大熵 RL 的软贝尔曼方程与 SAC 正当性

定义 12 (软值与软 Q)

定义

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_{a \sim \pi}[Q^\pi(s, a) - \alpha \log \pi(a | s)], \quad Q^\pi(s, a) = \mathbb{E}[r(s, a) + \gamma V^\pi(s')].$$

定理 7 (软贝尔曼算子的压缩与唯一性)

在有界奖励与 $\gamma \in (0, 1)$ 下, 软贝尔曼算子是 γ -压缩映射, 存在唯一不动点 (V^*, Q^*) 。

证明要点: 用 sup-范数与 Jensen/Young 不等式, 直接比照经典贝尔曼压缩; 最大熵项保持算子单调并不破坏压缩。 ■

定理 8 (Boltzmann 形最优策略)

存在最优策略 π^* 使

$$\pi^*(a | s) \propto \exp\left(\frac{1}{\alpha} Q^*(s, a)\right).$$

SAC 的策略更新 (最小化 $\text{KL}(\pi(\cdot | s) \| \frac{e^{Q^*/\alpha}}{Z(s)})$) 与评论家更新 (最小化软贝尔曼残差) 同时收敛到上述不动点附近。

证明要点: 对固定 Q , 极小化 $\mathbb{E}_{a \sim \pi}[-Q(s, a) + \alpha \log \pi]$ 得 Gibbs 分布; 评论家用 TD/残差逼近不动点。■

九、蒸馏的性能差界 (教师-学生)

定义 13 (蒸馏与分布)

教师策略 π_T , 学生 π_S 。令训练分布 $d_{\pi_T}(s)$ 为教师诱导的状态访问分布。蒸馏目标:

$$\min_{\pi_S} \mathbb{E}_{s \sim d_{\pi_T}} [\text{KL}(\pi_T(\cdot | s) \| \pi_S(\cdot | s))] \leq \varepsilon.$$

定理 9 (性能差界, 有限时域)

若对所有 s , $\|\pi_T(\cdot | s) - \pi_S(\cdot | s)\|_{\text{TV}} \leq \delta$ (由 Pinsker: $\delta \leq \sqrt{\frac{1}{2} \text{KL}}$), 且一步奖励范围直径为 R_{\max} , 则长为 T 的期望回报差满足

$$|J(\pi_T) - J(\pi_S)| \leq O(TR_{\max} \delta).$$

当 ε 较小, $\delta \leq \sqrt{\varepsilon/2}$, 故性能差 $= O(TR_{\max} \sqrt{\varepsilon})$ 。

证明要点: 性能差分引理 + 访问分布偏差的 telescoping 分解 + Pinsker 不等式。■

十、总体正确性定理 (“认知资管”管线)

定理 10 (端到端正当性与最优性保证)

在上述设定下, 以下结论成立:

- (a) (**良定性**) 最大熵目标的最优策略存在 (定理 1);
- (b) (**策略不变性**) 采用潜能塑形的稠密奖励不改变最优策略 (定理 2);
- (c) (**近似最优性**) 若估值函数为单调次模且受预算/成本约束, 贪心/连续贪心达到 $1 - 1/e$ 近似 (定理 3);
- (d) (**约束可解**) 软/硬约束可经拉格朗日对偶等价求解并存在鞍点 (定理 4);
- (e) (**风险稳健**) CVaR 目标可用凸等价进行可微优化 (定理 5);
- (f) (**部分可观→可解**) POMDP 可经信念化转为 MDP 处理 (定理 6);
- (g) (**算法正当**) SAC 的软值/软 Q 具有唯一不动点, 策略为 Boltzmann 形 (定理 7–8);
- (h) (**工程落地**) 知识蒸馏的 KL 上界诱导有限时域性能差界 (定理 9)。

综上, 本框架把“长文阅读理解”的过程**严格地**嵌入一套可计算、可优化、可给出近似与稳定性保证的传统数学结构中。

十一、补充：从工程细节到数学假设的对齐

- 1. **代数结构选择**：若希望更强的合并/删冗不变性，可把 (\mathbb{S}, \oplus) 取为**上半格** (join-semilattice) , \oplus 为并。事实图可赋以邻接集并。
- 2. **成本与滑点**：把上下文挤兑损失建模为次模函数的**负项**或显式成本项（保持总体可加与凸性）。
- 3. **可测性**：在可分度量空间（如嵌入向量空间的闭有界集）上， \mathcal{F} 与 g 取 Borel 可测；策略取随机核即可。
- 4. **连续动作**：当动作含连续强度（如抽取/验证力度），软 Q 的压缩与存在性仍成立（在有界奖励与 $\gamma < 1$ 下）。

十二、结语（形式化的落地承诺）

这套严格化把你的直觉三件事**实证**：

- 读是**做多覆盖、做空冗余、对冲不确定的**序贯交易；
- 估值可被**单调次模**封装，从而获得**近似最优保证**；
- 训练—蒸馏链路由**最大熵 RL + 对偶约束 + CVaR**支撑，具备**稳定性与稳健性**的传统数学后盾。

若你接着要“证明到代码”，可以把定理 2（塑形）、定理 3（次模）与定理 8（Boltzmann 策略）对应为三段最小可验的实验：潜能项不改排行、贪心基线给到 $1 - 1/e$ 近似、策略分布逐步靠近 Gibbs 形。这样，理论与工程将是可对拍的闭环。

许可声明 (License)

Copyright (C) 2025 GaoZheng

本文档采用[知识共享-署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议 \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)进行许可。