

GNU/Linux [] **spm.3.110602.trial.A.python**

```
>>> import pool
>>> import demo
>>> taskApi      = spm.util.coprocess.shell.policyA;
>>> taskApiArgs = \
    [
        dict(cmd      = "echo 'hostname'",
              timeout   = spm.util.timeout.after(seconds = 1)),
        dict(cmd      = "echo 'hostname'",
              timeout   = spm.util.timeout.after(seconds = 2)),
    ];
>>> taskTimeout = spm.util.timeout.after(seconds = 10);
✓ >>> demo.main(pool      = pool.intraAll(),
               taskApi    = taskApi,
               taskApiArgs = taskApiArgs,
               taskTimeout = taskTimeout)
#: MetaStatus (hub): Waiting - ForSpokes [ for up to 30 secs ]
#: MetaStatus (hub): Tasks - Eval
      stdout    : lusaka
      stdout    : lusaka
#: MetaStatus (hub): Tasks - EvalDone
✓ >>> demo.main(pool      = pool.intraOnePerServer(),
               taskApi    = taskApi,
               taskApiArgs = taskApiArgs,
               taskTimeout = taskTimeout)
#: MetaStatus (hub): Waiting - ForSpokes [ for up to 30 secs ]
#: MetaStatus (hub): Tasks - Eval
      stdout    : lusaka
      stdout    : lusaka
#: MetaStatus (hub): Tasks - EvalDone
➔ >>> demo.main(pool      = pool.inter(),
               taskApi    = taskApi,
               taskApiArgs = taskApiArgs,
               taskTimeout = taskTimeout)
#: MetaStatus (hub): Waiting - ForSpokes [ for up to 30 secs ]
#: MetaStatus (hub): Tasks - Eval
      stdout    : lusaka
      stdout    : lusaka
#: MetaStatus (hub): Tasks - EvalDone
➔ >>> demo.main(pool      = pool.interOnePerServer(),
               taskApi    = taskApi,
               taskApiArgs = taskApiArgs,
               taskTimeout = taskTimeout)
#: MetaStatus (hub): Waiting - ForSpokes [ for up to 30 secs ]
#: MetaStatus (hub): Tasks - Eval
      stdout    : lusaka
      stdout    : lusaka
#: MetaStatus (hub): Tasks - EvalDone
>>> exit()
GNU/Linux []
```