

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Иркутский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО ИрГУПС)

Факультет «Управление на транспорте и информационные технологии»

Кафедра «Информационные системы и защита информации»

Отчет по учебно-ознакомительной практике

УП.420200.09.03.02 – 2026.ПЗ

Выполнил:

студент группы ИС.1-24-1(И,З)

_____ Ткаченко К. А.

(подпись)

Руководитель практики:

доцент кафедры, к.ф.-м.н.

_____ Тирских В. В.

(подпись)

Иркутск, 2026

Содержание

Введение	3
Задание на практику	4
1 Теоретические сведения	5
2 Практическое задание	8
2.1 Описание разработанного приложения	8
2.2 Главная страница	8
2.3 Раздел «Материнская плата»	9
2.4 Раздел «Процессор»	9
2.5 Раздел «Оперативная память»	10
2.6 Раздел «Накопители»	11
2.7 Раздел «Блок питания»	12
2.8 Раздел «Видеокарта»	13
2.9 Раздел «Периферия»	14
2.10 Техническая реализация	15
Заключение	17
Список использованных источников	18

					УП.420200.09.03.02 – 2026.ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Отчет по практике	Литера	Лист	Листов
Пров.		Тирских В.В.					2	18
Н.контр.						ИрГУПС ИС.1-24-1		
Утв.								

Введение

Учебная (ознакомительная) практика является важной составляющей подготовки специалистов в области информационных систем и технологий. В процессе прохождения практики происходит закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплин первого курса, а также формирование практических навыков применения современных информационных технологий.

Целью практики является формирование первичных профессиональных навыков в области информационных технологий, закрепление теоретических знаний об аппаратном и программном обеспечении вычислительных систем, а также получение опыта разработки веб-приложений.

Задачи практики: изучить состав и назначение аппаратных компонентов персонального компьютера; освоить современные средства веб-разработки; разработать образовательное веб-приложение по теме аппаратного обеспечения; систематизировать полученные знания в виде интерактивного справочника; оформить результаты работы в виде отчёта.

Задание на практику

В рамках учебной (ознакомительной) практики было получено следующее задание: изучить аппаратное обеспечение персонального компьютера и разработать образовательное веб-приложение, представляющее собой интерактивный справочник по основным компонентам ПК. Приложение должно содержать описание, технические характеристики и рекомендации по выбору каждого компонента, а также обеспечивать удобную навигацию между разделами и корректное отображение на устройствах с различными размерами экрана.

В результате прохождения практики должны быть освоены следующие компетенции:

ОПК-4 Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил

ПК-2 Способен проектировать системы представления данных и разрабатывать интерфейс типовой ИС

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

					УП.420200.09.03.02 – 2026.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		4

1 Теоретические сведения

Персональный компьютер представляет собой программируемое электронное устройство, предназначенное для обработки, хранения и передачи информации. История персональных компьютеров берёт начало в 1970-х годах, когда компания IBM выпустила модель IBM PC, ставшую стандартом для всей отрасли. С тех пор архитектура ПК претерпела значительные изменения, однако базовый принцип организации -модульная конструкция из заменяемых компонентов -сохраняется по сей день.

Модульная архитектура означает, что компьютер собирается из отдельных функциональных блоков, каждый из которых выполняет определённую задачу и может быть заменён или модернизирован независимо от остальных. Такой подход обеспечивает гибкость конфигурации, упрощает обслуживание и позволяет адаптировать систему под конкретные задачи пользователя.

Центральным элементом любого персонального компьютера является материнская плата. Это основная печатная плата, которая обеспечивает электрическое и логическое соединение всех остальных компонентов. На материнской плате располагаются процессорный разъём (сокет), слоты оперативной памяти, разъёмы для видеокарт и накопителей, а также набор микросхем (чипсет), управляющий потоками данных между устройствами. Современные материнские платы выпускаются в нескольких форм-факторах: ATX является стандартным решением для настольных систем, Micro-ATX представляет компромисс между функциональностью и компактностью, а Mini-ITX ориентирован на миниатюрные сборки.

Центральный процессор (CPU) выполняет роль «мозга» компьютера, обрабатывая инструкции программ и управляя работой остальных компонентов. Производительность процессора определяется количеством вычислительных ядер, тактовой частотой и объёмом кэш-памяти. В настоящее время рынок настольных процессоров представлен двумя основными производителями - Intel и AMD. Процессоры Intel серий Core Ultra и Core используют архитектуру с гибридным расположением ядер, сочетая производительные и энергоэффективные ядра. Процессоры AMD серии Ryzen отличаются высокой многопоточной производительностью благодаря технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading). Современные модели содержат от 8 до 24 ядер с тактовой частотой до 6,0 ГГц.

Оперативная память (RAM) служит для временного хранения данных, необходимых процессору в текущий момент времени. В отличие от накопителей, опе-

					УП.420200.09.03.02 – 2026.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5

ративная память является энергозависимой - при отключении питания все данные теряются. Взамен обеспечивается высокая скорость доступа к информации. Актуальным стандартом является DDR5, пришедший на смену DDR4. Память DDR5 работает на частотах от 4800 до 6400 МГц и выше, поддерживает профили автоматического разгона XMP (Intel) и EXPO (AMD). Для достижения максимальной пропускной способности модули устанавливаются парами, что активирует двухканальный режим работы.

Для долговременного хранения информации используются накопители двух типов. Жёсткие диски (HDD) основаны на магнитной записи данных на вращающиеся пластины и обеспечивают большой объём хранения при невысокой стоимости за гигабайт. Твердотельные накопители (SSD) используют микросхемы флеш-памяти и значительно превосходят HDD по скорости. Особенно высокую производительность демонстрируют SSD с интерфейсом NVMe, подключаемые через шину PCI Express. Накопители с поддержкой PCIe 5.0 достигают скоростей последовательного чтения до 14 000 МБ/с, что на порядок превышает показатели традиционных жёстких дисков.

Блок питания (PSU) преобразует переменный ток электросети в постоянный ток стабилизированного напряжения, необходимый для работы всех компонентов. Основные линии питания имеют напряжение 3,3 В, 5 В и 12 В. Важным параметром является сертификация 80 Plus, определяющая КПД блока питания. Сертификаты Bronze, Gold и Platinum гарантируют эффективность преобразования не менее 82%, 87% и 89% соответственно при типичной нагрузке.

Видеокарта (GPU) отвечает за обработку графических данных и формирование изображения на экране. Современные видеокарты содержат тысячи параллельных вычислительных блоков - шейдерных процессоров (CUDA у NVIDIA, Stream Processors у AMD). Помимо игровой графики, видеокарты активно применяются для ускорения вычислений в задачах машинного обучения, обработки видео и научного моделирования. Актуальные модели поддерживают аппаратную трассировку лучей для реалистичного освещения и технологии ИИ-апскейлинга (DLSS, FSR), позволяющие повышать частоту кадров без существенной потери качества изображения.

К периферийным устройствам относятся все внешние компоненты, обеспечивающие взаимодействие пользователя с компьютером: мониторы, клавиатуры, мыши, аудиоустройства, веб-камеры и игровые контроллеры. Выбор периферии

					УП.420200.09.03.02 – 2026.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6

определяется задачами пользователя - для профессиональной работы с графикой требуются мониторы с точной цветопередачей (IPS-матрица), а для игр - экраны с высокой частотой обновления (144 Гц и выше) и минимальным временем отклика.

Таким образом, персональный компьютер представляет собой сложную систему взаимосвязанных компонентов, каждый из которых выполняет специфическую функцию. Понимание назначения, характеристик и принципов выбора этих компонентов является необходимым условием для грамотной эксплуатации и обслуживания вычислительной техники.

					УП.420200.09.03.02 – 2026.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7

2 Практическое задание

2.1 Описание разработанного приложения

В рамках практического задания было разработано образовательное веб-приложение «PC Hardware Guide», представляющее собой интерактивный справочник по аппаратному обеспечению персонального компьютера. Приложение реализовано с использованием фреймворка Next.js 16 на языке TypeScript, стилизация выполнена средствами Tailwind CSS 4, а библиотека интерфейсных компонентов shadcn/ui обеспечила единообразный внешний вид элементов управления.

Приложение состоит из 8 страниц, связанных последовательной навигацией. Каждая страница раздела содержит описание компонента, таблицу технических характеристик, перечень основных функций, рекомендации по выбору, список производителей и ссылки на справочные материалы.

2.2 Главная страница




Рис. 1 – Главная страница

На главной странице (рисунок 1) размещена общая информация о проекте, сведения об учебном заведении и группе, а также сетка карточек с навигацией по всем семи разделам. Каждая карточка содержит иконку, название компонента и краткое описание.

					УП.420200.09.03.02 – 2026.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8

2.3 Раздел «Материнская плата»

В данном разделе (рисунок 2) представлена информация о материнской плате как центральном компоненте, объединяющем все остальные устройства. Описаны форм-факторы (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX), типы сокетов (LGA 1700, AM5), чипсеты, слоты расширения и порты подключения. Перечислены основные производители: ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock.




Рис. 2 – Страница раздела «Материнская плата»

2.4 Раздел «Процессор»

Раздел посвящён центральному процессору (рисунок 3). Приведены характеристики современных процессоров: количество ядер (8-24), тактовая частота (до 6,0 ГГц), объём кэш-памяти L3 (32-96 МБ), тепловыделение (65-125 Вт). Описаны технологии многопоточности и рекомендации по выбору процессора в зависимости от задач.




Рис. 3 – Страница раздела «Процессор»

2.5 Раздел «Оперативная память»

На странице оперативной памяти (рисунок 4) описаны стандарты DDR4 и DDR5, параметры частоты и таймингов, режимы двухканальной работы и профили автоматического разгона XMP/EXPO. Указано, что минимальный рекомендуемый объём для комфортной работы в 2026 году составляет 16 ГБ.




Рис. 4 – Страница раздела «Оперативная память»

2.6 Раздел «Накопители»

В разделе накопителей (рисунок 5) проведено сравнение HDD и SSD, описаны интерфейсы SATA III и NVMe (PCIe 4.0/5.0), форм-факторы (2.5", 3.5", M.2 2280). Приведены актуальные скоростные характеристики: до 14 000 МБ/с для чтения NVMe PCIe 5.0.




Рис. 5 – Страница раздела «Накопители»

2.7 Раздел «Блок питания»

Страница блока питания (рисунок 6) содержит информацию о преобразовании напряжения, сертификации 80 Plus, модульности кабельной системы и системах защиты. Рассмотрены критерии выбора мощности с учётом запаса 20-30% от расчётного энергопотребления системы.

PC Hardware

ГлавнаяМатеринская платаПроцессорОЗУНакопителиБлок питанияВидеокартаПериферия

Источник питания

Блок питания (PSU)

← НакопителиВидеокарта →

Блок питания (PSU — Power Supply Unit) преобразует переменный ток из розетки в постоянный ток нужного напряжения для питания всех компонентов компьютера. От качества БП зависит стабильность и долговечность всей системы.



Thermalright TG 850 — модульный БП 850W, ATX 3.0, 80 Plus Gold

Характеристики

Мощность	500-1200 Вт
Сертификация	80 Plus Bronze/Gold/Platinum
Модульность	Полумодульный / Модульный
Линия 12В	Одна / Несколько линий
Разъем ATX 24-pin	Основное питание платы
Разъем CPU 8-pin	Питание процессора
Разъемы PCIe	6+2 pin для видеокарт
Вентилятор	120-140 мм

Рис. 6 – Страница раздела «Блок питания»

2.8 Раздел «Видеокарта»

В разделе видеокарты (рисунок 7) описаны ключевые параметры: объём видеопамяти (8-24 ГБ GDDR6X), шина памяти, тактовая частота GPU, количество шейдерных процессоров. Рассмотрены технологии аппаратной трассировки лучей и ИИ-апскейлинга (DLSS, FSR). Приведены рекомендации по выбору видеокарты в зависимости от разрешения монитора.




Рис. 7 – Страница раздела «Видеокарта»

2.9 Раздел «Периферия»

Раздел периферийных устройств (рисунок 8) является наиболее обширным и охватывает шесть категорий: мониторы, клавиатуры, мыши, аудиоустройства, веб-камеры и игровые контроллеры. Для каждой категории представлены ключевые характеристики, типы устройств и рекомендации по выбору.

					УП.420200.09.03.02 – 2026.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		14




Рис. 8 – Страница раздела «Периферия»

2.10 Техническая реализация

Приложение построено с использованием архитектуры App Router фреймворка Next.js. Файловая структура проекта определяет маршрутизацию: каждая папка в директории app/ соответствует отдельному URL-маршруту.

Для обеспечения единообразия оформления разделов был разработан переиспользуемый компонент ComponentPageLayout, который принимает набор типизированных свойств (заголовки, описание, характеристики, иллюстрацию, советы, список производителей) и формирует страницу по единому шаблону. Такой подход позволяет централизованно управлять макетом и упрощает добавление новых разделов.

Навигация реализована на двух уровнях. Глобальная навигация представлена фиксированной шапкой с ссылками на все разделы, которая на мобильных устройствах трансформируется в выпадающее меню. Последовательная навигация обеспечивается кнопками «Назад» и «Далее», расположенными в верхней и

нижней частях каждой страницы.

Адаптивный дизайн реализован по принципу «Mobile First» средствами Tailwind CSS. Сетка карточек на главной странице автоматически перестраивается от одной колонки на мобильных экранах до трёх колонок на десктопных. Цветовая схема построена на цветовом пространстве OKLCh, обеспечивающем перцептуальную равномерность оттенков.

					УП.420200.09.03.02 – 2026.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		16

Заключение

В ходе прохождения учебной (ознакомительной) практики были выполнены все поставленные задачи. Изучен состав и назначение основных аппаратных компонентов персонального компьютера, освоены современные средства веб-разработки, разработано и развёрнуто образовательное веб-приложение, систематизирующее полученные знания.

Результатом практики стало веб-приложение «PC Hardware Guide», содержащее восемь страниц с информацией о материнской плате, процессоре, оперативной памяти, накопителях, блоке питания, видеокарте и периферийных устройствах. Каждый раздел включает технические характеристики, описание функций, рекомендации по выбору и перечень производителей. Приложение обеспечивает адаптивное отображение на устройствах с различными размерами экрана и удобную навигацию между разделами.

В процессе выполнения практического задания были применены современные информационные технологии и программные средства для решения задач профессиональной деятельности. Продемонстрировано понимание принципов работы вычислительных систем и их компонентной архитектуры. Освоены методики использования программных средств веб-разработки, включая фреймворк Next.js, язык TypeScript и инструменты стилизации Tailwind CSS, для решения практической задачи создания образовательного ресурса.

Приложение может быть использовано в качестве справочного материала при изучении аппаратной части вычислительных систем.

Список использованных источников

1. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. СПб.: Питер, 2022. 816 с.
2. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 5-е изд. СПб.: Питер, 2020. 992 с.
3. Документация Next.js [Электронный ресурс]. — URL: <https://nextjs.org/docs> (дата обращения: 11.03.2026).
4. Документация React [Электронный ресурс]. — URL: <https://react.dev> (дата обращения: 11.03.2026).
5. Документация Tailwind CSS [Электронный ресурс]. — URL: <https://tailwindcss.com/docs> (дата обращения: 11.03.2026).
6. Документация TypeScript [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.typescriptlang.org/docs> (дата обращения: 11.03.2026).
7. Motherboard // Wikipedia [Электронный ресурс]. — URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Motherboard> (дата обращения: 11.03.2026).
8. Central processing unit // Wikipedia [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit (дата обращения: 11.03.2026).
9. Solid-state drive // Wikipedia [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive (дата обращения: 11.03.2026).
10. Graphics processing unit // Wikipedia [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit (дата обращения: 11.03.2026).